

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-887 del 22/02/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Comune di Corniglio per lo stabilimento denominato "Discarica di Carzago" sito in Comune di Corniglio (PR), Loc. Carzago (Rif. SUAP: 4877 del 22.12.2015) - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-912 del 21/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. 1795 del 31 ottobre 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Corniglio via Pec in data 22/12/2015 prot.n. 4877 acquisita dall'Amministrazione Provinciale di Parma al protocollo prot.n. 79762 del 22/12/2015, presentata dal Comune di Corniglio nella persona del Sig. Giuseppe Delsante quale Sindaco pro-tempore, con sede legale in Comune di Corniglio, Largo Castello n. 1, C.A.P. 43031 e stabilimento denominato “Discarica di Carzago” sito in Comune di Corniglio (PR), Loc. Carzago, C.A.P. 43031 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui il Comune di Corniglio ha chiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera. Il Comune di Corniglio risulta autorizzato dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 1210 del 22/04/2002 per gli scarichi in atmosfera derivanti dalla gestione della discarica di rifiuti ubicata in località Carzago, Comune di Corniglio;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento denominato “Discarica di Carzago” di cui sopra, come dichiarato dal Comune di Corniglio nell'istanza AUA in esame, è quella di “gestione post mortem”;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae – SAC di Parma prot.n. PGPR/2016/2914 del 02/03/2016 e prot.n.PGPR/2016/2913 del 02/03/2016:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni prot.n.PGPR/2016/4682 del 04/04/2016 di Arpae – ST di Parma, allegata al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza prot.n.7412 del 04/04/2016 espresso dal Comune di Corniglio, acquisito al prot.n. PGPR/2016/4757 del 05/04/2016 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il parere prot.n.9627 del 11/02/2017 dell'AUSL di Parma – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma/Sud Est, acquisito al prot.n.PGPR/2017/2496 del 14/02/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore del Comune di Corniglio con Sindaco pro-tempore il Sig. Giuseppe Delsante, con sede legale in Comune di Corniglio, Largo Castello n. 1, C.A.P. 43031 e stabilimento denominato "Discarica di Carzago" sito in Comune di Corniglio (PR), Loc. Carzago, C.A.P. 43031, relativamente all'esercizio dell'attività di "gestione post mortem" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2016/4682 del 04/04/2016 (Allegato 1) e nel parere prot.n.7412 del 04/04/2016 espresso dal Comune di Corniglio (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Corniglio si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Corniglio. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Corniglio, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Corniglio ed AUSL di Parma – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma/Sud Est.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Corniglio all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 5869/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Rif. Sinadoc SAC n. 2016/5869
Rif. Sinadoc SEZ n. 2016/11079

Inviata via PEC

Arpae – S.A.C.
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 - Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale. (AUA).
Comune di Corniglio – per la discarica di Carzago.
Relazione tecnica.

Dall'esamina della documentazione in oggetto comprendente la domanda di aggiornamento dell'autorizzazione (art. 281, comma 1 DLgs n° 152/06 e s.m.i. Parte Quinta) presentata dal Comune di Corniglio per le emissioni in atmosfera della discarica in stato post-operativo sita in loc. Carzago, con la presente si esprime quanto di seguito riportato.

considerato che:

- 1) l'attività risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del DPR 203/88 con Determinazione del Dirigente n. 1210 del 22 aprile 2002, modificata con Determinazione del Dirigente n. 2877 del 12 ottobre 2011;
- 2) l'istanza è avanzata per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 281 comma 1 DLgs n. 152/06 e smi Parte V), relativamente alla discarica in stato post-operativo, dotata di sistema di estrazione biogas e percolato, con captazione ed eliminazione del biogas tramite combustione in torcia;
- 3) non sono richieste/comunicate modifiche all'impianto nel suo assetto autorizzato;
- 4) sono periodicamente svolte attività di monitoraggio delle acque sotterranee, del biogas e del percolato prodotto, verifica e controllo delle opere di contenimento del biogas e dell'impermeabilità della copertura del corpo discarica;
- 5) a far data dal 01/11/12 la conduzione tecnica risulta a carico di Iren Ambiente Spa;
- 6) la torcia di combustione – emissione n. 01 – rientra tra gli impianti le cui emissioni sono considerate “scarsamente rilevanti” compresi nel punto ee) della parte I, Allegato IV, Titolo I, Parte V del DLgs 152/06 e smi.

L'impianto è strutturato in modo da rispettare i seguenti parametri operativi:

Altezza minima	4 metri
Temperatura minima di combustione	600°C
Ossigeno libero minimo tal quale	3 %
Tempo di contatto	0.2 secondi (a 800°C)

si ritiene che:

il Comune di Corniglio, il cui Sindaco pro-tempore è il Sig. Delsante Giuseppe, con sede legale in L.go Castello n. 1 - Comune di Corniglio, possa essere autorizzata ai sensi dell'art.

269 del DLgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "Gestione post-mortem della discarica di Carzago torcia combustione biogas" svolta presso la discarica di rifiuti ubicata in Comune di Corniglio loc. Carzago subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del DLgs. 152/06, anche all'applicazione di quanto di seguito disposto:

PIANO DI MONITORAGGIO

1. Acque sottosuolo.

Il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere attuato tramite i piezometri P2 – P1-06 – P2-06 – P3-06 – P1-07 – P2-07.

Il campionamento dell'acqua dovrà essere eseguito, con cadenza semestrale, in periodo estivo ed in periodo invernale, subito dopo il campionamento dei gas di testa previsto al paragrafo 4.2.

Lo spurgo e il campionamento dovranno essere effettuati secondo le procedure previste per le acque di falda, metodo low-flow (a bassa portata) e a minimo abbassamento del livello nel pozzo, documento EPA540/S-95/504-Aprile 1996.

Al momento del campionamento dei piezometri, dovrà essere effettuata la misurazione in situ di pH, potenziale Red-Ox, temperatura e Ossigeno disciolto oltre a fornire i verbali di campionamento.

Sui campioni dovrà essere eseguita la determinazione di tutti i parametri della Tab. 1 – Allegato 2 del DLgs n. 36 del 13.03.2003 (tabella A allegata).

2. Percolato.

Dovrà essere verificata, registrata e comunicata con la relazione annuale, la quantità di percolato prodotto e smaltito.

La composizione sarà verificata eseguendo annualmente la determinazione di tutti i parametri riportati nella tabella B allegata e semestralmente la determinazione dei parametri fondamentali su campioni istantanei da prelevarsi in concomitanza delle campagne di controllo previste.

3. Acque superficiali.

Rio Carzago, a monte ed a valle dell'influenza della discarica.

Al fine della verifica di eventuali interazioni tra l'abbancamento dei rifiuti ed i corsi d'acqua presenti nel sito, con cadenza semestrale, nel periodo estivo e nel periodo invernale, dovrà essere effettuata la determinazione dei parametri riportati nella tabella C allegata.

4. Gas di discarica.

4.1. Biogas.

Misurazione della quantità di biogas estratto tramite contatore volumetrico certificato e sigillato e registrazione trimestrale della quantità di biogas estratto.

Verifica trimestrale (due controlli in concomitanza delle campagne di controllo semestrale e le altre nei periodi intermedi) della composizione del biogas estratto e inviato alla torcia (parametri della Tab. D allegata).

Analisi annuale, in fase di regolazione degli apporti di ciascuna condotta (sezionatura impianto) dei parametri (Tab. D allegata) del fluido in ciascuno di esse convogliato.

Durante tali controlli dovrà inoltre essere registrata contemporaneamente la temperatura della camera di combustione, la portata istantanea e quella totalizzata del biogas inviato alla torcia.

4.2. Pozzi piezometrici.

Sui piezometri P2 – P1-06 – P2-06 – P3-06 – P1-07 – P2-07, semestralmente, nel periodo estivo e nel periodo invernale, verifica e controllo dell'efficacia delle opere di contenimento alla diffusione del biogas mediante determinazione del contenuto e composizione del gas secco (tabella D allegata) dell'aeriforme di spazio di testa.

4.3. Camere di cattura n. 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 - 62.

Verifica e controllo dell'impermeabilità della copertura del corpo discarica mediante determinazione semestrale, nel periodo estivo e nel periodo invernale, del contenuto e composizione del gas secco (tabella D allegata) nelle camere di cattura.

I risultati dei monitoraggi e delle indagini sopra indicate, suddivisi per tipologie e corredati da una relazione del Direttore della discarica contenente la valutazione degli stessi in relazione ai parametri di progetto e nella quale esprima il proprio giudizio sulla sicurezza, devono essere trasmessi annualmente, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ad Arpae ed a tutti gli organi di controllo.

Nella relazione dovrà essere espressamente riportato/allegato:

- situazione attuale (fase e/o punto del progetto autorizzato, quantità e qualità del rifiuto abbancato, rete di captazione biogas)
- planimetria e stato dei dispositivi adottati ed utilizzati per i controlli
- referti analitici relativi agli accertamenti effettuati sulle varie matrici
- riassunto dei risultati ottenuti dai controlli richiesti in cui compaiano espressamente condizioni che possano far ritenere o meno la discarica a perfetta tenuta e sotto controllo in ogni sua parte.

In base alla suddetta relazione, Arpae potrà proporre per l'anno successivo modifiche alle modalità, alle frequenze ed al numero di controlli e/o interventi che riterrà opportuno attuare al fine di mantenere un efficace controllo sulle opere di contenimento alla diffusione ed ottimale smaltimento del biogas prodotto.

Al fine dell'espletamento dei controlli sopra richiesti, si richiede che ogni qualvolta venga espletata un'attività inerente, ne sia data comunicazione preventivamente, almeno 15 gg prima, ad Arpae la quale si riserverà di svolgere un controllo in parallelo sugli autocontrolli da effettuarsi.

ALLEGATI:

TABELLA A - ANALISI ACQUE SOTTOSUOLO

Rif. Tabella 1 - Analisi delle acque sotterranee - Allegato 2 del DLgs 36 del 13.01.2003

Parametri
* = parametri fondamentali
* Potenziale red-ox (all'atto del prelievo)
* Ossigeno disciolto (all'atto del prelievo)
* pH (all'atto del prelievo)
* Temperatura (all'atto del prelievo)
* Conducibilità elettrica
* Ossidabilità Kubel
BOD ₅
TOC
Ca, Na, K
* Cloruri
* Solfati
Fluoruri
IPA
* Metalli: Fe, Mn
Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn
Cianuri
* Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile)
Fenoli
Pesticidi fosforati e totali
Solventi organici aromatici
Solventi organici azotati
Solventi clorurati

TABELLA B - ANALISI PERCOLATO

Parametri * = parametri fondamentali
* pH
* Conducibilità elettrica
* Ammoniaca
* Nitriti
* Nitrati
* COD
* BOD5
* Cloruri
* Ferro
* Manganese
* Solfati
Arsenico
Bario
Cadmio
Cromo III
Cromo VI
Mercurio
Molibdeno
Nichel
Piombo
Antimonio
Selenio
Rame
Zinco
Fenoli
Fluoruri
Cianuri
Tensioattivi totali
Pesticidi totali
Solventi clorurati
Solventi organici aromatici e azotati

TABELLA C - ANALISI ACQUE SUPERFICIALI

Parametri
Portata
Temperatura
pH
Solidi sospesi
Conducibilità elettrica
Durezza
Azoto totale
Azoto ammoniacale
Azoto nitrico
Azoto nitroso
Ossigeno disciolto
Ossigeno disciolto a saturazione
BOD5
COD
Ortofosfato
Fosforo tot.
Cloruri
Solfati
Oli minerali
Fenoli
Tensioattivi
Ferro
Manganese
Escherichia Coli
Streptococchi fecali
Salmonelle

TABELLA D - ANALISI GAS DI DISCARICA

Parametri
Ossigeno
Metano
Anidride carbonica
Idrogeno solforato

Il Tecnico Incaricato
 Antonina Mainardi

La Responsabile del distretto
 Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

ALLEGATO 2



PGPR2016/4757 del 05/04/16

COMUNE DI CORNIGLIO

Provincia di Parma

UFFICIO TECNICO
Sportello Unico Attività Produttive

PROT. COMUNE N. 7412

Spett.le

A.R.P.A.E.
Agenzia Regionale
Viale Bottego n.9
43124 Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

SAC Parma
P.le della Pace n° 1,
43121 Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

AUSL Distretto Sud- Est
Distretto_di_Langhirano@pec.ausl.pr.it

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: 4877 del 22.12.2015

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – COMUNE DI CORNIGLIO, gestione post mortem Discarica di Carzago, Corniglio (PR)- Parere di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda presentata dall'Ente in oggetto per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, considerato che la domanda in oggetto riguarda in particolare:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di gestione post mortem della Discarica di Carzago – torcia combustibile biogas, di cui all'art. 269 del D.Lgs n.152/2006 smi;

Con la presente, rilevata la conformità urbanistica, si trasmette, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al COMUNE DI CORNIGLIO, in merito alla matrice ambientale sopra richiamata, nel rispetto del parere rilasciato da ARPAE.


Distinti saluti.

Corniglio, li 04/04/16

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Ulisse Groppi)
Documento firmato digitalmente

ALLEGATO 3

PGPR/2017/2496 DEL 11/2/2017



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0009267
DATA: 11/02/2017
OGGETTO: parere emissioni in atmosfera DISCARICA DI CARZAGO loc Carzago Corniglio

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0009267_2017_Lettera_firmata:	69E25938B15EA6FE074069B766688AE2165511EE52D8BFD6E629C9B31F87D933



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

ARPAE SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Corniglio
protocollo@postacert.comune.corniglio.
pr.it

OGGETTO: parere emissioni in atmosfera DISCARICA DI CARZAGO loc Carzago Corniglio

Vista la nota ns. prot. 8321 del 08/02/17 trasmessa dal Comune di Corniglio relativa copia della Domanda di Aggiornamento dell' Autorizzazione stabilimento esistente per Emissione in atmosfera inviata alla Provincia di Parma in data 21/12/2015;

Visto il sollecito, da parte di ARPAE SAC , nel corso dell'ultima Conferenza dei Servizi, per il rilascio di parere relativo alle emissioni in atmosfera di cui alla riga precedente ;

Considerato che dalla documentazione si evince che nulla sia cambiato dalla precedente autorizzazione,

Siamo con la presente ad esprimere Parer Favorevole alle Emissioni in atmosfera derivanti dalla "TORCIA DI COMBUSTIONE di GESTIONE DELLA DISCARICA DI CARZAGO ".

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Amelia Capece

Amelia Capece
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

PATRIZIA PICO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.