

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-909 del 23/02/2017 |
| Oggetto | D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 21/04. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 384 DEL 08/10/2013 PROT. N. 126890/2013 E S.M.I. - CONSORZIO GATTEO PROTEINE S.C.A. DI GATTEO (FC), VIA CAMPAGNOLA N. 3. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-965 del 23/02/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | ROBERTO CIMATTI |

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 21/04. **Modifica non sostanziale** della autorizzazione integrata ambientale n. 384 del 08/10/2013 prot. n. 126890/2013 e s.m.i. - **CONSORZIO GATTEO PROTEINE s.c.a. di Gatteo (FC), Via Campagnola n. 3.**

Il Dirigente

Visto il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”, che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpa e le funzioni amministrative relative al rilascio di A.IA. Precedentemente attribuite alla Province con la L.R. n. 21/04 del 05/10/2004;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 “*Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;

Richiamata la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA ;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Dato atto che il CONSORZIO GATTEO PROTEINE s.c.a. è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.P. n. 384 del 08/10/13 prot. n. 126890/13, successivamente modificata con gli atti di seguito indicati:

- D.G.P. n. 215 del 04/06/2014 prot. n. 56726/14;
- determinazione n. 3644 del 30/12/15 prot. n. 110236;
- determinazione n. DET-AMB-2017-2591 del 28/07/2016;

per la gestione dello stabilimento di trasformazione, mediante processo di rendering, di scarti carni e sangue grezzo proveniente dalla macellazione avicola per la produzione di farine proteiche per alimenti destinati ad animali d'affezione (pet food), fertilizzanti per l'agricoltura e grassi fusi per uso alimentare zootecnico, di cui al punto 6.5 dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Gatteo (FC), via Campagnola n. 3;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta CONSORZIO GATTEO PROTEINE s.c.a., tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, in data 29/11/2016 prot. n. PGFC/2016/17363 del 30/11/16 ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., inerente quanto di seguito riportato:

- installazione di un cogeneratore alimentato a metano di potenza termica massima introdotta pari a 1.312 kW, di cui alla nuova emissione E8;
- sostituzione della centrale termica esistente (3,49 MW, a metano) con n. 2 nuovi generatori (1.395 kW cad., a metano), con conseguente eliminazione della emissione E1 sostituita dalle nuove emissioni E1a e E1b;

Dato atto che unitamente alla comunicazione di modifica non sostanziale succitata la Ditta ha

trasmesso l'attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, della tariffa istruttoria di 250 €, definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli impianti aventi "bassa complessità", per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'A.I.A.;

Visto che con PEC del 13/12/2016 PGFC/2016/18029 Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (S.A.C.), ai sensi di quanto disposto dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 497 del 23.04.2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA, ha comunicato allo sportello unico del Comune di Gatteo, in qualità di autorità procedente, nonché agli Enti e alla Ditta, le informazioni inerenti al procedimento attivato con la succitata comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ai fini anche della trasmissione delle stesse al gestore, unitamente alla comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 s.m.i.;

Visto che con PEC del del 13/12/2016 PGFC/2016/18032 la S.A.C. di Arpae ha richiesto alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, al Comune di Gatteo e alla Azienda USL della Romagna sede di Cesena una valutazione, per quanto di competenza, *"in merito a quanto comunicato dalla Ditta, segnalando anche le eventuali modifiche che dovrebbero essere apportate all'Allegato I "Le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" alla DGP 384 del 08/10/2013 prot. n. 126890/13 e s.m.i."*;

Evidenziato che con la PEC di cui al paragrafo precedente si fissavano le scadenze per le eventuali richieste di integrazioni e per l'invio delle valutazioni di competenza;

Visto che con nota prot. n. 18152 del 17/12/2016, acquisita al prot. PGFC/2016/18388, il SUAP del Comune di Gatteo ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 s.m.i., inerente la succitata comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto che con nota PGFC/2017/281 del 09/01/2017 Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha trasmesso una richiesta di integrazioni;

Visto che con nota PGFC/2017/393 del 11/01/17 la S.A.C. di Arpae ha trasmesso al CONSORZIO GATTEO PROTEINE s.c.a. la richiesta di integrazioni avanzata da Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;

Vista la documentazione integrativa presentata dal CONSORZIO GATTEO PROTEINE s.c.a., tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, in data 02/02/2017 prot. n. PGFC/2017/1611;

Visto che con PEC del 03/02/17 PGFC/2017/1724 la succitata documentazione integrativa è stata trasmessa a tutti gli Enti;

Vista la documentazione integrativa volontaria presentata dal CONSORZIO GATTEO PROTEINE s.c.a., tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, in data 14/02/2017 prot. n. PGFC/2017/2279;

Viste le valutazioni di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena in merito a quanto richiesto dalla Ditta, trasmesse con nota PGFC/2017/2580 del 20/02/17 e successivamente integrate con nota PGFC/2017/2611 del 21/02/17 di seguito riportate:

- I. *Installazione di un cogeneratore alimentato a metano avente PTN pari a 301 kW.*
Valutato che detto impianto è ricompreso alla lettera gg) dell'Allegato IV Parte I del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per cui non deve essere sottoposto ad autorizzazione, si ritiene di non dover aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente e s.m.i.
- II. *Sostituzione della centrale termica per la produzione di vapore (punto di emissione E1), avente PTN pari a 3,49 MW, con 2 nuovi generatori di vapore alimentati a metano, aventi PTN pari a 1.395 kW cadauno (Punti di emissione E1a ed E1b).*
Verificato che in funzione della PTN complessiva (2,79 MW) i due impianti sono ricompresi

alla lettera gg) dell'Allegato IV Parte I del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per cui non devono essere sottoposti ad autorizzazione, si ritiene di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale e smi come di seguito riportato:

- eliminazione della riga relativa al punto emissivo E1 dalle Tabelle 24 e 25 del § D2.4.1.;
- eliminazione della riga relativa al punto emissivo E1 dalla Tabella presente al § D3.2.5. "Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera".

Si ritiene inoltre opportuno specificare che la Planimetria 3A "Emissioni in Atmosfera" presentata con la presente domanda di modifica non sostanziale va a sostituire quella citata nel § A4 "Planimetrie di riferimento" dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Paragrafo D2.7 EMISSIONI SONORE

Devono essere inserite le seguenti prescrizioni:

- In merito all'edificio residenziale, al momento non abitato, ubicato sul lato opposto di via Campagnola rispetto all'azienda e di fronte al quale sarà installato il nuovo cogeneratore, si prende atto di quanto dichiarato dal tecnico competente in acustica nella relazione integrativa acquisita con PGFC 1611 del 02/02/2017.

Tuttavia, considerato che il comparto produttivo di Via Mistadella sarà attuato per stralci e che al momento sono iniziati i lavori di urbanizzazione di uno stralcio del comparto al di fuori dell'area dell'abitazione, si prescrive che preliminarmente all'eventuale ripristino abitativo di tale edificio la ditta presenti all'Autorità Competente una nuova valutazione previsionale di impatto acustico nella quale deve essere valutato il rispetto del limite di immissione differenziale in entrambi i periodi di riferimento presso l'edificio suddetto.

Nel caso in cui si rilevassero criticità la ditta deve indicare gli interventi di mitigazione acustica necessari a garantire il rispetto dei limiti.

- I lavori di contenimento acustico del cogeneratore da eseguirsi sul posto ed indicati nella scheda descrittiva, dovranno essere tali da ridurre i valori di pressione sonora almeno ai livelli riportati nella relazione acustica, fermo restando il rispetto dei limiti assoluti di zona al confine dello stabilimento.

Dato atto che non sono pervenute altre valutazioni da parte degli Enti interpellati;

Preso atto delle sopra riportate valutazioni di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, il Responsabile del procedimento ritiene opportuno precisare quanto di seguito indicato:

- *cogeneratore alimentato a metano* - ai fini della normativa in materia di emissioni in atmosfera, si evidenzia che è necessario considerare la potenza termica nominale del motore che, come riportato nella documentazione allegata alla istanza, è pari a 1.312 kW (potenza termica massima introdotta), mentre 301 kW è il valore riferito alla energia termica prodotta. Ciò detto, si concorda con l'inquadramento normativo proposto da Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ovvero vista la potenza termica nominale e il tipo di combustibile utilizzato, l'emissione convogliata E8 non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera gg) del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito riportato:

| INQUINANTI | VALORI LIMITE riferiti al 5% di O ₂ |
|----------------|--|
| Polveri totali | 130 mg/Nmc |

| | |
|--|------------|
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 500 mg/Nmc |
| Monossido di carbonio | 650 mg/Nmc |

- n. 2 nuovi generatori di vapore alimentati a metano, aventi PTN pari a 1.395 kW cadauno (Punti di emissione E1a ed E1b) - si concorda con l'inquadramento normativo proposto da Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ovvero tali emissioni convogliate in atmosfera non sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

| Inquinante | Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂ |
|--|---|
| Materiale Particellare | 5 mg/Nmc |
| Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂) | 35 mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂) | 350 mg/Nmc |

- considerato che con la comunicazione di modifica non sostanziale la Ditta ha presentato una nuova Planimetria 3C "Sorgenti rumore", la stessa andrà a sostituire quella citata al § A4 "Planimetrie di riferimento" dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, la comunicazione in oggetto debba essere ricompresa nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con D.G.P. n. 384 del 08/10/13 prot. n. 126890/13 e s.m.i., secondo le condizioni indicate dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae nella propria nota PGFC/2017/2580 del 20/02/17 e successiva integrazione PGFC/2017/2611 del 21/02/17, e le precisazioni del Responsabile del procedimento;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015" e s.m.i.;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del procedimento Dr. Silvestroni Cristian e dal Responsabile della P.O. "Procedimenti Unici" Dr.ssa Mordenti Tamara, ove

si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di approvare la modifica non sostanziale comunicata in data 29/11/2016 da CONSORZIO GATTEO PROTEINE s.c.a., con sede legale in Comune di Gatteo (FC), Via Campagnola n. 3, nella persona del Sig. Pacetti Gelsomino (gestore), per la gestione dello stabilimento di trasformazione, mediante processo di rendering, di scarti carnei e sangue grezzo proveniente dalla macellazione avicola per la produzione di farine proteiche per alimenti destinati ad animali d'affezione (pet food), fertilizzanti per l'agricoltura e grassi fusi per uso alimentare zootecnico, di cui al punto 6.5 dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Gatteo (FC), via Campagnola n. 3, relativamente a quanto di seguito specificato:
 - installazione di un cogeneratore alimentato a metano di potenza termica nominale pari a 1.312 kW, di cui alla nuova emissione E8;
 - sostituzione della centrale termica esistente (3,49 MW, a metano) con n. 2 nuovi generatori (1.395 kW cad., a metano), con conseguente eliminazione della emissione E1 sostituita dalle nuove emissioni E1a e E1b;
2. di stabilire che la modifica di cui sopra, comunicata da CONSORZIO GATTEO PROTEINE s.c.a., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
3. di apportare, viste le richieste avanzate dalla Ditta, le seguenti modifiche all'Allegato 1 dell'A.I.A. D.G.P. n. 384 del 08/10/2013 prot. n. 126890/2013 e s.m.i.:
 - a) le Tabelle 24 e 25 di cui alla prescrizione n. 16 § D2.4.1 "Limiti e prescrizioni per le emissioni convogliate provenienti dagli impianti produttivi di cui all'art. 269 titolo I – parte V – del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." sono così integralmente sostituite:

Tabella 24: Emissioni autorizzate attuale conformazione impiantistica:

| EMISSIO NE | DESCRIZIONE | Portata (Nmc/h) | Altezza (metri) | Durata nelle 24h (h) | SISTEMA DI ABBATTIMENTO |
|-----------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|
| E2 | Biofiltro al quale sono convogliati gli effluenti provenienti dagli ambienti di lavoro della linea carne e della line sangue, dall'impianto di macinazione e di carico delle farine di carne. | 40000 | 6 | 24 | Gli effluenti vengono umidificati tramite due torrette di umidificazione dell'aria, ciascuna asservita alla propria emissione e dotata di sonda per la rilevazione in continuo della temperatura e dell'umidità. I biofiltri sono costituiti da due vasche in cemento armato da 400 mq ciascuna e |

| | | | | | |
|-----------|--|-------|-----|----|---|
| E3 | Biofiltro al quale sono convogliati gli effluenti provenienti dagli ambienti di lavoro della linea carne e della linea sangue, dall'impianto di macinazione e di carico delle farine di carne. | 40000 | 6 | 24 | <p>sono dotati di un sistema canalizzato di distribuzione degli effluenti; il materiale di riempimento è costituito da un primo strato di sostegno composto da conifere e latifoglie e da uno strato superiore formato da fibra di gusci di noci di cocco miscelato con fibre di torba bianca. Ciascun biofiltro è coperto tramite telone autoportante in PVC mantenuto in pressione dalla medesima aria da trattare.</p> <p>Tale sistema dovrà mantenere nel tempo le seguenti caratteristiche di funzionamento: Portata specifica: 100 m³/m²h Altezza del letto: 1 – 2 m Umidità del letto: > 50% Umidità del fluido aeriforme: 90% max Temperatura di esercizio: < 40 °C Acidità (pH) del letto: 6 - 8,5</p> |
| E4 | Combustore termico alimentato a metano avente potenzialità termica nominale pari a 3,72 MW, al quale sono convogliati gli effluenti prodotti dagli impianti di lavorazione della linea carne e della linea sangue. | 10000 | 12 | 24 | <p>L'impianto è dotato di sistema di <u>visualizzazione istantanea e registrazione informatica in continuo</u> (frequenza acquisizione dati ≤ 10 minuti) della temperatura della camera di combustione e della temperatura e della percentuale di ossigeno al camino. Tale sistema dovrà consentire di mantenere nel tempo le seguenti caratteristiche di funzionamento:</p> <p>Velocità media nella sez. di ingresso: <10 m/s Temperatura camera di combustione: ≥800 °C Tempo di contatto: ≥ 0,8 s. Tenore di ossigeno libero nei fumi: 11%</p> |
| E5 | Impianto a carboni attivi al quale sono convogliati gli effluenti aspirati nella zona di confluenza delle acque reflue industriali nella fognatura Comunale. | 200 | 2,5 | 24 | Due moduli in serie di carboni attivi |

Tabella 25: Valori limite di emissione

| EMISSIONE | PARAMETRO | Limiti mg/Nmc | Note |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| E2 Biofiltro | Portata massima | 40000 Nmc/h | Riferimenti: DGR Regione Lombardia n. 7 del 13/04/2003 e autorizzazioni all'emissione in atmosfera di impianti similari |
| | UNITA' ODORIMETRICHE | 300 u _{OE} /Nm ³ | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| E3 Biofiltro | Portata massima | 40000 Nmc/h | sul territorio provinciale. Valori da intendersi come media oraria. |
| | UNITA' ODORIMETRICHE | 300 u _{OE} /Nm ³ | |
| E4 Combustore | Portata massima | 10000 Nmc/h | Riferimenti: valori limite indicati dall'Allegato I Parte II, punti 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; punti 4.1.21 e 4.1.11 dell'all. 4a Determinazione del Direttore Generale Ambiente RER n. 4606 del 04/06/1999 e autorizzazione all'emissione in atmosfera di attività similari sul territorio provinciale (³) Tale limite è riferito ad un tenore di O ₂ nell'effluente gassoso pari al 11%, |
| | Polveri | 10 mg/Nmc ⁽³⁾ | |
| | SOx (come SO ₂) | 500 mg/Nmc ⁽³⁾ | |
| | NOx (come NO ₂) | 500 mg/Nmc ⁽³⁾ | |
| | Carbonio Organico tot. (come COT) | 20 mg/Nmc ⁽³⁾ | |
| E5 Filtro a carboni attivi scarico in fognatura Comunale | Portata massima | 200 Nmc/h | Riferimenti: valori limite indicati dall'Allegato I Parte II, punto 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Per tale impianto devono essere rispettati i valori limite previsti, senza obbligo di autocontrollo da parte dell'azienda: I carboni attivi dovranno essere sostituiti ogni qual volta il loro peso supera del 20% il loro peso iniziale, come indicato dall'allegato 3 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente RER n. 4606 del 04/06/1999 |
| | Carbonio Organico tot. (come COT) | 20 mg/Nmc | |

b) il § D3.2.5 "Monitoraggio e Controllo Emissioni Atmosfera" è così integralmente sostituito:

D3.2.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni Atmosfera

| PUNTO DI EMISSIONE | PARAMETRO | MISURA e/o TIPO DI CONTROLLO | FREQUENZA | | REGISTRAZIONE GESTORE | REPORT | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|---|---|---|----------------------|---|
| | | | Gestore | ARPA | | Gestore trasmissione | ARPA esame |
| E2, E3 Biofiltri | verifica limiti § § D2.4 | Autocontrollo: | Annuale (nel periodo da maggio a settembre) | <i>In concomitanza della visita ispettiva</i> | Cartaceo su certificati di analisi e registro degli autocontrolli | Annuale | <i>In concomitanza della visita ispettiva</i> |

| PUNTO DI EMISSIONE | PARAMETRO | MISURA e/o TIPO DI CONTROLLO | FREQUENZA | | REGISTRAZIONE GESTORE | REPORT | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|----------------------|---|
| | | | Gestore | ARPA | | Gestore trasmissione | ARPA esame |
| | Verifiche di efficienza | Irrigazione giornaliera dei letti per il mantenimento del corretto grado di umidità con sistema automatico | 3 cicli al giorno di durata pari a circa 20 minuti ciascuno (nel periodo estivo) | --- | Nessuna | --- | --- |
| | | Verifica del sistema di umidificazione della corrente gassosa con pulizia degli ugelli. | Mensile a produzione e ferma | <i>In concomitanza della visita ispettiva</i> | Cartacea su registro degli autocontrolli | Annuale | <i>In concomitanza della visita ispettiva</i> |
| | | Asportazione periodica della vegetazione che eventualmente attecchisce sulla superficie dei letti. | Quindicinale e comunque alla presenza di infestanti | --- | Nessuna | --- | --- |
| | | Misura della temperatura, dell'umidità e del pH del letto filtrante | Mensile | <i>In concomitanza della visita ispettiva</i> | Cartacea su registro degli autocontrolli | Annuale | <i>In concomitanza della visita ispettiva</i> |
| | | Verifica del livello di riempimento del letto filtrante | Semestrale | <i>In concomitanza della visita ispettiva</i> | Cartacea su registro degli autocontrolli | Annuale | <i>In concomitanza della visita ispettiva</i> |
| E4 Postcombustore | Sistema di monitoraggio in continuo | Misurazione della temperatura della camera di combustione e della temperatura e della percentuale di ossigeno al camino | In continuo con cadenza di acquisizione dati \leq 10 minuti | --- | Acquisizione dei dati su supporto informatico | Annuale | <i>In concomitanza della visita ispettiva</i> |
| | Verifica limiti emissioni § D.2.4 | Autocontrollo | annuale | <i>In concomitanza della visita ispettiva</i> | Cartaceo su certificati di analisi e registro degli autocontrolli | Annuale | <i>In concomitanza della visita ispettiva</i> |
| | Verifica di efficienza | Registrazione dei malfunzionamenti e dei fermi impianto | Ogni qual volta si verifica l'evento | --- | Cartacea su registro degli autocontrolli | Annuale | <i>In concomitanza della visita ispettiva</i> |

| PUNTO DI EMISSIONE | PARAMETRO | MISURA e/o TIPO DI CONTROLLO | FREQUENZA | | REGISTRAZIONE GESTORE | REPORT | |
|--------------------|--|------------------------------|---|---|---|----------------------|---|
| | | | Gestore | ARPA | | Gestore trasmissione | ARPA esame |
| E5 | Sostituzione carboni attivi Paragrafo D 2.4 | Controllo del peso | Qualora se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del loro peso iniziale | <i>In concomitanza della visita ispettiva</i> | registrazione su registro di carico e scarico dei rifiuti e/o bolle di consegna per rigenerazione | Annuale | <i>In concomitanza della visita ispettiva</i> |

c) dopo la prescrizione n. 72 § D2.7 “Emissioni sonore” sono inserite le nuove prescrizioni 72.bis e 72.ter, di seguito riportate:

72.bis In merito all'edificio residenziale, al momento non abitato, ubicato sul lato opposto di via Campagnola rispetto all'azienda e di fronte al quale sarà installato il nuovo cogeneratore, si prende atto di quanto dichiarato dal tecnico competente in acustica nella relazione integrativa acquisita con PGFC 1611 del 02/02/2017.

Tuttavia, considerato che il comparto produttivo di Via Mistadella sarà attuato per stralci e che al momento sono iniziati i lavori di urbanizzazione di uno stralcio del comparto al di fuori dell'area dell'abitazione, si prescrive che preliminarmente all'eventuale ripristino abitativo di tale edificio la ditta presenti all'Autorità Competente una nuova valutazione previsionale di impatto acustico nella quale deve essere valutato il rispetto del limite di immissione differenziale in entrambi i periodi di riferimento presso l'edificio suddetto.

Nel caso in cui si rilevassero criticità la ditta deve indicare gli interventi di mitigazione acustica necessari a garantire il rispetto dei limiti.

72.ter I lavori di contenimento acustico del cogeneratore da eseguirsi sul posto ed indicati nella scheda descrittiva, dovranno essere tali da ridurre i valori di pressione sonora almeno ai livelli riportati nella relazione acustica, fermo restando il rispetto dei limiti assoluti di zona al confine dello stabilimento.

d) il § A4 “Planimetrie di riferimento” è così integralmente sostituito:

A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Planimetria 3A – Emissioni in atmosfera - revisione 1 del 29/11/2016;

Planimetria 3B - Schema rete fognaria - revisione 0 del 19/07/2013;

Planimetria 3C - Sorgenti rumore - revisione 1 del 30/01/2017;

Planimetria 3D.1 - Aree di deposito materie – sostanze rifiuto - revisione 0 del 19/07/2013;

Planimetria 3D.2 – Serbatoi interrati - revisione 0 del 19/07/2013.

4. di precisare che Arpae Sezione provinciale di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell’installazione alle condizioni prescritte;

5. di precisare che Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell’atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

6. di considerare il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata

Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 384 del 08/10/2013 prot. n. 126890/2013 e s.m.i., di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

7. di pubblicare integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
8. di fare salvi i diritti di terzi;
9. di stabilire che copia del presente atto sia trasmessa al CONSORZIO GATTEO PROTEINE s.c.a. e, per quanto di competenza, al Comune di Gatteo, a Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL della Romagna – sede di Cesena, al Consorzio di Bonifica della Romagna e a HERA spa;
10. di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni

di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.