

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-921 del 23/02/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla COSEA AMBIENTE S.P.A. per impianto ubicato in Via Savena n.1, Comune di Loiano (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-975 del 23/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna**

**DETERMINA**

**Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla COSEA AMBIENTE S.P.A. per impianto ubicato in Via Savena n.1, Comune di Loiano (BO).**

**Il Responsabile P.O.**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>1</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla COSEA AMBIENTE S.P.A. per l'impianto sito a Loiano, in via Savena n.1, dove viene svolta l'attività di raccolta e deposito temporaneo di rifiuti urbani. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>2</sup> di acque reflue domestiche e autorizzazione di scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Loiano;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Loiano;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>3</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;
5. Obbliga la COSEA AMBIENTE S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La COSEA AMBIENTE S.P.A., C.F. e P.IVA 02368771206, con sede legale a Castel di Casio in via Berzantina n. 30/10, Loiano, per l'impianto ubicato a Loiano in via Savena n.1, ha presentato, nella persona di Manuele Baraldi, in qualità di procuratore speciale di COSEA AMBIENTE S.P.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 6/7/2016 al Prot. n. 7350 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e autorizzazione di scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento; comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica.

Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, con propria nota del 12/7/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 12/8/2016 al Prot. n. 15328, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Hera S.p.A. con propria nota del 10/8/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 10/8/2016 al Prot. n. 15145, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue domestiche originate dall'impianto in oggetto.

Arpae - Servizio Territoriale - Distretto Urbano, con nota Prot. n. 22207/2016, ha trasmesso al Comune di Loiano il parere favorevole per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento originate dall'impianto in oggetto, unitamente al parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico.

Il Comune di Loiano con propria nota del 27/9/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 10/10/2016 al Prot. n. 18880, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, nonché il nulla osta acustico.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup> ammontano ad € 221 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.01 pari a € 221;

All.B - impatto acustico (quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 23/2/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI <sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.



**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della COSEA AMBIENTE S.P.A. ubicato in Via Savena n.1, Comune di Loiano (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura ed acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico S1: Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Loiano (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche"

Scarico S2: Scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali ed aree di transito con accumulo di vasca di prima pioggia, in fossato comunale.

**Prescrizioni**

Si applicano le seguenti prescrizioni, già impartite da Arpae con il parere prot. 5127 del 2/5/2012 e confermate con il parere prot. 22207 del 24/11/2016:

1) Lo scarico in acque superficiali delle acque reflue di dilavamento, considerata la natura delle attività esercitate sulle aree esterne ed il sistema di raccolta e di scarico in atto, deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006-Parte Terza nel punto di controllo individuato dopo la confluenza tra prime piogge trattate e seconde piogge, subito prima della immissione nel fosso ricettore;

2) Lo scarico nel punto di controllo parziale subito in uscita dal sistema di trattamento delle acque di prima pioggia deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-Parte Terza con particolare riferimento ai parametri Solidi Sospesi Totali ed Idrocarburi Totali;

3) A tale scopo il Titolare dello scarico dovrà realizzare, immediatamente a monte dell'immissione nel corpo idrico ricettore ed all'uscita del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, idonei pozzetti di campionamento in conformità allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;

4) Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:

- l'impianto sia realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto;

- tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- se per eventuale esigenza tecnica e costruttiva non sia possibile realizzare pozzetti di controllo come da prescrizione precedente, siano concordate e condivise con il Distretto ARPAE competente diverse soluzioni tecniche;
- siano effettuate verifiche periodiche (almeno 3-4 volte l'anno), garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- la rete fognaria delle acque bianche dovrà collettare esclusivamente acque meteoriche con conseguente attivazione dello scarico solo in concomitanza con precipitazioni atmosferiche;
- I materiali separati (fanghi, oli, ecc..) siano smaltiti da ditta autorizzata in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti e, di tali operazioni, sia redatta e conservata la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento (formulari e registri) da rendere disponibili a richieste delle Autorità di controllo;
- Il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti sia assicurato senza l'ausilio della procedura di diluizione;
- Siano effettuati periodici interventi di manutenzione al fosso ricettore a valle dello scarico al fine di garantirne il regolare deflusso delle acque;
- lo scarico non dovrà mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;

5) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

6) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata.

-----

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti di Arpa e del SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice:

Copia della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. 78635 del 18/5/2012 rilasciata dalla Provincia di Bologna.

-----

Sinadoc n. 27192/2016

Documento redatto in data 23/2/2017



# COMUNE DI LOIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA  
AREA TERRITORIO E AMBIENTE

VIA ROMA 55 - 40050 LOIANO (BO) - TEL 051/654.36.11 FAX 051/654.52.46  
e-mail: [urp@comune.loiano.bologna.it](mailto:urp@comune.loiano.bologna.it) pec: [comune.loiano@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.loiano@cert.provincia.bo.it)

**Pratica: SUAP400/2016**  
**Prot. 2016/0007319**

Loiano, 27 settembre 2016

**Spett.le**  
**SUAP**  
**UNIONE DEI COMUNI**  
**SAVENA E IDICE**  
**VIALE RISORGIMNETO 1**  
**40065 PIANORO**  
**BOLOGNA**

**Oggetto: Parere per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per matrice scarichi e matrice acustica, in immobile sito in Loiano in Via Savena 1, adibito a Centro di Raccolta di Rifiuti Urbani. Nulla-osta.**

In merito all'autorizzazione di cui all'oggetto, visto il parere di Hera espresso in data 10/08/2016 prot. 92397, fatto salvo il parere di ARPAE, si esprime nulla-osta.

Distinti saluti

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Arch. Eva Gamberini**  
firmato digitalmente

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE  
SUAP ASSOCIATO**

Viale Risorgimento n.1  
40065 PIANORO BO

[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 10 agosto 2016  
Prot. gen. 92397

ns. rif. Hera spa Data prot.: 12-07-2016 Num. prot.: 0083068  
PA&S numero 126/2016

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Cosea Ambiente SpA"- Centro di Raccolta Rifiuti Urbani  
Differenziati sito in Via Savena n.1 - Comune di Loiano (BO).**

*Unione dei Comuni Savena - Idice, SUAP Associato, Prot. 2016/0007529 del  
12/07/2016 – Pratica SUAP n° 400/2016*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue  
domestiche.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA, matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue, presentata dal Signor Lelli Ciro in qualità di direttore tecnico della Ditta "**COSEA AMBIENTE SPA**" con sede legale in Castel di Casio (BO) Via Berzantina n.30/10 inerente il "**Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati**" sito in VIA SAVENA n.1 - Comune di Loiano (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza;

preso atto della dichiarazione che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

preso atto dalla documentazione presentata che il centro di raccolta origina:

- acque reflue domestiche (servizio igienico nel prefabbricato del custode/addetto al servizio), con scarico diretto in rete fognaria previo sifone tipo Firenze (Scarico S1);
- acque meteoriche di dilavamento di piazzali ed aree di transito, con accumulo in vasca di prima pioggia e trattamento di dissabbiatura e disoleatura con filtro a coalescenza, con scarico finale in acque superficiali (Scarico S2, autorizzato dalla Provincia di Bologna con atto PG 78635 del 18/05/2012, in scadenza il 18/05/2016);

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs. 152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche e tutti i rifiuti originati dalle attività svolte nell'insediamento di Via Savena n. 1 dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale  
**Impianto COSEA AMBIENTE S.P.A. ubicato in Via Savena n. 1, Comune di Loiano (BO)**

ALLEGATO B

**Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Loiano prot. 7319 del 27/9/2016 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale - Distretto Urbano, prot. 22207/2016;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**