

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-995 del 28/02/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CATTANI BRUNO per impianto ubicato in Via dei Sillaro n. 2442, Comune di Medicina (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1045 del 28/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna**

**DETERMINA**

**Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CATTANI BRUNO per impianto ubicato in Via dei Sillaro n. 2442, Comune di Medicina (BO).**

**Il Responsabile P.O.**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>1</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **CATTANI BRUNO** per l'impianto sito a Medicina, in via dei Sillaro n. 2442, dove viene svolta l'attività di autocarrozzeria. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>2</sup> di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Medicina.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>3</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;

5. Obbliga la ditta **CATTANI BRUNO** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La ditta **CATTANI BRUNO**, C.F. CTTBRN58S30F0830, P.IVA 00116881202, con sede legale a Medicina, in via dei Sillaro n. 2442, c.a.p. 40059, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Marta Baravelli, in qualità di procuratore speciale della ditta **CATTANI BRUNO** per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 12/8/2016 al Prot. n. 13918 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche.

Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota del 12/8/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 31/8/2016 al Prot. n. 16231, ha trasmesso ad Arpae e al Consorzio della Bonifica Renana, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Arpae - Servizio Territoriale - Distretto Imolese con propria nota del 27/10/2016, agli atti di Arpae al Prot. n. 20343, ha trasmesso ad Arpae-Sac il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto. Tale parere è stato inoltrato da Arpae-Sac al Suap del Comune di Medicina in data 7/11/2016 con prot. n. 20958.

Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, acquisito il parere idraulico favorevole del Consorzio della Bonifica Renana, con propria nota del 7/12/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 7/12/2016 al Prot. n. 23372, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito

---

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente corrisposti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup> ammontano ad € 146 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali pari a € 146 (codice tariffa: 12.02.01.04).

Bologna, data di redazione 28/2/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI <sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.



**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della ditta CATTANI BRUNO ubicato in Via dei Sillaro n. 2442, Comune di Medicina (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di Arpa - Servizio Territoriale - Distretto Imolese), "scarico di acque reflue domestiche".

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di Arpa - Servizio Territoriale - Distretto Imolese prot. 20343 del 27/10/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 21235 del 7/12/2016. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Sinadoc n. 27853/2016

Documento redatto in data 28/2/2017

Rif. Prot. n. 13918/2016  
Tit. 06 Cat. 09  
*Trasmissione via PEC a ARPAE-SAC*

**Oggetto: nulla osta ad autorizzare in AUA lo scarico in corpo idrico superficiale di acque domestiche - Via Sillaro n. 2442 – Autocarrozzeria Cattani Bruno.**

#### IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la richiesta di AUA per la matrice scarichi in acque superficiale di acque reflue domestiche – prot. n. 13918 del 12/08/2016 - presentate dall'Ing.Marta Baravelli, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al nro. 6908/A, su Procura speciale del Sig. Cattani Bruno, nato a Medicina (BO) il 30/11/1958 – C.F.: CTTBRN58S30F083O - in qualità di titolare della Ditta “Cattani Bruno” con sede a Medicina (BO) in Via Sillaro n. 2442 – C.F.: CTTBRN58S30F083O e P.Iva: 00116881202 – provenienti dall'attività di autocarrozzeria per riparazione veicoli ubicata a Medicina (BO) in Sillaro n. 2442;

Vista la valutazione favorevole con prescrizioni di ARPAE- ST Imola ns. prot. n. 20985 del 3/12/2016;

Visto il parere idraulico favorevole del Consorzio Bonifica Renana ns. prot. n. 19531 del 11/11/2016;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

#### AUTORIZZA

Il Sig. Cattani Bruno, nato a Medicina (BO) il 30/11/1958 – C.F.: CTTBRN58S30F083O - in qualità di titolare della Ditta “Cattani Bruno” con sede a Medicina (BO) in Via Sillaro n. 2442 – C.F.: CTTBRN58S30F083O e P.Iva: 00116881202 - ad immettere in acque superficiale di acque reflue domestiche provenienti dall'attività di autocarrozzeria per riparazione veicoli ubicata a Medicina (BO) in Via Sillaro n. 2442, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, di cui alla valutazione di ARPAE (ns. prot. n. 20985 del 3/12/2016):

- Considerata la natura e le caratteristiche degli scarichi sopra descritti, lo scarico S1 sarà soggetto a prescrizioni impiantistiche/gestionali, ma non a limiti di accettabilità in linea con la vigente normativa.

Il titolare dello scarico dovrà garantire che :

- Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento all'atto di autorizzazione unica;
- **Al primo intervento di ristrutturazione dovrà essere prevista la separazione ed il trattamento in adeguato degrassatore delle acque saponose provenienti dai bagni, come previsto dalla DGR 1053/2003**
- **tutti i sistemi di pretrattamento e trattamento secondario dovranno essere costituiti e dimensionati in conformità alla DGR 1053/03 e smi.**
- Venga eseguita periodica pulizia del pozzetto degrassatore, delle fosse Imhoff, dei pozzetti di raccordo/ispezione, nonché il controlavaggio della massa filtrante del filtro batterico anaerobico, con periodicità almeno annuale. Di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- I fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in materia di smaltimento rifiuti;
- siano effettuate periodiche verifiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- Tutti i pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- Lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali
- **Qualora il locale adibito a deposito automezzi, desse luogo a scarichi di acque reflue domestiche/industriali a tutt'oggi non dichiarati (quindi non valutati nella presente istruttoria tecnica), dovrà essere richiesta una modifica della autorizzazione, così come dovessero aumentare gli AE.**
- Il Titolare degli scarichi è tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'ente proprietario o gestore del fosso di scolo; presso lo stesso Ente il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione;
- è altresì tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed

alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata .

E' fatto obbligo, inoltre:

- di osservare le norme del Regolamento di fognatura e depurazione;
- di rendere sempre accessibile anche dall'esterno il pozzetto di prelievo;
- di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.

Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali ulteriori indicazioni e/o prescrizioni di A.R.P.A. – Distretto territoriale di Imola.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, in materia ambientale, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

La presente costituisce atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e non sostituisce eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie, ai sensi della normativa vigente, al fine della realizzazione di eventuali opere edili.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE-SAC– ai fini dell'adozione di AUA – Matrice scarichi di acque domestiche in corpo idrico superficiale.

**IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE**  
(Dott.ssa Jessica Torri)

Firmato digitalmente

TJ/

O:\Servizi\_Imprese\Attività Produttive 2014\SCARICHI\VIA SILLARO 2442\_Autocarrozzeria Cattani Bruno\_per rilascio AUA.doc

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**