

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1017 del 27/02/2018
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla P3 SALA BOLOGNESE SRL per deposito logistica, sito in Comune di SALA BOLOGNESE, via Stelloni Ponente, snc.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1070 del 27/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **P3 SALA BOLOGNESE SRL** per l'impianto destinato ad attività di deposito logistica, sito in Comune di SALA BOLOGNESE (BO), via Stelloni Ponente, snc.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società P3 SALA BOLOGNESE SRL (C.F. e P.IVA 09968540964) per l'impianto destinato ad attività di deposito logistica, sito in Comune di Sala Bolognese, via via Stelloni Ponente, snc, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento aree esterne** (Soggetto competente Comune di Sala Bolognese);
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** (Soggetto competente Comune di Sala Bolognese).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società P3 SALA BOLOGNESE SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società P3 SALA BOLOGNESE SRL (C.F. e P.IVA 09968540964) con sede legale in Comune di Milano, via della Moscova, 3, per l'impianto sito in Comune di Sala Bolognese, via Stelloni Ponente, snc, ha presentato, nella persona di Perracino Mauro, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese in data 23/12/2017 (Prot. n. 16517) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese, con propria nota Prot. n. 2018/81 del 04/01/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 04/01/2018 al PGBO/2018/201 e confluito nella **Pratica SINADOC 1611/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese, con propria nota del 29/01/2018 (Prot. n. 2018/1405) pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/01/2018 al PGBO/2018/2341, e successivamente con nota del 23/02/2018 (prot. n. 2018/2589) pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/02/2018 al

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

PGBO 2018/4579, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ambientale del Comune di Sala Bolognese ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Sala Bolognese non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 27/02/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto P3 SALA BOLOGNESE SRL
Comune di Sala Bolognese (BO), via Stelloni Ponente snc

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Stelloni Ponente classificato dal Comune di Sala Bolognese (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche da insediamento produttivo e meteoriche di prima pioggia di dilavamento aree esterne” originate dall'attività di deposito, stoccaggio e distribuzione merci.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine la seguente immissione nello scolo denominato “Canocchietta”:

- Immissione di acque meteoriche non contaminate originate da dilavamento delle aree verdi e delle coperture, previa laminazione idraulica in apposita vasca, in fosso privato che poi confluisce nello Scolo Canocchietta Superiore gestito dal Consorzio della Bonifica Renana (Concessione consortile n°2014 del 15/10/2001), non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, compresa esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sala Bolognese, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 7861 del 24/01/2018, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 24/01/2018 al PGB0/2018/1805. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna

Pratica Sinadoc 1611/2018

Documento redatto in data 27/02/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto P3 SALA BOLOGNESE SRL
Comune di Sala Bolognese (BO), via Stelloni Ponente snc

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società P3 Sala Bolognese Srl ai sensi delle Norme tecniche di attuazione della classificazione acustica adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 16/04/2009.

Visto che il Comune di Sala Bolognese con propria nota del 23/02/2018 (prot. 2018/2589) ha espresso Nulla Osta Acustico, visto anche il parere tecnico favorevole di Arpae Distretto di Pianura PGB0/2018/4456 del 22/02/2018. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto della documentazione di impatto acustico sottoscritta in data 24/05/2017 dall'Ing. Filippo Salis, in qualità di legale rappresentante della società Phytosfera Studio associato, relativamente all'impianto sito a Sala Bolognese in via Stelloni Ponente snc c.a.p. 40010.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc1611/2018

Documento redatto in data 26/02/2018



Prot. n. 2018/0001405
del 29/01/2018
Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 1/2018

NULLA OSTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA – DITTA RICHIEDENTE: P3 SALA BOLOGNESE S.R.L. – DEPOSITO ,STOCCAGGIO, DISTRIBUZIONE DI MERCI IN VIA STELLONI PONENTE - NULLA OSTA.

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

VISTA la pratica SUAP n. 1082/2017 relativa alla domanda presentata in data 23/12/2017 al prot. n. 16517 dalla Ditta P3 Sala Bolognese S.r.l. relativamente all'attività di deposito di stoccaggio, distribuzione di merci sito in Sala Bolognese, via Stelloni Ponente ;

VISTO il parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO di Hera pervenuto con protocollo n. 1101 del 24/01/2018, allegato alla presente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.e i;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09.06.2003;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 286 del 14.02.2005;

COMUNICA

il nulla osta al fine del rilascio dell'autorizzazione AUA, nel rispetto delle condizioni contenute nel parere di Hera allegato alla presente, per lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura da parte della ditta P3 Sala Bolognese S.r.l. relativamente all'attività di deposito di stoccaggio ,distribuzione di merci sito in Sala Bolognese, via Stelloni Ponente .



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Ambiente

Arch. Maria Grazia Murru

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Murru Arch. Maria Grazia

documento firmato digitalmente

ai sensi della normativa vigente

Allegato: n. 1. Parere Hera

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 24 gennaio 2018
Prot. n. 7861

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Servizio SUAP SUE

Piazza Marconi n°1
40010 SALA BOLOGNESE BO

comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera spa Data prot.: 04-01-2018 Num. prot.: 0000935
PA&S numero 3/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "P3 Sala Bolognese Srl" - Deposito, Stoccaggio, Distribuzione
di merci in Via Stelloni Ponente - Comune di Sala Bolognese (BO).**

*Comune di Sala Bolognese, Servizio SUAP SUE, Prot. n°2018/0000081 del
04/01/2018 Tit. 6 – Class. 9 – Fasc. n.1/2018*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
domestiche da insediamento produttivo e meteoriche di prima pioggia.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Saporito Jean Luc in qualità di rappresentante legale della Ditta **"P3 SALA BOLOGNESE SRL"** p. IVA 09968540964 con sede legale in Milano (MI) Piazza Pio XI in merito all'unità produttiva con attività di deposito, stoccaggio e distribuzione merci da realizzarsi in VIA STELLONI PONENTE snc - Comune di Sala Bolognese (BO);

verificato dalla documentazione ricevuta che:

- l'intervento oggetto della presente istanza prevede la realizzazione di un edificio a destinazione artigianale/industriale, con finalità di centro di stoccaggio e distribuzione merci, in area localizzata in Comune di Sala Bolognese (BO) in Via Stelloni Ponente;
- il nuovo edificio gestirà il deposito e lo smistamento di materiale di ricambistica auto e motori, costituito principalmente da materiale di tipo metallico e plastico (pezzi meccanici, di carrozzeria e di interni, accessori). Non sono previste lavorazioni di alcun genere, ma solo attività strettamente connesse alla catalogazione dei materiali, stoccaggio ed eventuale ulteriore imballaggio, con successivo smistamento manuale e automatico per la spedizione;
- l'insediamento originerà acque reflue domestiche provenienti da n.2 blocchi uffici / magazzino, con servizi igienici, docce, spogliatoi, con presenza di n°60 persone nel Blocco A e n°90 persone nel blocco B; e acque meteoriche di dilavamento aree di viabilità / carico-scarico (considerato S=7.900 mq; considerati i primi 5 mm; V prima pioggia=39 mc), raccolte e trattate per il volume della prima pioggia: Scarico identificato S1 in planimetria, da immettere nella pubblica fognatura di acque nere esistente su Via Stelloni Ponente afferente al depuratore di Sala Bolognese;
- lo scarico delle acque meteoriche non contaminate (provenienti dalle coperture e dalla raccolta acque di seconda pioggia) sarà diretto verso lo scolo consortile Canocchietta Superiore, nel rispetto del parere idraulico emesso dal Consorzio della Bonifica Renana, previo passaggio in vasca di laminazione: Scarico identificato S2 in planimetria;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di prima pioggia come sopra individuate ("acque di scarico");**
- **le acque di scarico di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo (separazione sabbie e oli) al fine di rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque di scarico, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Al termine dei lavori, la Ditta "P3 SALA BOLOGNESE SRL" p. IVA 09968540964 dovrà presentare ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia - Servizio Tecnico, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), la dichiarazione di conformità delle opere dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde allo stato di fatto allegato, comprensivo di documentazione fotografica e ubicazione del sistema di intercettazione dello scarico, del sistema di misura delle acque scaricate in fognatura, di pianta e sezione del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia e dei pozzetti di ispezione e prelievo, parziale e terminale.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo riceettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Prot. n. 2018/0002589
del 23/02/2018
Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 1/2018

Spettabile
ARPAE- SAC
Pec: aoobo@cert.arpa.emr.it

NULLA OSTA ACUSTICO

OGGETTO: A.U.A. DITTA P3 SALA BOLOGNESE S.R.L. - NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

VISTA la domanda di A.U.A. di cui all'oggetto presentata in data 23.12.2017 al prot. gen. n. 16517 dalla Ditta P3 Sala Bolognese S.r.l. relativamente all'attività di deposito, stoccaggio e distribuzione merci in via Stelloni Ponente snc a Sala Bolognese (BO);

VISTA la valutazione di impatto acustica allegata alla suddetta domanda redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale;

VISTO il parere FAVOREVOLE di Arpae pervenuto con protocollo n. 2562 del 22/02/2018, allegato alla presente;

VISTE:

- la "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n.447 del 26.10.1995 ;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997 " Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- La Legge Regionale n.15 del 9/05/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- La Delibera Giunta Regionale n.673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e valutazione di clima acustico ai sensi della Legge Regionale n.15/2001";
- le Norme tecniche di attuazione della classificazione acustica adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.38 del 16.04.2009.



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Ambiente

Arch. Maria Grazia Murru

COMUNICA

che nulla osta al fine del rilascio dell'autorizzazione AUA, per la matrice impatto acustico della Ditta P3 Sala Bolognese S.r.l. relativamente all'attività di deposito, stoccaggio e distribuzione merci in via Stelloni Ponente snc a Sala Bolognese (BO).

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DELLA IV° AREA TECNICA

Arch. Maria Grazia Murru
*Documento firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente*

Allegato: Parere ARPAE

Protocollo n. PGB0/2018/4456
del 22/02/2018

San Giorgio di Piano 20/02/2018

Pratica Sinapoli

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
SERVIZIO SUAP-SUE

Oggetto: Parere Nulla osta acustico ditta P 3

In relazione all'oggetto si è preso visione della documentazione tecnica allegata alla richiesta, consistente nell'aggiornamento della documentazione d'impatto acustico, redatta e firmata dal tecnico competente in acustica ambientale

Nello studio acustico non vi è un incremento sostanziale dell'impatto acustico atteso dall'intervento oggetto di valutazione e i risultati delle simulazioni nello scenario futuro, evidenziano la possibilità di espletare l'esercizio dell'attività nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

In ragione di quanto sopra esposto , e quanto contenuto nella nuova documentazione presentata si ritiene che l'intervento proposto , sia compatibile con l'attuale impatto acustico, si esprime pertanto parere favorevole all'intervento in oggetto.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
URBANO
Dr Vittorio Gandolfi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.