

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1073 del 01/03/2018
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Adozione AUA per la Ditta CONTI MASSIMO, insediamento in comune di Noceto (PR) in loc. Costamezzana
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1012 del 22/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno MARZO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 59/2013 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Noceto;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15.12.2017 a Beatrice Anelli;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Noceto con nota prot. n. 18772 del 03.10.2017 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2017/18855 del 04.10.2017), così come completata con nota prot. n. 20015 del 19.10.2017 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2017/19941 del 19.10.2017) a seguito di nota Arpae prot. n. PGPR/2017/19479 del 13.10.2017, presentata dalla società CONTI MASSIMO, nella persona del Sig. Massimo Conti in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in comune di Fidenza (PR), in via Zaccagnini n. 409 – C.A.P. 43036 e stabilimento ubicato nel comune di Noceto (PR), in via Gabbiano in loc. Costamezzana – C.A.P. 43015, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l’autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

CONSIDERATO ALTRESI':

che, a seguito dell’istruttoria condotta, l’Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;

RILEVATO:

- la documentazione integrativa pervenuta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 3504 del 17.02.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/3582 del 19.02.2018), inviata dalla Ditta a seguito di specifica richiesta di Arpae con nota prot. n. PGPR/2018/2931 del 08.02.2018;
- che l’insediamento e lo scarico per cui è richiesta l’A.U.A. in esame ricadono in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque” come “*area di ricarica diretta dell’acquifero C, oltre B e A*” (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane,

degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come “Zona di protezione settore B” (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);

- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di “*lavorazione primaria del miele*”, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

- nel corso dell'istruttoria di AUA è emersa la presenza di impianti di trattamento delle acque reflue;
- considerato che l'attività di “impianto di trattamento delle acque” è riportata al punto 1 lettera p) dalla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

VISTI quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta pareri di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/20892 del 02.11.2017 e richiesta di relazione tecnica ad Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/20966 del 03.11.2017:

- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Noceto con nota prot. n. 22183 del 22.11.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/22508 del 23.11.2017), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza redatta da Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/1802 del 25.01.2018, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2), nella quale in particolare si legge che “...*si ritiene che i reflui defluenti dal laboratorio in progetto possono essere riconducibili alla definizione di cui all'art. 74 p.to g del Testo Unico Ambientale DLGS 152/06 s.m.i. dove si definiscono acque reflue domestiche...*”;

nonché quanto pervenuto a seguito della conseguente specifica richiesta di parere di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/2590 del 05.02.2018:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- parere favorevole con prescrizioni in merito alla matrice scarichi idrici espresso per quanto di competenza dal Comune di Noceto con nota prot. n. 2577 del 06.02.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/2713 del 06.02.2018), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta CONTI MASSIMO, nella persona del Sig. Massimo Conti in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale in comune di Fidenza (PR), in via Zaccagnini n. 409 – C.A.P. 43036 e stabilimento ubicato nel comune di Noceto (PR), in via Gabbiano in loc. Costamezzana – C.A.P. 43015, relativo all'esercizio dell'attività di *"lavorazione primaria del miele"*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche su suolo;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico di acque reflue domestiche su suolo, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione provinciale di Parma prot. n. PGPR/2018/1802 del 25.01.2018 (Allegato 2) e nel parere del Comune di Noceto prot. n. 2577 del 06.02.2018 (Allegato 3) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Noceto prot. n. 22183 del 22.11.2017 (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Noceto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Noceto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Noceto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Noceto.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Noceto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 28265/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

PGPR/2017/22508 DEL 23/11/2017



COMUNE di NOCETO
Provincia di Parma
P.le Adami 1- 43015 NOCETO PR
Codice Fiscale 00166930347
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

PROT. 22183
DEL 22/11/2017

SPETT.LE A.R.P.A.E.
P.le Pace n° 1
43121 PARMA
PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: SUAP 575/2017 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 ditta CONTI MASSIMO per insediamento in Comune di Noceto - Via Gabbiano - Vs. rif. PGPR/2017/1885 - Rif. Sinadoc 2017/28265.

In relazione alla pratica in oggetto, con la presente si rilascia il nostro parere favorevole per quanto di competenza al rilascio dell'AUA richiesta dalla ditta CONTI MASSIMO.

In merito all'impatto acustico si ritiene di non attivare ARPAE - Sezione Provinciale per il supporto tecnico per l'espressione del parere di competenza.

Nell'atto autorizzativo si dovrà precisare che la ditta in questione dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti previsti dalla vigente classificazione acustica del Comune di Noceto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
Arch. Michele Siliprandi
Documento firmato digitalmente

AZ/az
LT2017/331

ALLEGATO 2

PGPR/2018/1802 DEL 25/1/2018



AI SUAP SUE
Comune di Noceto

ARPAE – SAC
Struttura Autorizzazioni e
Concessioni
invio tramite posta interna

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Pratica SUAP 575/2017 Ditta Conti Massimo – Laboratorio per lavorazione primaria del miele, per l'insediamento posto in Comune di Noceto (PR) loc. Costamezzana Via Gabbiano. Relazione tecnica.

Dalla disamina

- della domanda di autorizzazione alla scarico presentata al Comune di Noceto ns prot 15931 pervenuta il 21/8/17,
- della Pratica SUAP 512/2017/Noc per costruzione di edificio rurale ad uso laboratorio per lavorazione primaria del miele,
- l'istanza di AUA – presentata da Conti Massimo quale responsabile legale dalla ditta Conti Massimo con sede legale in Fidenza via Zaccagnini 409 ed unità operativa da attivarsi in Comune di Noceto loc. Costamezzana via Gabbiano;

di seguito si esprime la valutazione per la matrice scarichi.

Dalle informazioni riportate nella relazione tecnica risulta trattarsi di attività concentrata in pochi mesi dell'anno in corrispondenza di specifiche esigenze collegate alla gestione degli alveari e per un quantitativo di prodotto lavorato finale annuo previsto di 10 q.li di miele. L'attività di smielatura prevista nel progetto in visione verrà svolta in uno stabile di nuova realizzazione. Dalle fasi lavorative sono previsti scarichi dichiarati industriali assimilabili ai domestici che si originano da un servizio igienico e dalle operazioni di pulizia dei locali e delle attrezzature d'uso. Il sistema di trattamento depurativo indicato è costituito da fossa tipo Imhoff, degrassatore, filtro percolatore anaerobico dimensionato per corrispondenti 5 AE.. Successivamente è previsto che lo scarico defluente dal filtro percolatore sia avviato sul suolo attraverso un sistema di sub irrigazione non drenata unitamente alle acque meteoriche della copertura dello stabile in questione.

Viste le caratteristiche dei reflui che si originano dall'attività di smielatura (composti zuccherini) ed il carattere di stagionalità dello scarico, si ritiene che i reflui defluenti dal laboratorio in progetto possono essere riconducibili alla definizione di cui all'art. 74 p.to g del Testo Unico Ambientale DLGS 152/06 s.m.i. dove si definiscono acque reflue domestiche i reflui provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche .

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

Il trattamento depurativo proposto, dimensionato in ragione degli abitanti equivalenti desunti e calcolati in base ai locali ad uso abitativo, è da considerarsi conforme alla vigente normativa ambientale facendo presente che:

- il dimensionamento proposto è ritenuto sproorzionato rispetto alle effettive esigenze dell'attività esercitata;
- l'inserimento del trattamento di sub irrigazione non drenata non è obbligatorio secondo le indicazioni di cui alla Tab. B della DGR 1053/03;
- alla condotta di subirrigazione non devono pervenire le acque meteoriche di copertura dello stabile.

Visto quanto sopra descritto, fatti salvi i diritti di terzi e di quanto altro gli Enti coinvolti nella valutazione delle istanze indicate ai punti sottolineati in premessa, nulla osta alla realizzazione del fabbricato da destinarsi a locali di lavorazione miele nonché alla predisposizione della rete di scarico di reflui assimilati ai domestici e del sistema di trattamento depurativo così come proposto a condizione che:

- x gli elementi costituenti il sistema di trattamento siano oggetto di verifica periodica (soprattutto in corrispondenza dell'inizio e a fine campagna lavorazione) al fine di valutare la necessità di manutenzione e/o espurgo dei fanghi di supero;
- x il titolare effettui verifica della presenza a valle del sistema di sub irrigazione non drenata di pozzi ad uso irriguo o idropotabile anche di privati nonché periodiche ispezioni relativamente alle condizioni del terreno oggetto di rilascio dei reflui che non dovrà presentare fenomeni di ristagni/impaludamenti e smottamenti;
- x alla sub irrigazione non drenata dovranno essere avviati solo i reflui trattati derivati dall'attività di lavorazione miele mentre la linea di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche dovrà avere scarico separato attraverso il reticolo superficiale (fossi campestri) al fine di non compromettere la stabilità dei terreni interessati dalla sub irrigazione non drenata riceventi altrimenti contributi meteorici rilevanti nei periodi di elevata piovosità.

Distinti saluti.

Il Tecnico istruttore
Rossella Zuccheri

La Responsabile del distretto di Fidenza
Clara Carini

documento firmato digitalmente

ALLEGATO 3

FEPR/2018/2713 del 06/02/2018



COMUNE di NOCETO
Provincia di Parma
P.le Adami 1- 43015 NOCETO PR
Codice Fiscale 00166930347

Prot. n. 2577
del 06/02/2018

SPETT.LE A.R.P.A.E. - SAC
P.le Pace n° 1
43121 PARMA
PECaopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. SUAP 575/2017-Istanza di autorizzazione unica ambientale AUA DPR 59/2013 - DITTA CONTI MASSIMO per l'insediamento in Comune di Noceto in Via Gabbiano loc. Costamezzana.

Vista la Vostra prot. PGPR/2017/20855 , richiamata la nota Arpae prot. PGPR/2018/1802 del 25/01/2018, con la presente siamo a trasmettere il nostro parere favorevole al rilascio dell'AUA in oggetto.

In merito allo scarico, si chiede di inserire nell'atto autorizzativo le prescrizioni evidenziate nella stessa nota Arpae prot. PGPR/2018/1802 del 25/01/2018 ossia:

- gli elementi costituenti il sistema di trattamento, siano oggetto di verifica periodica (soprattutto in corrispondenza dell'inizio e a fine campagna lavorazione), al fine di valutare la necessità di manutenzione e/o espurgo dei fanghi di supero;
- il titolare effettui verifica della presenza a valle del sistema di sub irrigazione non drenata di pozzi ad uso irriguo o idropotabile anche di privati, nonché periodiche ispezioni relativamente alle condizioni del terreno oggetto di rilascio dei reflui che non dovrà presentare fenomeni di ristagni/impaludamenti e smottamenti;
- alla sub irrigazione non drenata dovranno essere avviati solo i reflui trattati derivanti dall'attività di lavorazione miele, mentre la linea di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche dovrà avere scarico separato attraverso il reticolo superficiale (fossi campestri), al fine di non compromettere la stabilità dei terreni interessati dalla sub irrigazione non drenata riceventi altrimenti contributi meteorici rilevanti nel periodo di elevata piovosità.

A disposizione per ulteriori chiarimenti (geom. Zoppi Angelo 0521-622205) , si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Michele Siliprandi
Documento firmato digitalmente

AZ/az

040_2018 ARPAE_AUA CONTI

Tel:0521/622111 Fax:0521/622200
www.comune.noceto.pr.it - e-mail:protocollo@comune.noceto.pr.i
PEC: protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.