

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1075 del 01/03/2018
Oggetto	DPR 59/2013 e s.m.i. - Adozione AUA per la Ditta F.M.J. S.A.S. DI BERTARELLI FABIO E C., insediamento in comune di Montechiarugolo (PR) in loc. Basilicagoiano
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1016 del 22/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno MARZO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Montechiarugolo;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15.12.2017 a Beatrice Anelli;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpaie.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota prot. n. 9041 del 31.05.2017 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2017/10370 del 31.05.2017), presentata dalla società F.M.J. S.A.S. DI BERTARELLI FABIO E C., nella persona del Sig. Fabio Bertarelli in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Montechiarugolo (PR), in via Parma n. 72/Bis in loc. Basilicogioiano – C.A.P. 43022, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l'autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

CONSIDERATO ALTRESI':

che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta ha fornito il documento "Monitoraggio Acustico" datato settembre 2006 e firmato da tecnico competente in acustica ambientale;

RILEVATO:

- che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area con "*vulnerabilità a sensibilità elevata*" (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come "*Zona di protezione settore B*" (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);

- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di distribuzione carburanti per autotrazione con annesso autolavaggio, come si evince nella documentazione d'istanza pervenuta;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

- nel corso dell'istruttoria di AUA è emersa la presenza di un autolavaggio nonché di impianti di trattamento delle acque reflue;
- considerato che l'attività di "autolavaggio" e l'attività di "impianto di trattamento delle acque" sono riportate rispettivamente al punto 1 lettera l) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

VISTI:

- la richiesta di pareri inviata da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/12033 del 22.06.2017;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza da Ireti S.p.A. con nota prot. n. RT010312-2017-P del 29.06.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/12583 del 30.06.2017), così come confermato con nota prot. n. RT020081-2017-P del 18.12.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/24376 del 18.12.2017) a seguito della documentazione integrativa di cui più oltre, il tutto allegato al verbale della 1^a CdS di cui oltre (All. 2 dell'Allegato 1);
- la richiesta di documentazione del SUAP prot. n. 17209 del 09.10.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/19171 del 10.10.2017) comprensiva delle richieste di Arpae – SAC di Parma (con nota prot. n. PGPR/2017/19049 del 09.10.2017) e del Comune di Montechiarugolo (con nota prot. n. 6584 del 10.06.2017, pervenuta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 9675 del 12.06.2017 ed acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2017/11241 del 13.06.2017, nonché con nota del 30.06.2017);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la conseguente documentazione integrativa pervenuta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 19819 del 18.11.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/22196 del 20.11.2017), inviata dalla Ditta a seguito di richiesta di proroga con nota PEC del 06.11.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/21198 del 07.11.2017) di cui alla presa d'atto di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/21570 del 10.11.2017;
- il parere negativo al rilascio dell'AUA espresso per quanto di competenza dal Comune di Montechiarugolo con nota prot. n. 14678 del 14.12.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/24258 del 15.12.2017) allegato al verbale della 1^a seduta della CdS più sotto indicato (All. 1 dell'Allegato 1);
- la conseguente nota prot. n. PGPR/2017/24865 del 27.12.2017 con cui Arpae – SAC di Parma ha provveduto a convocare specifica Conferenza dei Servizi (di seguito CdS) in modalità sincrona ai sensi della L. 241/90 e smi al fine del superamento del parere negativo rilasciato dal Comune di Montechiarugolo;
- l'esito della 1^a seduta della CdS convocata per il giorno 08.01.2018 con la nota sopra citata, come da verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la documentazione tecnica aggiornata a seguito di sopralluogo inviata dalla Ditta a seguito di quanto emerso in sede di 1^a CdS, pervenuta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 1882 del 01.02.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/2320 del 01.02.2018);
- quanto pervenuto a seguito della nota di Arpae prot. n. PGPR/2018/2672 del 06.02.2018 di convocazione della 2^a seduta della CdS per il giorno 19.02.2018, ovvero:
 - parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Montechiarugolo con nota prot. n. 1885 del 12.02.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/3160 del 13.02.2018), comprensivo del parere relativo alla matrice rumore espresso per quanto di competenza da Arpae – SAC di Parma con prot. n. PGPR/2017/17640 del 15.09.2017, allegato al verbale della 2^a seduta della CdS più sotto indicato (All. 1 dell'Allegato 2);
 - parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza da Ireti S.p.A. con nota prot. n. RT002476-2018-P del 19.02.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/3609 del 19.02.2018), allegato al verbale della 2^a seduta della CdS più sotto indicato (All. 2 dell'Allegato 2);
- l'esito della 2^a seduta della CdS svoltasi in data 19.02.2018, come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta F.M.J. S.A.S. DI BERTARELLI FABIO E C., nella persona del Sig. Fabio Bertarelli in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Montechiarugolo (PR), in via Parma n. 72/Bis in loc. Basilicogioiano – C.A.P. 43022, relativo all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti per autotrazione con annesso autolavaggio, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Montechiarugolo prot. n. 1885 del 12.02.2018 (All. 1 all'Allegato 2) e nel parere di Ireti S.p.A. prot. n. RT002476-2018-P del 19.02.2018 (All. 2 all'Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Montechiarugolo prot. n. 1885 del 12.02.2018, comprensivo del parere di Arpae – Sezione provinciale di Parma prot. n. PGPR/2017/17640 del 15.09.2017, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1 all'Allegato 2).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense , che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Montechiarugolo ed Irete S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 17212/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

D.P.R. n. 59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta F.M.J. S.A.S. di Bertarelli Fabio e C., insediamento ubicato in Comune di Montechiarugolo (PR) in via Parma n. 72/bis

Verbale della Conferenza di Servizi – Seduta del 08.01.2018

Oggi 8 gennaio 2018, presso la Sala Riunioni di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, sita in P.le Pace n. 1, si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PGPR/2017/24865 del 27.12.2017 ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
S.U.A.P. Unione Pedemontana Parmense
Comune di Montechiarugolo
Ireti S.p.A.
Ditta F.M.J. S.A.S. di Bertarelli Fabio e C.

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae – SAC di Parma	Laura Piro (delegata), Franca Angius
Ireti S.p.A.	Gabriella Bussandri
Ditta F.M.J. S.A.S. di Bertarelli Fabio e C.	Angelo Musiari (delegato), <i>Silvia Tecci</i>

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti di:

- SUAP Unione Pedemontana Parmense, che nulla ha comunicato in merito;
- Comune di Montechiarugolo, che tuttavia ha avvisato in merito ricordando quanto necessario al fine di superare il proprio parere negativo.

La seduta ha inizio alle ore 10.45 circa.

Arpae-SAC di Parma apre la CdS, evidenziando che la stessa è stata convocata al fine di superare il parere negativo al rilascio dell'AUA, in relazione alla matrice scarichi idrici, espresso dal Comune di Montechiarugolo con nota prot. n. 14678 del 14.12.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/24258 del 15.12.2017), allegata alla presente per costituirne parte integrante (All. 1) e precisando che il Comune di Montechiarugolo ha provveduto a comunicare via email la propria impossibilità a partecipare ed indicare, come peraltro già fatto nel proprio parere sopra citato, gli elementi tecnici necessari al superamento di tale parere negativo ovvero che vengano rappresentate in modo corretto le reti di pubblica fognatura bianche e nere e le reti interne della stazione di servizio con i recapiti corretti. Riassume brevemente le matrici coinvolte nell'AUA e procede dando lettura sia del parere del Comune sopra citato sia delle indicazioni fornite dal Comune tramite l'email di cui sopra, quindi lascia la parola ai presenti.

La Ditta comunica di aver inviato l'aggiornamento della planimetria reti fognarie e scarichi a seguito di sopralluogo effettuato presso l'insediamento dal quale, avendo aperto il pozzetto di ispezione della fognatura comunale indicato nella planimetria stessa, non è risultata la presenza di una doppia linea fognaria ma solo di una rete nera presumibilmente mista. Chiede quindi ad Ireti S.p.A. la disponibilità ad effettuare un sopralluogo congiunto al fine di identificare la presenza della rete comunale acque bianche.

Ireti S.p.A. precisa che tale richiesta avrebbe dovuto e potuto essere presentata prima dell'invio dell'integrazione planimetrica e comunque conferma la disponibilità dell'azienda a procedere con un sopralluogo congiunto previo accordo con i tecnici incaricati. Quindi precisa di aver espresso un primo parere favorevole con prescrizioni allo scarico in fognatura con prot. n. RT010312-2017-P del 29.06.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/12583 del 30.06.2017) e di averlo successivamente integrato con nota prot. n. RT020081-2017-P del 18.12.2017 (prot. Arpae n. PGPR2017/24376 del 18.12.2017), confermando le prescrizioni ivi contenute, a seguito della planimetria integrativa inviata dalla Ditta. Si allegano tali pareri alla presente per costituirne parte integrante (All. 2).



Arpae – SAC di Parma precisa quindi, in merito alla matrice emissioni in atmosfera, che prende atto della dichiarazione della Ditta pervenuta ad integrazione dell'AUA tuttavia evidenzia la presenza di emissioni scarsamente rilevanti.

La Ditta chiede la sospensione dei tempi istruttori di 20 giorni dalla data odierna, al fine di poter effettuare il sopralluogo congiunto con Ireti S.p.A. della rete fognaria presente all'interno dell'insediamento e poter conseguentemente aggiornare la planimetria delle reti fognarie e degli scarichi.

La Conferenza dei Servizi, alla luce delle considerazioni effettuate e dei pareri pervenuti ed espressi, accogliendo quanto richiesto dalla Ditta sospende i tempi istruttori che riprenderanno una volta pervenuta al SUAP la documentazione relativa all'aggiornamento della rete fognaria pubblica e interna e degli scarichi allo stato di fatto e di progetto, comprensiva dell'indicazione della tempistica di realizzazione, qualora si rivelasse necessario a seguito del sopralluogo ed in ottemperanza alle prescrizioni di Ireti S.p.A., dello scollegamento delle acque di 2^a pioggia e meteoriche dalla rete nera e conseguente allaccio alla rete bianca. Una volta pervenuta al SUAP tale documentazione, si provvederà alla convocazione di una nuova seduta della CdS.

La seduta si chiude alle ore 10.45 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTE/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
ARPAE – SAC di Parma	Laura Piro	
Ireti S.p.A.	Gabriella Bussandri	
Ditta F.M.J. S.A.S. di Bertarelli Fabio e C.	Angelo Musiari	

All. 1



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n° 3 - 43022 Montechiarugolo
 PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
 Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.IVA 00232820340 C.F. 92170530346
 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
 Sportello Unico per l'Edilizia



Prot. n° 14678 /2017
 Sigla: FB/ap

Montechiarugolo, li 14/12/2017

Trasmessa tramite PEC

Spett.
ARPAE SAC
 P.le della Pace, 1
 43121 Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Trasmessa tramite PEC

E p.c. Spett.
SUAP Unione Pedemontana Parmense
 P.zza Vittorio Veneto 30
 43029 Traversetolo (PR)
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del DPR 13/03/2013, N° 59 – Istanza di Autorizzazione unica ambientale AUA intestata alla ditta FMJ sas di Bertarelli Fabio, via Parma n° 72 bis, Basilicogiano di Montechiarugolo.

*Estremi da citare in tutte le eventuali comunicazioni allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP
 Unione Pedemontana Parmense:
 PRATICA SUAP N° 975/2017*

Ditta Richiedente: Ditta F.M.J. sas di Bertarelli Fabio
 Ubicazione: via Parma n° 72 bis – 43022 Basilicogiano di Montechiarugolo
 Presentata allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Pedemontana P.se

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la pratica di AUA pervenuta in data 31/05/2017, ns. prot. 6158, pratica SUE n° 2017/0128, pratica SUAP n° 975/2017, relativamente alla ditta in oggetto per la sede operativa in Basilicogiano di Montechiarugolo, via Parma n° 72 bis.

VISTO

- Che la ditta svolge attività di "stazione di servizio con distribuzione carburanti per autotrazione, autolavaggio e bar".
- Che il R.U.E. vigente classifica le aree in "Zona artigianale di nuovo impianto/D2", sub comparto "c".
- Che la zonizzazione acustica comunale classifica l'area in "Area di classe IV - Aree di intense attività umane (forte prevalenza di attività terziarie)" - Leq (Valori limite di immissione dBA 65 periodo diurno, 55 periodo notturno - valori limite di emissione dBA 60 periodo diurno, 50 periodo notturno).
- Che l'attività produce scarichi di:
 - acque reflue industriali derivanti dall'attività di autolavaggio,
 - acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici di spogliatoi e derivanti dalla cucina e dal bagno del bar,
 - acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia derivanti dal piazzale del distributore,
 - acque meteoriche delle coperture dei fabbricati esistenti
- L'istruttoria svolta dal tecnico istruttore dr. Andrea Peri.

RICHIAMATO

- l'allegato parere ARPAE ST pervenuto in data 16/09/2017, ns. prot. 10482, richiesto dal Comune quale collaborazione nell'espressione del parere tecnico relativamente alla matrice rumore, dal quale si rileva il nulla-osta al rilascio delle previste autorizzazioni, limitatamente alla matrice acustica

DATO ATTO

- Che anche a seguito di una richiesta di integrazioni la rete di pubblica fognatura è stata rappresentata in modo difforme di quanto è nella realtà (è stata rappresentata una fognatura mista mentre sono presenti le due linee di bianche e nere separate) e che pertanto non risulta chiarito il recapito delle diverse acque reflue e meteoriche dello stabilimento;

ATTESTATO



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n° 3 - 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.IVA 00232820340 C.F. 92170530346
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Sportello Unico per l'Edilizia



che in merito al presente atto non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;

ESPRIME

per quanto di competenza, parere CONTRARIO al rilascio dell'AUA in oggetto in quanto gli elaborati tecnici prodotti non sono conformi al reale stato dei luoghi in quanto riportano la presenza di una unica fognatura mista mentre la rete pubblica risulta invece composta da due reti di acque bianche e nere separate e che, a seguito di tale errata rappresentazione, non risulta chiarito il recapito delle diverse acque reflue e meteoriche dello stabilimento.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti in merito (Responsabile del Procedimento SUE – Dr. Andrea Peri tel. 0521/687719).



Il Responsabile del Settore
Pianificazione Territoriale

Arch. Federica Bertolotti
F. Bertolotti



arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

Rif. prot. arpa prot. 2017/16962 del 06/09/2017
Sinadoc 17942/2017

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DEL
Data: 15/09/2017 16:21:37, PGPR/2017/0017640

Spett.le

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

Settore Pianificazione Territoriale

c.a. Responsabile, dott. Andrea Peri

Inviato con PEC

OGGETTO: Pratica SUAP n. 975/2017 (pratica SUE n. 2017/0128) – domanda di AUA inerente la stazione di servizio, ditta E.M.J. S.a.s., sita in Montechiarugolo, loc. Basilicogiano, via Parma n. 72 bis . 2° Parere inerente gli aspetti acustici.

Fa seguito al precedente parere sospensivo Arpae, prot. n. 12290 del 26/06/2017, ed alla Vs. successiva istanza, Vs. prot. n. 10116 del 06/09/2017.

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Il D.P.C.M 05/12/97;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Montechiarugolo;

Preso atto delle misure di collaudo eseguite nonché delle valutazioni argomentate dai Tecnici Abilitati in Acustica Ambientale, ing. Lucio Leoni, Geom. Matteo Ferrari, P.I. Gianluca Mainardi (vedasi relazione datata 21/08/2017), attestanti la piena compatibilità delle attività in esercizio con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it
Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it



Considerate altresì le stime previsionali riferite all'estensione dell'orario notturno dell'impianto di autolavaggio, limitatamente al solo lavaggio automatico (senza utilizzo della lancia), dalle ore 22:00 alle ore 24:00, con cui si garantisce il rispetto dei succitati limiti normativi;

Tutto ciò premesso, limitatamente alla matrice acustica, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Viceversa, per quanto attiene le problematiche evidenziate dalla Vs. missiva, circa attività musicali ed eventi temporanei non definiti, fonte di nocimento della quiete pubblica, si ribadisce quanto già comunicatovi nella nota Arpae, prot. PGPR. 6484 del 29/04/2016, di cui, per comodità di lettura, se ne riporta uno stralcio:

"Per quanto attiene le lamentele derivanti dalla diffusione sonora del distributore di carburante Tamoil, dovrà essere trasmessa copia integrale della documentazione amministrativa inerente l'attività in esame, con particolare riferimento alla licenza di esercizio ed alle relative prescrizioni, nonché ad eventuali autorizzazioni per attività rumorose temporanee concesse.

Considerato tuttavia che la lamentela pare riferirsi all'esercizio abusivo di diffusione sonora, come pure al mancato rispetto degli orari, si evidenzia che la competenza della scrivente Agenzia, ai sensi della richiamata L.Q. 447/95, è riferita alla parte tecnico-strumentale, chiaramente eseguibile in costanza delle necessarie autorizzazioni, ergo nell'ambito di un'attività legittimamente consentita."

Distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

Michele Ventura

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

All. 2

IRETI

Parma 29/06/2017

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Protocollo RT010312 - 2017 - P

Spett.le Comune di
MONTECHIARUGOLO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.montechiaugolo.pr.it

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT022242-2017 del 31/05/2017
Vs. rif.: 975-2017

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta F.M.J. Sas di Bertarelli Fabio e C. - MONTECHIARUGOLO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

Le acque meteoriche e di seconda pioggia confluiscono nella rete fognaria delle acque bianche.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A - 43123 - Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 I.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246





Protocollo *RT010312 - 2017 - P del 29/06 (2017)*

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT022242-2017 del 31/05/2017
Vs. rif.: 975-2017

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO
F.M.J. Sas di Bertarelli Fabio e C.**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta F.M.J. Sas di Bertarelli Fabio e C. con sede legale in Montechiarugolo - Loc. Basilicagoiano - Via Parma n. 72/bis, relativamente all' insediamento sito in MONTECHIARUGOLO - Parma - Loc. Basilicagoiano - Via Parma n. 72/bis;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMESSO

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di MONTECHIARUGOLO CAP. - MONTICELLI;
- che l'insediamento interessato svolge attività di DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E AUTOLAVAGGIO; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Autolavaggio con Trat. diverso da Disoleatura, Decantazione, Dissabbiatura;**
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di prima pioggia e dell'autolavaggio classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



10) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.

11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia - Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

IRETI

Parma 18-12-2017

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Protocollo RT020081-2017-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT048031-2017 del 20/11/2017
Vs. rif.: 19819-2017

Spett.le Comune di
MONTECHIARUGOLO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.montechiaugolo.pr.it

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta F.M.J. Sas di Bertarelli Fabio e C. - MONTECHIARUGOLO.

In relazione alla nuova istanza di AUA pervenuta in data 20-11-2017 siamo a precisare che la stessa prevede una indicazione errata delle pubbliche fognature che interessano l'insediamento in oggetto.

Infatti risultano realmente passanti una condotta di acque nere ed una di acque bianche; pertanto per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura valgono le prescrizioni espresse nel parere RT010312-2017-P del 29-06-2017.


Qualora risulti che le acque di seconda pioggia e meteoriche siano allacciate alla rete pubblica nera e non alla pubblica bianca si prescrive che le stesse vengano scollegate dalla nera e recapitate nella bianca nel più breve tempo possibile dando comunicazione alla scrivente azienda almeno 20 giorni prima la data dell'esecuzione dello stesso (tramite fax 0521 248946 o mail a alessandro.magnani@ireti.it e francesco.iori@ireti.it).

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A - 43123 - Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



ALLEGATO 2

D.P.R. n. 59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta F.M.J. S.A.S. di Bertarelli Fabio e C., insediamento ubicato in Comune di Montechiarugolo (PR) in via Parma n. 72/bis

Verbale della Conferenza di Servizi – Seduta del 19.02.2018

Oggi 19 febbraio 2018, presso la Sala Riunioni di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, sita in P.le Pace n. 1, si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PGPR/2018/2672 del 06.02.2018 ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
S.U.A.P. Unione Pedemontana Parmense
Comune di Montechiarugolo
Ireti S.p.A.
Ditta F.M.J. S.A.S. di Bertarelli Fabio e C.

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae – SAC di Parma	Laura Piro (delegata), Luana Garulli
Ditta F.M.J. S.A.S. di Bertarelli Fabio e C.	Angelo Musiari (delegato), Silvia Fecci

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti di:

- SUAP Unione Pedemontana Parmense, che nulla ha comunicato in merito;
- Comune di Montechiarugolo, che tuttavia ha fatto pervenire il proprio parere con nota prot. n. 1885 del 12.02.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/3160 del 13.02.2018), allegato alla presente quale parte integrante (All. 1);

- Ireti S.p.A., che tuttavia ha fatto pervenire il proprio parere con nota prot. n. RT002476-2018-P del 19.02.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/3609 del 19.02.2018), allegato alla presente quale parte integrante (All. 2).

La seduta ha inizio alle ore 15.10 circa.


Arpae-SAC di Parma apre la CdS, evidenziando che la stessa è stata convocata a seguito del recepimento della documentazione aggiornata inviata al fine di superare il parere negativo del Comune di Montechiarugolo al rilascio dell'AUA, come da verbale della precedente seduta della CdS del 08.01.2018. Quindi dà lettura dei pareri definitivi sopra citati pervenuti da parte di Comune di Montechiarugolo ed Ireti S.p.A., ricordando altresì alla Ditta la necessità di avvisare il Gestore della data dell'intervento di allaccio in modo da consentire ai tecnici di verificarne la corretta esecuzione.

La Ditta comunica di aver già provveduto all'allaccio in conformità alle indicazioni tecniche ricevute da personale tecnico di Ireti S.p.A. in sede di sopralluogo così come rappresentato nella "Planimetria generale rete fognaria" aggiornata (Tavola As02 – Progetto) inviata a seguito della 1^ CdS. A tal fine consegna una copia cartacea della "Planimetria generale rete fognaria" (Tavola As03 – As built) che dichiara conforme alla planimetria di progetto.

La Conferenza dei Servizi, alla luce della documentazione complessivamente pervenuta e preso atto dei pareri favorevoli pervenuti in relazione ai titoli abilitativi contemplati nell'AUA, dichiara conclusi i lavori di questa seduta di CdS e chiude quindi favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 15.40 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTE/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – SAC di Parma	Laura Piro	
Ditta F.M.J. S.A.S. di Bertarelli Fabio e C.	Angelo Musiari	

All. 1



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n° 3 - 43022 Montechiarugolo
 PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
 Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.IVA 00232820340 C.F. 92170530346
 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
 Sportello Unico per l'Edilizia



Prot. n° 1885 /2018
 Sigla: AR/ap

Montechiarugolo, li 12/02/2018

Trasmessa tramite PEC

Spett.
 ARPAE SAC
 P.le della Pace, 1
 43121 Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Trasmessa tramite PEC

E p.c. Spett.
 SUAP Unione Pedemontana Parmense
 P.zza Vittorio Veneto 30
 43029 Traversetolo (PR)
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del DPR 13/03/2013, N° 59 – Istanza di Autorizzazione unica ambientale AUA intestata alla ditta FMJ sas di Bertarelli Fabio, via Parma n° 72 bis, Basilicogioiano di Montechiarugolo.

*Estremi da citare in tutte le eventuali comunicazioni allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP
 Unione Pedemontana Parmense:
 PRATICA SUAP N° 975/2017*

Ditta Richiedente: Ditta F.M.J. sas di Bertarelli Fabio
 Ubicazione: via Parma n° 72 bis – 43022 Basilicogioiano di Montechiarugolo
 Presentata allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Pedemontana P.se

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la pratica di AUA pervenuta in data 31/05/2017, ns. prot. 6158, pratica SUE n° 2017/0128, pratica SUAP n° 975/2017, relativamente alla ditta in oggetto per la sede operativa in Basilicogioiano di Montechiarugolo, via Parma n° 72 bis.

Vista l'integrazione pervenuta in data 01/02/2018, ns. prot. 1421, successiva alla conferenza dei servizi simultanea sincrona del 08/01/2018, dalla quale è emersa la presenza di due distinte reti pubbliche di fognatura e la necessità di procedere alla corretta individuazione dei rispettivi recapiti delle acque reflue e meteoriche;

VISTO

- Che la ditta svolge attività di "stazione di servizio con distribuzione carburanti per autotrazione, autolavaggio e bar".
- Che il R.U.E. vigente classifica le aree in "Zona artigianale di nuovo impianto/D2", sub comparto "c".
- Che la zonizzazione acustica comunale classifica l'area in "Area di classe IV - Aree di intense attività umane (forte prevalenza di attività terziarie)" - Leq (Valori limite di immissione dBA 65 periodo diurno, 55 periodo notturno - valori limite di emissione dBA 60 periodo diurno, 50 periodo notturno).
- Che l'attività produce scarichi di acque reflue industriali derivanti dall'attività di autolavaggio, acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici di spogliatoi e derivanti dalla cucina e dal bagno del bar, ed infine acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia derivanti dal piazzale del distributore il cui recapito è per tutti la pubblica fognatura acque nere.
- Che le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati della stazione di servizio recapitano nella fognatura comunale acque bianche;
- L'istruttoria favorevolmente conclusa dal tecnico istruttore dr. Andrea Peri.

RICHIAMATO

- l'allegato parere ARPAE ST pervenuto in data 16/09/2017, ns. prot. 10482, richiesto dal Comune quale collaborazione nell'espressione del parere tecnico relativamente alla matrice rumore, dal quale si rileva il nulla-osta al rilascio delle previste autorizzazioni, limitatamente alla matrice acustica

ATTESTATO



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n° 3 - 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.IVA 00232820340 C.F. 92170530346
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Sportello Unico per l'Edilizia



che in merito al presente atto non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;

ESPRIME

per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE di conformità urbanistica dell'attività in oggetto relativamente agli aspetti urbanistici, scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura ed alle emissioni sonore in quanto compatibile con l'ambito nel quale è ubicato.

Relativamente allo scarico di acque reflue industriali e di dilavamento in pubblica fognatura acque nere lo scrivente Comune non ha più nulla da rilevare e si rimanda alle determinazioni del gestore del Servizio Idrico Integrato.

Relativamente alle emissioni in atmosfera lo scrivente Comune non ha nulla da rilevare e si rimanda a quanto verrà eventualmente disposto da ARPAE-SAC.

Relativamente alle competenze del Comune di Montechiarugolo, tale parere è da intendersi come definitivo.

Per quanto attiene alle attività di diffusione sonora del bar della stazione di Servizio, queste dovranno essere conformi alla licenza d'esercizio/SCIA commerciale o autorizzate preventivamente dal competente ufficio comunale qualora in deroga o collegate a manifestazioni temporanee.

Si coglie inoltre l'occasione della presente nota per comunicare che il Comune di Montechiarugolo non parteciperà alla conferenza dei servizi del 19 febbraio 2018 in quanto impossibilitato a causa di precedenti impegni già assunti dal proprio personale tecnico.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti in merito (Responsabile del Procedimento SUE – Dr. Andrea Peri tel. 0521/687719).



Il Responsabile del Settore
Pianificazione Territoriale
Arch. Alessandro Rossi

Allegato: parere inerente gli aspetti acustici rilasciato da ARPAE ST su richiesta del Comune

Spett.le

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

Settore Pianificazione Territoriale

c.a. Responsabile, dott. Andrea Peri

Inviato con PEC

OGGETTO: Pratica SUAP n. 975/2017 (pratica SUE n. 2017/0128) – domanda di AUA inerente la stazione di servizio, ditta F.M.J. S.a.s., sita in Montechiarugolo, loc. Basilicogiano, via Parma n. 72 bis . 2° Parere inerente gli aspetti acustici.

Fa seguito al precedente parere sospensivo Arpae, prot. n. 12290 del 26/06/2017, ed alla Vs. successiva istanza, Vs. prot. n. 10116 del 06/09/2017.

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Il D.P.C.M 05/12/97;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Montechiarugolo;

Preso atto delle misure di collaudo eseguite nonché delle valutazioni argomentate dai Tecnici Abilitati in Acustica Ambientale, ing. Lucio Leoni, Geom. Matteo Ferrari, P.I. Gianluca Mainardi (vedasi relazione datata 21/08/2017), attestanti la piena compatibilità delle attività in esercizio con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;

L
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
PROTOCOLLO N. 0010482/2017 del 16/09/2017
FIRMATARIO: MICHELE VENTURA, SARA REVERBERI

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
Comune di Montechiarugolo

Considerate altresì le stime previsionali riferite all'estensione dell'orario notturno dell'impianto di autolavaggio, limitatamente al solo lavaggio automatico (senza utilizzo della lancia), dalle ore 22:00 alle ore 24:00, con cui si garantisce il rispetto dei succitati limiti normativi;

Tutto ciò premesso, limitatamente alla matrice acustica, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Viceversa, per quanto attiene le problematiche evidenziate dalla Vs. missiva, circa attività musicali ed eventi temporanei non definiti, fonte di nocimento della quiete pubblica, si ribadisce quanto già comunicatovi nella nota Arpae, prot. PGPR. 6484 del 29/04/2016, di cui, per comodità di lettura, se ne riporta uno stralcio:

"Per quanto attiene le lamentele derivanti dalla diffusione sonora del distributore di carburante Tamoil, dovrà essere trasmessa copia integrale della documentazione amministrativa inerente l'attività in esame, con particolare riferimento alla licenza di esercizio ed alle relative prescrizioni, nonché ad eventuali autorizzazioni per attività rumorose temporanee concesse.

Considerato tuttavia che la lamentela pare riferirsi all'esercizio abusivo di diffusione sonora, come pure al mancato rispetto degli orari, si evidenzia che la competenza della scrivente Agenzia, ai sensi della richiamata L.Q. 447/95, è riferita alla parte tecnico-strumentale, chiaramente eseguibile in costanza delle necessarie autorizzazioni, ergo nell'ambito di un'attività legittimamente consentita."

Distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

Michele Ventura

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

All. 2

IRETI

Parma 19/2/2018

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Protocollo RT002476-2018-P

Spett.le Comune di
MONTECHIARUGOLO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.montechiaugolo.pr.it

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT000836 del 08/01/2018 e
RT005500 del 07/02/2018
Vs. rif.: 975-2017 integrazioni del 29/01/2018

Spett.le ARPAE SAC PARMA

Oggetto: Parere di conformità ditta F.M.J. Sas di Bertarelli Fabio e C. - MONTECHIARUGOLO.

In allegato alla presente si trasmette il nuovo parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

Le acque meteoriche cortilive (no area distributore carburanti) e di copertura confluiscono nella rete fognaria delle acque bianche.


A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A - 43123 - Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Planezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



IRETI

Protocollo *RT002476 - 2018 - P del 19/2/2018*

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT000836 del 08/01/2018 e RT005500 del 07/02/2018
Vs. rif.: 975-2017 integrazioni del 29/01/2018

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO
F.M.J. Sas di Bertarelli Fabio e C.**

PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta F.M.J. Sas di Bertarelli Fabio e C. con sede legale in Montechiarugolo - Loc. Basilicogioiano - Via Parma n. 72/bis, relativamente all' insediamento sito in MONTECHIARUGOLO - Parma - Loc. Basilicogioiano - Via Parma n. 72/bis;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di MONTECHIARUGOLO CAP. - MONTICELLI;
- che l'insediamento interessato svolge attività di DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E AUTOLAVAGGIO; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Autolavaggio con Trat. diverso da Disoleatura, Decantazione, Dissabbiatura;**
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di dilavamento area distributore carburanti e dell'autolavaggio classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia - Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia - Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.lt
ireti.lt

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

IRETI

- 10) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 2000 mc.
- 11) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
- 12) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod. Fisc. e PIVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,001.i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.iret.it
iret.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.