

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1078 del 01/03/2018
Oggetto	DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta NUOVA ILLAFOR S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Via Ghisolfi e Guareschi N. 11 e n. 12 - Modifica non sostanziale dell' atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4235 del 02/11/2016 e s.m.i., recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Noceto in data 03/11/2016 prot.n. 21683 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1105 del 28/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno MARZO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

II DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la nomina conferita con DDG 118/2017 e Determinazione N. 1041 del 15/12/2017;

PREMESSO CHE:

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Noceto in data 03/11/2016 prot.n.21693 comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.8976 del 16/05/2017 il SUAP Comune di Noceto ha modificato in modo sostanziale l'AUA rilasciata in data 03/11/2016 prot.n.21693;

CONSIDERATO:

- che la Ditta NUOVA ILLAFOR S.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale relativamente all'Autorizzazione Unica Ambientale (rilasciata dal SUAP Comune di Noceto in data 03/11/2016 prot.n.21693) e s.m.i., trasmessa dal SUAP Comune di Noceto con nota prot.n. 21805 del 16/11/2017 (Rif. Pratica SUAP 645/2017/Noc) ed acquisita al prot.n.PGPR/2017/22109 del 17/11/2017, in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede la modifica non sostanziale;

mentre per il titolo **"comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)"** la Ditta chiede il "proseguimento senza modifiche" e **"...DICHARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo..."**;

- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

le richieste di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2017/22224 del 20/11/2017 e prot.n.PGPR/2017/22225 del 20/11/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

il parere del Comune di Noceto prot.n.23126 del 06/12/2017, acquisito al prot.n.PGPR/2017/23693 del 07/12/2017;

la richiesta di chiarimenti dell'AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO prot.n. 77568 del 19/12/2017, acquisita al prot.n. PGPR/2017/24535 del 20/12/2017;

la successiva Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona convocata ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., tenutasi in prima seduta in data 09/01/2018 nella quale, tra l'altro, si è rilevata la necessità di richiedere alla Ditta integrazione documentale come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

la documentazione integrativa della Ditta NUOVA ILLAFOR S.r.l., trasmessa dal SUAP Comune di Noceto con nota prot.n.654 del 18/01/2018 ed acquisita al prot.n.PGPR/2018/1314 del 19/01/2018;

la seconda ed ultima seduta di Conferenza di Servizi di cui sopra tenutasi in data 29/01/2018, il cui verbale è allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2), conclusasi con *“La Conferenza....concorda nel considerare la modifica richiesta dalla Ditta come non sostanziale...concorda quindi di chiudere favorevolmente i propri lavori....”*;

il parere favorevole con prescrizioni espresso da AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 29/01/2018;

il parere favorevole espresso dal Comune di Noceto nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 29/01/2018;

la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/3307 del 14/02/2018, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

RILEVATO:

- che (L.R. 4/2010, D.P.R. 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DETERMINA

DI AGGIORNARE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae – Sac di Parma con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4235 del 02/11/2016, modificato con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2297 del 09/05/2017**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Noceto in data 03/11/2016 prot.n. 21683, modificata con Provvedimento autorizzativo finale prot.n.8976 del 16/05/2017, alla Ditta NUOVA ILLAFOR S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Via Ghisolfi e Guareschi n. 11 e n. 12, C.A.P. 43015, **mantenendone invariata ogni altra parte, limitatamente ai seguenti titoli abilitativi come da istanza pervenuta:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;**

ed esclusivamente relativamente a quanto oggetto dell'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA in esame.

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 29/01/2018 come da verbale allegato (Allegato 2) e nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/3307 del 14/02/2018 (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- per il controllo del rispetto dei limiti di emissione delle portate e degli inquinanti menzionati nelle singole emissioni devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve fare riferimento ai criteri indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare al punto 2.3;
- si ricorda al Gestore il rispetto degli obblighi di cui all'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Noceto, che provvede al rilascio del provvedimento finale di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (rilasciata dal SUAP Comune di Parma in data 28/06/2016 prot.n.130180) e s.m.i., al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Noceto e AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore Direttivo Tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 31815/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

VERBALE Conferenza dei Servizi del 09/01/2018 – DITTA NUOVA ILLAFOR S.r.l.

Oggi martedì 09/01/2018, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta NUOVA ILLAFOR S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Via Ghisolfi e Guareschi n. 11 e 12.

Sono stati convocati:

Comune di Noceto
SUAP Comune di Noceto
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica
Ditta NUOVA ILLAFOR S.r.l.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli)
	ST di Parma: Cristina Marconi
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Paolo Saccani
Comune di Noceto/SUAP Comune di Noceto	Angelo Zoppi

La seduta ha inizio alle ore 10:20 dopo aver atteso e contattato telefonicamente la Ditta nella persona del suo legale rappresentante che ha fatto presente che, causa un disguido sarebbe intervenuto alla conferenza nel minor tempo possibile.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA avanzata dalle Ditta NUOVA ILLAFOR S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Via Ghisolfi e Guareschi n. 11 e 12 convocata in considerazione delle problematiche emerse a seguito di quanto pervenuto a riscontro della richiesta di pareri.

Arpae – ST di Parma, fa presente che è stato eseguito un sopralluogo presso lo stabilimento oggetto dell'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA in esame nel corso del quale si è accertato che nell'area cortilizia dell'azienda e nelle immediate vicinanze della stessa erano percepibili odorazioni di solvente tipiche dell'attività svolta dalla stessa e che la linea di verniciatura a solvente era attiva e si è riscontrata la

presenza di una nuova cabina di verniciatura robotizzata i cui effluenti gassosi, previo passaggio in filtro a tessuto, erano collegati al condotto di aspirazione che convoglia gli effluenti gassosi al post combustore termico generante l'emissione E04B che risultava regolarmente in funzione. Inoltre, dai tabulati relativi ai monitoraggi in continuo delle temperature dei combustori termici e catalitici è emerso il rispetto delle temperature minime di funzionamento imposte nell'autorizzazione.

In considerazione del fatto che la Ditta, al fine di autorizzare la nuova cabina di verniciatura di cui sopra ha presentato domanda per la modifica "non sostanziale" dell'AUA precisando che dal punto di vista emissivo nulla cambia rispetto a quanto precedentemente autorizzato in quanto gli effluenti gassosi sono convogliati all'interno dell'emissione E04b e che la stessa non subisce modifiche né di portata né di inquinanti seppure vi sia un aumento del quantitativo di vernice utilizzata all'anno.

In relazione a detta domanda di modifica non sostanziale e, per la definizione dei provvedimenti sanzionatori che dovranno essere adottati, si ritiene che la Ditta debba relazionare in maniera più approfondita le considerazioni sopra esposte per le quali l'impianto di aspirazione ed abbattimento non subisce nessuna modifica e debba valutare anche le eventuali ripercussioni relative all'art.275 (piano solventi) Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. al fine di supportare la richiesta di modifica non sostanziale presentata.

AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica ribadisce la richiesta di chiarimenti già espressa con nota prot.n.77568 del 19/12/2017, acquisita al prot.n.PGPR/2017/24535 del 20/12/2017 ed allegata alla presente quale parte integrante.

Alle ore 11:15 entra il legale rappresentante della Ditta Nuova Illafor S.r.l. Giuliano Costi.

Viene riassunto brevemente quanto finora emerso nella presente seduta di conferenza di Servizi e in particolare, tutte le integrazioni necessarie.

La Ditta si impegna fornire puntuale riscontro alle integrazioni richieste **entro il 15/01/2018**. Fa inoltre presente che è in avanzato stato di progettazione un nuovo impianto di aspirazione e abbattimento degli effluenti gassosi costituito da un post-combustore termico da collocarsi all'esterno capannone C con conseguente spostamento della cabina robotizzata di cui all'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA in esame e collegamento allo stesso post-combustore di tale impianto verranno convogliate le emissioni provenienti dalla fase di verniciatura della linea 030 (che ad oggi utilizza vernici ad acqua) in quanto è previsto l'utilizzo di vernici a base solvente e gli effluenti derivanti dal forno di cottura ad oggi trattati da un postcombustore catalitico. Tale progettualità costituirà una modifica sostanziale dell'AUA vigente. Si riserva quindi, di verificare se tale documentazione potrà essere inviata unitamente alle integrazioni sopra richieste al fine di una valutazione di un'unica complessiva istanza di modifica sostanziale dell'AUA.




La Conferenza chiede quindi alla Ditta se risulta tecnicamente fattibile l'innalzamento della temperatura minima di postcombustione termica relativamente all'emissione E04B.

La Ditta si dichiara disponibile ad attuare quanto sopra proposto.


La Conferenza, alla luce di quanto sopra emerso, in particolare, del fatto che la Ditta si impegna a fornire entro il 15/01/2018 tutte le integrazioni richieste, concorda di fissare la prossima seduta di conferenza di Servizi per il giorno 22/01/2018 alle ore 10:00.

La seduta si chiude alle ore 13:00 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Stefania Galasso	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Paolo Saccani	
Comune di Noceto/SUAP Comune di Noceto	Angelo Zoppi	
Ditta NUOVA ILLAFOR S.r.l.	Giuliano Costi	

PGPR/2017/24535 DEL 20/12/2017



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0077568
DATA: 19/12/2017
OGGETTO: Risposta a: Pratica suap 645/2017/Noc -(rif.prot.uscita 22180 22/11/2017)
MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE PER ATTIVITÀ DI VERNICIATURA PENTOLE - COSTI GIULIANO
- NUOVA ILLAFOR S.r.l.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0077568_2017_Lettera_firmata:	D308E8B933E2AE92F0F1C3F53655C343167008DED37FC6A90D04B9F3E6232D8C



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

STR. ORGANIZZ. TERR.: S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

Comune Di Noceto - S.U.A.P.
suap@postacert.comune.noceto.pr.it

ARPAE di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Pratica suap 645/2017/Noc -(rif.prot.uscita 22180 22/11/2017) MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ATTIVITÀ DI VERNICIATURA PENTOLE - COSTI GIULIANO - NUOVA ILLAFOR S.r.l.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Noceto prot. 22180 del 22.11.2017 relativa ad istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta Illafor Spa, per lo stabilimento con sede in via Ghisolfi e Guareschi 11-12, Noceto.

In particolare la modica non sostanziale dell'AUA n. 2290 del 09.05.2017, riguarda l'inserimento di una cabina di spruzzatura vernici a base solvente nel capannone denominato A.

Si premette che lo scrivente Servizio con propria nota prot. 14484 del 03.03.2017 aveva espresso parere favorevole all'AUA n. 2290 che prevedeva un'unica Autorizzazione per le produzioni svolte nel sito di via Ghisolfi e Guareschi.

Esaminata la documentazione trasmessa, si prende atto di quanto dichiarato negli elaborati, in particolare che: la nuova cabina di verniciatura, funzionerà per 8 ore al giorno, per 220 giorni all'anno, con un consumo giornaliero di 50 kg circa di vernici a base solvente e che l'aria prelevata dalla cabina è dirottata direttamente nel post combustore (emissione E4B).


Nella relazione fornita si precisa che l'emissione (E4B), anche con l'apporto dell'aria prelevata dalla nuova cabina di verniciatura non subisce alcuna modifica, né di portata né di inquinanti rispetto a quanto già autorizzato.

Alla luce di quanto dichiarato nella domanda, valutato che non appare chiaro che tipo di cabina è stata installata, la scheda tecnica allegata è generica e riporta i dati di varie cabine con portate che variano dai 7000 m³/h ai 20000 m³/h, si chiede di meglio specificare in che modo la nuova cabina non influisca sull'emissione E4B, sia per quanto riguarda la portata che la concentrazione degli inquinanti; in autorizzazione per l'emissione E4B è prevista una portata di 8000 Nm³/h.

Rimanendo in attesa dei chiarimenti richiesti, si porgono distinti saluti.

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

ALLEGATO 2

VERBALE Conferenza dei Servizi del 29/01/2018 – DITTA NUOVA ILLAFOR S.r.l.

Oggi lunedì 29/01/2018, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta NUOVA ILLAFOR S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Via Ghisolfi e Guareschi n. 11 e 12.

Sono stati convocati:

Comune di Noceto
SUAP Comune di Noceto
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica
Ditta NUOVA ILLAFOR S.r.l.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli)
	ST di Parma: Clara Carini, Cristina Marconi
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Paolo Saccani (delegato)
Comune di Noceto/SUAP Comune di Noceto	Angelo Zoppi (delegato)
Ditta NUOVA ILLAFOR S.r.l.	Giuliano Costi (consigliere della Ditta con delega ambientale), Roberto Bassissi (consulente)

La seduta ha inizio alle ore 09:45 circa.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la seduta di Conferenza di Servizi ricordando che la Ditta ha fornito la documentazione richiesta nell'ambito della seduta della conferenza di Servizi del 09/01/2018.

La Ditta, così come dichiarato nelle integrazioni fornite, ribadisce che sta ultimando la stesura della domanda di modifica sostanziale dell'AUA relativa alla progettazione un nuovo impianto di aspirazione e abbattimento degli effluenti gassosi costituito da un post-combustore termico da collocarsi all'esterno del

capannone C a servizio della linea 030 (che ad oggi utilizza vernici ad acqua) che sarà utilizzata anche per vernici a base solvente.

Arpae – ST di Parma, vista la documentazione integrativa presentata dalla Ditta, ritiene che la modifica presentata sia da considerarsi non sostanziale. Fa presente che, comunque, continuano a giungere al Servizio lamenti ed esposti relativi ad odori molesti. Preso atto favorevolmente del fatto che, nella precedente seduta di conferenza di Servizi del 09/01/2018 la Ditta ha dichiarato la fattibilità tecnica dell'innalzamento della temperatura minima di post-combustione termica relativamente all'emissione E04B, ribadisce che nella relazione tecnica inerente la modifica non sostanziale, verrà prescritta una temperatura minima di post-combustione di 750°C. Relativamente alla domanda di modifica sostanziale dell'AUA che per cui la Ditta ribadisce di essere in avanzato stato di progettazione, evidenzia l'opportunità che la Ditta valuti ulteriori accorgimenti tecnici finalizzati ad un ulteriore contenimento e/o abbattimento delle emissioni di COV.

La Ditta si dichiara disponibile ad attuare quanto sopra proposto.

La Conferenza prende atto di tutto quanto sopra riportato e concorda nel considerare la modifica richiesta dalla Ditta come non sostanziale.




L'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica, esprime parere favorevole per quanto di competenza, ribadendo la necessità del rispetto della prescrizione relativa ai portoni dei capannoni che devono rimanere chiusi.

Il Comune di Noceto, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

La Conferenza, preso atto dei pareri espressi in relazione ai titoli abilitativi contemplati nell'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA, dichiara conclusi favorevolmente i lavori di questa seduta di conferenza di Servizi e concorda quindi di chiudere favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 11:00 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Stefania Galasso	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Paolo Saccani	
Comune di Noceto/SUAP Comune di Noceto	Angelo Zoppi	
Ditta NUOVA ILLAFOR S.r.l.	Giuliano Costi	

ALLEGATO 3

PGPR/2018/3307 DEL 14/2/2018

Per posta Interna

SAC
Struttura Autorizzazioni e
Concessioni
Parma

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)
Rif. SUAP: Pratica n. 645/2017
Sinadoc 31815/2017

Ditta: Nuova Illafor srl via Ghisoni e Guareschi n°11 e 12, 43045 Noceto (PR)

Dall'esamina:

- della documentazione allegata alla pratica SUAP 645/017, relativa alla domanda presentata per la modifica non sostanziale dell'AUA da Costi Giuliano, in qualità di Gestore della Ditta Nuova Illafor srl con stabilimento sito in Via Ghisolfi e Guareschi n.11 e 12 Comune di Noceto;
- di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi tenutesi in data 09/01/2017 e 29/01/2018;
- delle successive integrazioni pervenute in data 19/01/2018 PGPR/2018/1314;

Considerato che:

1. la modifica riguarda l'installazione di una cabina di verniciatura a spruzzo nel capannone A con utilizzo di vernici a solvente. Gli effluenti provenienti da tale fase vengono inviati al post combustore termico esistente di cui all'emissione E4b. Tale cabina di verniciatura verrà utilizzata unicamente in alternativa alla linea di verniciatura a rulli. Le vernici utilizzate sono vernici a solvente e la quantità di vernice utilizzata, considerato che l'uso è alternativo alla linea a rulli esistente, sarà ricompresa all'interno dell'input massimo già autorizzato su tale linea e pari a 30.000 Kg/anno.
2. la conferenza dei Servizi ha ritenuto di innalzare la temperatura minima di post combustione all'emissione E4b;

si ritiene che:

la modifica presentata dalla Ditta Nuova Illafor s.r.l, per quando riguarda lo stabilimento al civico n°11 e 12, si **possa considerare modifica non sostanziale** che comporta l'aggiornamento dell'AUA esistente unicamente per l'emissione E4b come di seguito riportata:

EMISSIONE N. 04/B "Post-combustore termico rigenerativo (vernici a base solvente)".

Le emissioni derivanti dalle fasi di verniciatura a rullo 1C-2C-3C, lavaggio attrezzature, passivazione e dall'ingresso forno verniciatura dischi dovranno essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di trattamento termico degli inquinanti.

In alternativa alla verniciatura a rullo 1C-2C-3C potrà essere utilizzata la cabina di verniciatura a spruzzo.

La linea di verniciatura dovrà essere dotata di un dispositivo elettrico che consenta l'avvio delle lavorazioni (applicazione ed appassimento) solo al raggiungimento, nella camera di post-combustione termica, della temperatura minima di esercizio di 750°C e che blocchi la lavorazione in caso di blocco/malfunzionamento dell'impianto di trattamento.

Il post combustore termico dovrà essere dotato di un sistema di rilevamento e registrazione in continuo della Temperatura. Tali dati dovranno essere archiviati a disposizione dell'Organo di Controllo.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	8000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	15	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

SOV (espressi come C-org Tot)	20	mg/Nm ³
N-metil-2-pirrolidone	2	mg/Nm ³

La camera di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi:

- ⌚ Temperatura minima di ossidazione $\geq 750^{\circ}\text{C}$
- ⌚ Tempo di permanenza $\geq 0.3\text{ s}$
- ⌚ Tenore libero ossigeno effluente. umido $\geq 6\%$
- ⌚ Rendimento $\geq 95\%$

Resta invariata ogni altra parte dell'AUA

Il Tecnico Incaricato
Marconi Cristina

La responsabile del Distretto
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.