

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1162 del 07/03/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta LA CASA DI CRISTIAN per impianto ubicato in Via Sconcola n. 2, Comune di CASALFIUMANESE (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1224 del 07/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sette MARZO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta LA CASA DI CRISTIAN per impianto ubicato in Via Sconcola n. 2, Comune di CASALFIUMANESE (BO).**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta LA CASA DI CRISTIAN per l'impianto, destinato ad attività di Ristorazione, ubicato in Via Sconcola n. 2, Comune di CASALFIUMANESE, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>3</sup>;

---

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;
5. Obbliga la ditta LA CASA DI CRISTIAN a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta LA CASA DI CRISTIAN, C.F. 02062901208, P.IVA 02062901208, con sede legale a CASALFIUMANESE, in Via Sconcola n. 2, per l'impianto sito a CASALFIUMANESE (BO), in Via Sconcola n. 2, ha presentato, nella persona di Anna Rita Lelli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE in data 19/05/2017 al Prot.n. 5491, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);

Il S.U.A.P. NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30-05-2017 al Prot. n. PGB0\_2017\_12166, Pratica SINADOC 17682/2017, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di CASALFIUMANESE, la domanda

---

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con PGB0\_2017\_16840 19-07-2017 il Servizio territoriale di Arpae Distretto Imolese ha richiesto documentazione integrativa per il rilascio del parere di competenza;

In data 06-02-2018 con PGB0\_2018\_3046 la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito agli scarichi di acque reflue Distretto IMOLESE (PGB0\_2018\_4192 del 20-02-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di CASALFIUMANESE (PGB0\_2018\_5393 del 05-03-2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup>. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa 12.02.01.04 Scarico acque reflue domestiche e assimilate ≤ 50 A.E. - euro 146,00

Bologna, data di redazione 07/03/2018

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE-SAC  
Dott. Stefano Stagni<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta LA CASA DI CRISTIAN, ubicato in Via Sconcola  
n. 2, Comune di CASALFIUMANESE (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte  
Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico in corpo idrico superficiale classificato dal Comune di CASALFIUMANESE (visto il parere del Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto IMOLESE):

- Scarico formato da Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici civile abitazione e ristorante, recapitante in Corpo Idrico Superficiale in corrispondenza di scolo poderale

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di CASALFIUMANESE con parere favorevole PGBO\_2018\_5393 del 05-03-2018, visto anche il parere di Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto IMOLESE, PGBO\_2018\_4192 del 20-02-2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Sinadoc n. 17682/2017

Documento redatto in data 07/03/2018

**U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato**

**Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente**

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

**COMUNE DI CSALFIUMANESE**

Data 05/03/2018

Resp. Procedimento: Geom. Carlo Arcangeli

Ref. procedimento: Ing. Morena Rabiti (0542 603242)

PEC [uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

SPETT.LE

ARPAE SAC – STRUTTURA

AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI

Via San Felice, 25

40122 Bologna

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** Nulla osta ambientale e parere favorevole urbanistico – A.U.A relativa al Ristorante LA CASA DI CRISTIAN – Via CONCOLA n. 2 – CASALFIUMANESE.

**Matrice ambientale:** Rinnovo di *Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.*

Istanza presentata in data 14/01/2016 con prot. 229 ed Integrazioni presentate in data 19/05/2017 con prot. 5491 ed in data 29/01/2018 con prot. 1260.

• Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativi all'ISTANZA DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI di cui all'oggetto;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**ESPRIME**

- Nulla osta ad autorizzare in AUA il rinnovo degli scarichi in pubblica fognatura visto anche il CONTRIBUTO TECNICO emesso da ARPAE – Distr. Territoriale di

**Sedi distaccate:**

Comune di Borgo Tossignano  
Piazza Unità d'Italia 7 - 40021  
Tel.0542.91111  
C.F. 82000010379

Comune di Casalfiumanese  
Piazza Armando Cavalli 15 - 40020  
Tel.0542.666122  
C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di Bologna  
Via Gramsci 10 - 40023  
Tel. 0542.639211  
C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice  
Piazza del Tricolore 2 - 40025  
Tel. 0542.92566  
C.F.01125200376

**U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato**

**Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente**

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

---

Imola (Pratica SINADOC 17682/2017) pervenuto a questo ufficio in data 21/02/2018 con prot. 2449.

- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore  
Geom. Carlo Arcangeli



---

**Sedi distaccate:**

Comune di Borgo Tossignano  
Piazza Unità d'Italia 7 - 40021  
Tel. 0542.91111  
C.F. 82000010379

Comune di Casalfiumanese  
Piazza Armando Cavalli 15 - 40020  
Tel. 0542.666122  
C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di Bologna  
Via Gramsci 10 - 40023  
Tel. 0542.639211  
C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice  
Piazza del Tricolore 2 - 40025  
Tel. 0542.92566  
C.F. 01125200376

**SINADOC 17682/2017**

**Al SUAP del Comune di Casalfiumanese**

**Al SAC di Arpae**

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di  
Bologna**

**U.O. Autorizzazioni e Valutazioni**

***c.a. Mario di Lodovico***

**OGGETTO: DPR n.59/2013. CONTRIBUTO TECNICO per domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Alpi Cristian per il Ristorante La Casa di Cristian, sito in Comune di Casalfiumanes, via Sconcola, 2**

**Richiedente:** Alpi Cristian in qualità di legale rappresentante del ristorante.

**Attività:** Ristorante.

**Dati catastali:** Foglio 40, Particella 61.

**Rif:** Istanza presentata in data 14/01/2016 con prot. 229 ed integrazione presentata in data 19/05/2017 con port. 5491; richiesta contributo istruttorio dal SAC con comunicazione interna del 14/06/2017. Richiesta integrazioni del 17/07/2017 con PGBO/16840; integrazioni pervenute in data 16/02/2018 con PGBO/ 2018/2046.

In riferimento alla domanda in oggetto e alle successive integrazioni relative all'istanza per Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali, per il ristorante La casa di Cristian, ubicato nel Comune di Casalfiumanese, via Sconcola, 2, vista la richiesta di contributo tecnico allo scrivente ufficio da parte di codesto SAC, si evidenzia quanto segue.

Agli atti della scrivente Agenzia risulta in essere l'autorizzazione allo scarico n. 20/2013 rilasciata dal Comune di Casalfiumanese in data 21/01/2013 relativa allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da un fabbricato ad uso abitazione e ristorante per complessivi 32 AE, sito a Casalfiumanese in Via Sconcola, 2 intestata al Sig. Alpi Renzo quale proprietario. Questa Agenzia ha espresso parere di competenza con protocollo n. 607/2009 del 16/01/2005 all'autorizzazione n. 2 del 21/01/2009, la quale è stata rinnovata dall'autorizzazione n. 20/2013 sopra citata.

La ditta chiede oggi il rilascio di una Autorizzazione Unica Ambientale in relazione alla matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali per un fabbricato ad uso civile abitazione e ristorante il cui legale rappresentante e richiedente dell'istanza AUA risulta il Sig. Alpi Cristian.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [dir@arpae.it](mailto:dir@arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA e C.F. 04290860370

**Sezione di Bologna** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Distretto Imolese** | Via Caterina Sforza n.3, Pad.8 | 40026 Imola (BO) | Tel.0542 26761/27269 Fax 0542 30292

e-mail: [distrettoimolese@arpa.emr.it](mailto:distrettoimolese@arpa.emr.it)

Dalla relazione tecnica inviata come integrazione alla pratica, emerge che la rete fognaria a servizio dell'intero edificio presenta dei manufatti di depurazione già installati e dimensionati per garantire il trattamento dei reflui derivanti da 32 AE così suddivisi: 8 AE per l'alloggio ad uso abitazione e 24 AE per i clienti e i dipendenti dell'attività di ristorazione.

Le acque reflue provenienti dalle cucine (abitazione e ristorante) vengono pretrattate da un degrassatore esistente. Le acque reflue dei bagni e le acque in uscita dal degrassatore confluiscono in una fossa Imhoff esistente. Il sistema di depurazione finale è un filtro batterico aerobico esistente con successiva fossa Imhoff. Il punto di scarico finale è un fosso di scolo esistente su terreno di proprietà.

Il tecnico incaricato a redigere la pratica dichiara che la rete fognaria appare funzionante e non sono presenti impaludamenti, affioramenti, infiltrazioni, cattivi odori attribuibili all'esistente smaltimento dei reflui.

Le aree esterne a servizio del ristorante – quali parcheggi e camminamenti – sono permeabili in quanto ghiaiate.

La raccolta delle acque meteoriche è separata dalla rete delle acque domestiche; le acque derivanti dai coperti dell'edificio vengono convogliate al fosso di scolo.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1086/2006, si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, con le seguenti prescrizioni:*

- I sistemi di trattamento delle acque reflue siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati. Nello specifico il dimensionamento dei degrassatori dovrà essere di 50 l/AE, le fosse Imhoff dovranno prevedere un volume di 50 l/AE per la sedimentazione e un volume di 200 l/AE per la digestione, mentre per il filtro percolatore aerobico dovrà essere verificato che la superficie del filtro in m<sup>2</sup> sia pari al numero AE:h<sup>2</sup>, dove per h si intende l'altezza del filtro.
- Venga eseguita periodica pulizia dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff e dei pozzetti di raccordo ed ispezione, nonché il controlavaggio della massa filtrante del filtro batterico aerobico con periodicità almeno annuale. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione di tali interventi e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a

disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.

- Non si effettuino scarichi diversi da quelli domestici, dove per domestici si intende solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall'attività domestica ovvero da servizi igienici e cucine.
- Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte deve essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- Il fosso di scolo, individuato quale corpo recettore dello scarico delle acque reflue domestiche, dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate;
- Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del DLgs.152/2006.

Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

La presente istruttoria è stata eseguita dai tecnici Isabella Ricciardelli e Cristina Bolognesi alle quali si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO  
Tiziano Turrini  
*firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**