

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1176 del 08/03/2018
Oggetto	Rif. SUAP 21997/2017. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta RICCARDI DANIELA per insediamento di Salsomaggiore Terme. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1202 del 06/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto MARZO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DDG n. 118/2017 e con DET-2017-1041 del 15/12/2017 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Salsomaggiore Terme in data 21/09/2017 prot. n. 26681/VI-9 e acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 18017 del 21/09/2017, presentata dalla Ditta Riccardi Daniela con gestore e titolare la Sig.ra Daniela Riccardi, con sede legale in Salsomaggiore Terme, via Magnaghi n. 1 per lo stabilimento ubicato in Salsomaggiore Terme, via Magnaghi n. 1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 18503 del 29/09/2017;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Distretto di Fidenza con nota del 25/09/2017 prot. n. 58044, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 18190 del 25/09/2017 (e inviato anche al Comune di Salsomaggiore Terme), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da EmiliAmbiente SpA con nota del 26/01/2018 prot. n.710, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 1883 del 26/01/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Salsomaggiore Terme con nota del 05/02/2018 prot. n. 3588/VI-9, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 2640 del 06/02/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 23/02/2018 prot. Arpae n. PGPR 4046, tramite nota SUAP del 22/02/2018;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

nella domanda di AUA sopra richiamata si legge che le acque meteoriche vengono trattate tramite “...disoleatore...”

considerato che l'attività di “impianti di trattamento acque” è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Riccardi Daniela con gestore e titolare la Sig.ra Daniela Riccardi, con sede legale in Salsomaggiore Terme, via Magnaghi n. 1 per lo stabilimento ubicato in Salsomaggiore Terme, via Magnaghi n. 1, relativo all'esercizio dell'attività di “distributore di carburante per autotrazione con n.2 pompe”, comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di *specificata competenza comunale*, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Salsomaggiore Terme in data 05/02/2018 prot. n. 3588/VI-9 e nel parere di EmiliAmbiente SpA del 26/01/2018 prot. n. 710 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Salsomaggiore Terme in data data 05/02/2018 prot. n. 3588/VI-9 e nel parere di AUSL Distretto di Fidenza in data 25/09/2017 prot. n. 58044 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Salsomaggiore Terme si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Salsomaggiore Terme. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Salsomaggiore Terme, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Salsomaggiore Terme, EmiliAmbiente SpA e AUSL Distretto di Fidenza.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Salsomaggiore Terme all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.


Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 27144/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

prot. P6PR 18190
del 25/09/17

prot. 58044 del
25/09/17

Comune Di Salsomaggiore Terme
protocollo@postacert.comune.salsomag
giore-terme.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: [Prot.: 0026681/2017] TRASMISSIONE PRATICA DI SPORTELLO UNICO.
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AGLI SCARICHI DI ACQUE
REFLUE - DISTRIBUTORE REPSOL DI RICCARDI DANIELA - VIA MAGNAGHI 1.
{ID:EF36F97B190E2850C12581A200332665}

Si comunica in riferimento alla nota del Servizio Ambiente del Comune di Salsomaggiore Terme prot. gen. 26681/VI-9 del 15.02.2017 relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta Riccardi Daniela con sede in via Magnaghi 1, Salsomaggiore Terme.

Esaminata la documentazione trasmessa, si è verificata che l'AUA riguarda l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia di dilavamento del piazzale in pubblica fognatura, dell'area di servizio dell'impianto di distribuzione carburanti. Si prende atto che l'attività di autolavaggio è stata dismessa.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 14 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato il distributore risulta essere in parte "Ambito Urbano Consolidato" ed in parte "Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive".

Nella zonizzazione acustica comunale la zona dell'impianto è classificata in classe III.

Osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.


Distinti saluti

Firmato digitalmente da:
Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Paolo Sacconi

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

VITTORIO AMADEI



emiliAmbiente

Prot.n. 110

Fidenza, 28.01.2018

Area	Ufficio tecnico	
Resp.Settore	Settore Fognatura e Depurazione	
Resp.Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	

Spett.le
 Comune di Salsomaggiore, via Romagnosi n.7, 43039
 Salsomaggiore Terme (PR)
 Invio a mezzo pec:
protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

p.c.
 ARPAE - Ufficio SAC, p.le Della Pace n.1 – Parma
 Invio a mezzo pec:
aoppr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: SUAP n.21997 del 01/08/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta “DISTRIBUTORE CARBURANTI REPSOL di Riccardi Daniela”, via Magnaghi n.1, Salsomaggiore Terme (PR).
 Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 21/09/2017 ns.prot.6553 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale “scarichi idrici” in pubblica fognatura dell’attività in oggetto;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;

Premesso

- che la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell’attività in oggetto all’impianto di depurazione comunale denominato SALSOMAGGIORE CAPOLUOGO;
- che la linea di scarico delle acque di dilavamento del piazzale viene dotata di nuovo impianto di trattamento di prima pioggia con rilancio temporizzato;
- che l’insediamento in oggetto è identificato con i seguenti dati generali:

ATTIVITA' SVOLTA	DISTRIBUTORE CARBURANTI
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	Autofficina con Trattamento di Disoleatura, Decantazione, Dissabbiatura
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	n.d.
VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	n.d.
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (PRIMA PIOGGIA – DILAVAMENTO METEORICO)
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	COD, SST, IDROCARBURI tot.

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole** condizionato allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
 SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
 Data: 2018-01-26 12:20:41.0, PGPR2018/1863






emiliAmbiente

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria) con particolare riferimento ai parametri COD, SST e Idrocarburi tot. per lo scarico delle acque di dilavamento meteorico (PRIMA PIOGGIA) da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. la tubazione di by-pass delle acque di seconda pioggia dovrà essere dotata di adeguata valvola anti riflusso al fine di isolare dai potenziali rigurgiti di fognatura la camera di stoccaggio e isolamento del volume di prima pioggia. Quest'ultimo dovrà essere scaricato in fognatura in modo temporizzato entro le 48-72 ore dall'evento meteorico che lo ha generato nel rispetto delle prescrizioni della DGR n.286/2005;
5. l'impianto di trattamento di prima pioggia dovrà essere gestito e mantenuto in modo da garantire con continuità l'efficienza depurativa ed evitare di scaricare reflui con limiti non conformi a quelli autorizzati oltre al regolare smaltimento dei fanghi prodotti ai sensi di legge;
6. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione realizzato sulla linea di scarico immediatamente a valle dell'impianto di prima pioggia ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
7. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
8. trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti.


Direttore generale
Ing. Andrea Peschiera

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME
AREA 3 - TECNICA E SICUREZZA

Servizio Ambiente - Sportello Unico

viale Romagnosi, 7 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - C.F. e P.I. 00201150349
Tel. (0524) 580239 - Telefax (0524) 580299 - www.comune.salsomaggiore-terme.it

prot. PGPR 2660
del 06/02/18

Prot. gen. n. 3588/V1-9

Salsomaggiore Terme, 5 FEB 2018

Spett. ARPAE
V.le Bottego, 9

43121

PARMA

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013 - ditta distributore REPSOL di Riccardi Daniela - Via Magnaghi n. 1- Rif. Prot. SUAP n. 21997 del 01/08/2017. **Pareri scarichi idrici e impatto acustico**

In risposta a Vs. nota prot. n. PGPR 18503/2017 del 29/09/2017 (ns. prot. n. 27568 del 29/09/2017) con la quale si richiedono i pareri di competenza relativamente alla pratica in oggetto,

visti:

- la documentazione allegata alla richiesta pervenuta al prot. gen. SUAP n. 21997 del 01/08/2017;
- il parere di EmiliAmbiente pervenuto al protocollo comunale n. 2904 del 30/01/2018, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale del medesimo;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole per la matrice "impatto acustico" e parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato parere di EmiliAmbiente prot. n. 2904 del 30/01/2018 per quanto riguarda la matrice ambientale "scarichi idrici".

Distinti saluti.)

L'Ing. Capo Direttore dell'Area 3



Tecnica e Sicurezza
Responsabile SUAP Delegato
(Ing. Rossano Varazzani)

In allegato: *parere EmiliAmbiente prot. n. 2904 del 30/01/2018*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.