

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1200 del 09/03/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla PASTIFICIO BOLOGNESE S.R.L. per impianto ubicato in Via Ca' dell'Orbo Nord n. 13, Comune di Castenaso (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1251 del 08/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno nove MARZO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla PASTIFICIO BOLOGNESE S.R.L. per impianto ubicato in Via Ca' dell'Orbo Nord n. 13, Comune di Castenaso (BO).**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>1</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla PASTIFICIO BOLOGNESE S.R.L. per l'impianto sito a Castenaso, in via Ca' dell'Orbo Nord n. 13, c.a.p. 40055 dove viene svolta l'attività di produzione di paste fascite secche. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>2</sup> di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Castenaso;
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 269 del D.Lgs. 152/2006. Soggetto competente Arpae - Sac di Bologna.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>3</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;

5. Obbliga la PASTIFICIO BOLOGNESE S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

La PASTIFICIO BOLOGNESE S.R.L., C.F. 02219931207, P.IVA 02219931207, con sede legale a Castenaso, in via Ca' dell'Orbo Nord n. 13, c.a.p. 40055, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Fabio Bertagni, in qualità di legale rappresentante di PASTIFICIO BOLOGNESE S.R.L., al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 27/9/2017 al prot. n. 20168

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento; autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera.

Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, con propria nota del 3/10/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 3/10/2017 al prot. PGB0 n. 22858, ha trasmesso ad Arpae, al Comune di Castenaso e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 16/11/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 16/11/2017 al prot. PGB0 n. 26645, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Castenaso con propria nota del 20/2/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 20/2/2018 al prot. PGB0 n. 4154, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup> ammontano ad € 148 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296 ridotto del 50% in quanto proseguimento senza modifiche.

Bologna, data di redazione 8/3/2018

Il Responsabile Unità Operativa  
Autorizzazioni Ambientali

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

STEFANO STAGNI <sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto della PASTIFICIO BOLOGNESE S.R.L. ubicato in Via Ca' dell'Orbo Nord n. 13, Comune di Castenaso (BO).**

### **ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

### **Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Castenaso (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento.

### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castenaso, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 110431 del 16/11/2017, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 3108 del 20/2/2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
*Sinadoc n. 29458/2018*

*Documento redatto in data 8/3/2018*



**CITTA' DI CASTENASO**  
*Città Metropolitana di Bologna*

**AREA TECNICA**  
***U.O. Servizi Ambientali***

---

### IL RESPONSABILE dell'AREA TECNICA

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al Suap Terre di Pianura rif. 20168/2017 pervenuto al prot. comunale n. 16412 del 03/10/2017 conseguente al rinnovo dell'Autorizzazione allo Scarico n. 010/2013, prot.n. 10180 del 31/05/2013, presentate dal Sig. Bertagni Fabio, legale rappresentante della ditta **PASTIFICIO BOLOGNESE S.R.L.** con sede legale in Villanova di Castenaso (Bo) VIA CA' DELL'ORBO NORD N. 13 relativa agli scarichi delle acque reflue provenienti dall'immobile sede dell'attività, con recapito in pubblica fognatura;

Accertato che la documentazione di cui sopra soddisfa le esigenze della vigente normativa inerente gli scarichi;

Verificato che lo scarico è costituito da acque reflue industriali proveniente da processo produttivo, lavaggio e raffreddamento, acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e da acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e del coperto;

Visto il parere tecnico dell'ente gestore della fognatura comunale HERA S.p.A. prot. n. 110431 del 16/11/2017 FAVOREVOLE condizionato, acquisito ai nostri atti in data 17/11/2017 prot.n. 19306

Vista la precedente Autorizzazione allo Scarico n. 010 rilasciata in data

31/05/2013, prot. n. 10180;

Vista la dichiarazione resa dal Sig. Fabio Bertagni, allegata alla domanda di rinnovo di cui sopra, con la quale “dichiara la corrispondenza dell'attività produttiva, degli impianti fognari e degli impianti di trattamento delle acque di scarico a quanto indicato in sede di rilascio dell'Autorizzazione succitata”.

Visti gli Artt. 124 e 125 del D. L.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

Viste le DD. G.R. n.1053 del 09.06.2003, n.2230 del 10.11.2003 e n.286 del 14.02.2005;

Alla luce di quanto evidenziato NULLA OSTA al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al Sig. BERTAGNI FABIO, legale rappresentante della ditta **PASTIFICIO BOLOGNESE S.R.L.** con attività di “Produzione paste alimentari essiccate farcite, con confezionamento e spedizione delle stesse” con sede legale a Villanova di Castenaso (Bo) in VIA CA' DELL'ORBO NORD N. 13, e lo autorizza a scaricare le acque reflue industriali, acque reflue domestiche e le acque meteoriche di dilavamento nella fognatura pubblica, alle medesime condizioni riportate nella precedente Autorizzazione allo Scarico n. 10/2013, prot.n. 10180 del 31/05/2013 ed alle condizioni riportate nel parere HERA prot. n. 110431 del 16/11/2017.

La presente Autorizzazione è comunque riferita esclusivamente alle acque ed al corpo recettore suindicati, per cui l'effettuazione di scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi idrici è soggetta a separata Autorizzazione.

La presente è anche da ritenersi quale dichiarazione di compatibilità urbanistico-edilizia per l'attività svolta dalla ditta richiedente.

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

*(Ing. Fabrizio Ruscelloni)*

*(documento sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.e ii.)*

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**TERRE di PIANURA**

UNIONE dei COMUNI

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via San Donato 199  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO

[suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Modena, 16 novembre 2017  
Prot. gen. 110431

ns. rif. Hera spa Data prot.: 03-10-2017 Num. prot.: 0094903  
PA&S numero 152/2017

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Pastificio Bolognese Srl" - Produzione di paste farcite secche nello stabilimento sito in Località Villanova di Castenaso, Via Cà Dell'Orbo Nord n.13 - Comune di Castenaso (BO).**

*Terre di Pianura - Riferimento SUAP: 20168/2017 Data 03/10/2017*

*Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque meteoriche.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Bertagni Fabio in qualità di legale rappresentante della Ditta "**PASTIFICIO BOLOGNESE SRL**" con sede legale e stabilimento esercente l'attività di produzione di paste farcite secche in VIA CA' DELL'ORBO NORD n. 13, Località Villanova - Comune di Castenaso (BO);

verificato dalla documentazione presentata/agli atti che:

- l'azienda produce paste all'uovo (tortellini, ravioli, mezzelune, tortelloni, con ripieni alla carne, al formaggio, alla ricotta e spinaci, alle verdure, ecc.), pastorizzate, essiccate, confezionate, con invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo da parte del Comune di Castenaso, N° prot. 10180 del 31/05/2013 - Autorizzazione allo Scarico n.016 del 09/06/2009;
- l'acqua viene utilizzata come coadiuvante tecnologico nell'impasto e nei ripieni, per la produzione di vapore, per le operazioni di sanificazione, per gli usi sanitari (Volume prelevato=10.200 mc/anno: processo 80%, servizi igienici 20%);
- lo scarico terminale è costituito da acque reflue industriali (processo produttivo, lavaggio impianti/attrezzature, raffreddamento, ecc.); acque reflue domestiche (servizi igienici); acque meteoriche (coperture e piazzali);
- le acque reflue industriali sono sottoposte a trattamento depurativo di sedimentazione e disoleatura;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
visto il D.Lgs.152/2006;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo, e le acque meteoriche;
- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti, e dovranno rispettare, nei punti di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo. Di tali pozzetti dovrà essere fornita documentazione fotografica completa di ubicazione, pianta e sezione;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione della valvola di intercettazione e del sistema di misurazione delle acque scaricate, dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente  
**Responsabile**  
**Impianti Fognario Depurativi**  
*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua  
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**PASTIFICIO BOLOGNESE Srl - Comune di Castenaso - via Cà dell'Orbo n° 13**

### **ALLEGATO B**

#### **Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 33728 del 13/02/2008, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B.

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

Per tutti i punti di emissione provenienti da impianti di combustione esistenti ossia autorizzati in data anteriore al 19 dicembre 2017 e messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018, valgono le modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, in attuazione della direttiva 2015/2193/UE. Se i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs n°152/06, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. n°183/2017 e pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;



**DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 comma 8 - L.R. N. 3/99-  
Autorizzazione alla Ditta PASTIFICIO BOLOGNESE Srl per la modifica  
sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera nello stabilimento di  
Castenaso, loc. Villanova, via Cà dell'Orbo n° 30.-**

**IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, N. 447

Vista la nota Prot. n° 14873 in data 09.08.2007, pervenuta a questa Amministrazione in data 28.08.2007 (PG n° 276622/07) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Castenaso, e vista la domanda presentata dalla Ditta PASTIFICIO BOLOGNESE Srl nella persona del legale rappresentante Bertagni Fabio, avente Sede legale in Comune di Castenaso, via Cà dell'Orbo n° 30, formulata in data 25.07.2007 e pervenuta a questa Amministrazione in data 28.08.2007, di autorizzazione per la modifica sostanziale dell'impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di produzione di pasta secca farcita industriale, ubicato in Comune di Castenaso, loc. Villanova, via Cà dell'Orbo n° 30;

Visto il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, parte V, che abroga e sostituisce il D.P.R. 24 maggio 1988, N. 203;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal menzionato D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;



Vista la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione N. 960 del 16 giugno 1999 (pubblicata nel B.U.R. N. 88 del 14 luglio 1999, parte seconda), in attuazione della menzionata L.R. N. 3/99;

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna";

Visto l'art 269 comma 3 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, che prevede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n° 241/90 nel corso della quale si procede alla valutazione dell'istanza presentata;

La domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nella seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 04.02.2008; durante tale seduta è stata esaminata la documentazione allegata alla domanda ed si è accertato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti, risultano previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico.

La conferenza dei servizi pertanto approva la modifica di impianto in progetto;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

**a u t o r i z z a ,**

visto quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta PASTIFICIO BOLOGNESE Srl alla modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di produzione di pasta secca farcita industriale, ubicato in Comune di Castenaso, loc. Villanova, via Cà dell'Orbo n° 30, prescrivendo quanto segue:



1) il vincolo per la Ditta PASTIFICIO BOLOGNESE Srl alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONI E2 – E3 – E4  
PROVENIENZA: CALDAIE TERMICHE INDUSTRIALI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 c.14 DLgs 152/06, fermo restando i limiti prescritti al punto 1, parte III dell'allegato I della parte quinta del DLgs 152/06 (art 271 comma 1 del D.Lgs 152/06).

---

EMISSIONE E1  
PROVENIENZA: LOCALE LAVAGGIO LAVASTOVIGLIE  
EMISSIONE E5  
PROVENIENZA: PASTORIZZATORE - LINEA 1  
EMISSIONE E6  
PROVENIENZA: PASTORIZZATORE - LINEA 2  
EMISSIONE E12  
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE IMPASTATRICE  
EMISSIONE E15  
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE UMIDITA' REPARTO PRODUZIONE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione; in caso se ne verifichi la necessità potranno essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze odorigene.

---

EMISSIONE E8  
PROVENIENZA: ESSICCATOIO LINEA 2

Portata massima .....	200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	5 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

---

EMISSIONI E7 – E9 – E10  
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA AMBIENTE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.



EMISSIONE E11

PROVENIENZA: CALDAIA TERMICA CIVILE

Se l'impianto termico civile, di cui il punto di emissione E11, ha una potenzialità termica nominale superiore a 3 MW (combustibile metano) il Gestore di impianto dovrà presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art 281 comma 2 entro la scadenza del 29 ottobre 2009.

---

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: ESSICCATOIO LINEA 2

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: ESSICCATOIO LINEA 1

Portata massima .....	4000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8.50 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

- 2) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 3) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.



La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

- 4) L'identificazione, da parte della Ditta PASTIFICIO BOLOGNESE Srl, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- 5) La trasmissione alla Provincia ed all'A.R.P.A., Distretto territoriale e Sezione provinciale di Bologna, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

IL DIRIGENTE  
(Gabriele Bollini)



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**