

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1249 del 12/03/2018
Oggetto	DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta BARDIANI VALVOLE S.p.A per lo stabilimento sito in Comune di Fornovo di Taro (PR), Via G. di Vittorio n. 65 - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1293 del 12/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici MARZO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG 118/2017 e Determinazione N. 1041 del 15/12/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fornovo di Taro in data 10/11/2017 prot. n. 12186, acquisita al protocollo prot.n. PGPR/2017/21690 del 10/11/2017, presentata dalla Ditta BARDIANI VALVOLE S.p.A. nella persona del Sig. Luca Bardiani in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Comune di Fornovo di Taro (PR), Via G. di Vittorio n. 52, C.A.P. 43045 e stabilimento sito in Comune di Fornovo di Taro (PR), Via G. Di Vittorio n. 65. C.A.P. 43045, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;
- la contestuale indizione, da parte del SUAP Comune di Fornovo di Taro nella nota prot.n.12186 del 10/11/2017 sopra citata, della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-ter, Legge n. 241/1990;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "taglio barre tonde in acciaio inox";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la documentazione integrativa della Ditta, trasmessa dal SUAP Comune di Fornovo di Taro con nota prot.n.237 del 08/01/2018 ed acquisita al prot.n.PGPR/2018/341 del 09/01/2018 fornita a riscontro di quanto richiesto da Arpae – SAC di Parma con nota prot.n.PGPR/2017/22149 del 17/11/2017;
- il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza dell'AUSL Distretto di Fidenza – S.P.S.A.L. prot.n.3115 del 17/01/2018, trasmesso dal SUAP Comune di Fornovo di Taro con nota prot.n.695 del 17/01/2018 ed acquisito al prot.n.PGPR/2018/1250 del 18/01/2018, allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 1);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la documentazione della Ditta a completamento delle integrazioni sopra citate, trasmessa dal SUAP Comune di Fornovo di Taro con nota prot.n.1295 del 31/01/2018 ed acquisita al prot.n.PGPR/2018/2237 del 31/01/2018, fornita a riscontro di quanto evidenziato da Arpae – SAC di Parma con nota prot.n.PGPR/2018/719 del 12/01/2018 alla luce di quanto riportato da Arpae – ST di Parma nella nota prot.n.PGPR/2018/639 del 11/01/2018;
- la contestuale indizione da parte del SUAP Comune di Fornovo di Taro di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona convocata ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. in data 13/02/2018,
- la valutazione di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/2906 del 08/02/2018 allegata al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- la nota di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2018/3020 del 09/02/2018;
- il parere favorevole con prescrizioni in merito all'impatto acustico di Arpae – ST di Parma Prot.n.PGPR/2017/22445 del 22/11/2017, trasmesso dal SUAP Comune di Fornovo di Taro con nota prot.n.1884 del 13/02/2018 ed acquisito al protocollo prot.n.-PGPR/2018/3214 del 13/02/2018, allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Fornovo di Taro espresso in data 13/02/2018, trasmesso dal SUAP Comune di Fornovo di Taro con nota prot.n.1884 del 13/02/2018 ed acquisito al protocollo prot.n.PGPR/2018/3214 del 13/02/2018, allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 4);
- il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza di Montagna 2000 S.p.A. Prot.n. 0502/RAT/PC del 05/03/2018, trasmesso dal SUAP Comune di Fornovo di Taro con nota prot.n.2936 del 06/03/2018 ed acquisito al prot.n.PGPR/2018/5002 del 07/03/2018, allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 5);

RILEVATO CHE nel corso dell'istruttoria è emerso che:

in merito agli scarichi idrici:

la Ditta ha dichiarato che *"...gli scarichi provengono esclusivamente da wc, lavabi e docce spogliatoi...lo scarico finale avverrà nella fognatura comunale di acque miste"*;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

nel parere di Montagna 2000 S.p.A. Prot.n. 0502/RAT/PC del 05/03/2018 sopra richiamato si legge che “...*si tratta di istanza per lo scarico di acque reflue domestiche di stabilimento di nuova costruzione...*”;

in merito alle emissioni in atmosfera:

- nella valutazione di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/2906 del 08/02/2018 si legge che “...*si ritiene che l'attività possa essere individuata tra quelle rientranti nell'art. 272, comma 1, ..., del D.Lgs. 152/06 e s.m.i....*”;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta BARDIANI VALVOLE S.p.A. con legale rappresentante e gestore il Sig. Luca Bardiani, con sede legale in Comune di Fornovo di Taro (PR), Via G. di Vittorio n. 52, C.A.P. 43045 e stabilimento sito in Comune di Fornovo di Taro (PR), Via G. Di Vittorio n. 65. C.A.P. 43045 relativamente all'esercizio dell'attività di “taglio barre tonde in acciaio inox” comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere dell'AUSL Distretto di Fidenza – S.P.S.A.L. prot.n.3115 del 17/01/2018 (Allegato 1), nel parere di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/22445 del 22/11/2017 (Allegato 3) e nel parere del Comune di Fornovo di Taro espresso in data 13/02/2018 (Allegato 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fornovo di Taro si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fornovo di Taro. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fornovo di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fornovo di Taro, AUSL Distretto di Fidenza – S.P.S.A.L. e Montagna 2000 S.p.A..

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 31541/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

PGPR/2018/1250 DEL 18/1/2018



COMUNE DI FORNOVO DI TARO



SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 0000695

Data, li 17/01/2018

Egregio geom. **NATASCIA ZANETTI**
via pec
Per conto di BARDIANI VALVOLE SPA
e p.c.
Spett.le **Azienda U.S.L.**
Dipartimento di Sanità Pubblica
Struttura Operativa Territoriale Valli Taro e Ceno
Via pec: suapborgotaro@pec.ausl.pr.it
Spett.le **AGENZIA A.R.P.A.E. - S.A.C.**
Spett.le **AGENZIA A.R.P.A.E. - Servizio Territoriale**

OGGETTO: Procedimento ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e L.R. 4/2010.
Pratica SUAP n. 203/2017- Bardiani Valvole spa
Demolizione e successiva costruzione di nuovo fabbricato industriale.
RICHIESTA INTEGRAZIONI

Vista la documentazione protocollata in data 03/11/2017 ed acquisita al protocollo generale ai numeri 11923 e 11927, avente ad oggetto: "Richiesta di PdC per demolizione di fabbricato esistente e successiva costruzione di nuovo fabbricato industriale nel Capoluogo in via G. di Vittorio n. 65";

Acquisiti in merito i pareri favorevoli condizionati di:

- Montagna 2000 spa del 17/01/2018 acquisito al protocollo comunale al n. 681 del 17/01/2018 allegato;
- AUSL Parma del 17/01/2018 prot. n. 3115/2018 acquisito al protocollo comunale al n. 686 del 17/01/2018 allegato;

Considerato che entro i termini di cui all'art. 14 bis della L.241/1990 smi sono pervenute le seguenti richieste di integrazione:

1. ARPAE - SAC prot. n. 22149/2017 del 17/11/2017 acquisita al protocollo comunale in data 20/11/2017 al n. 12509 relativamente all'istanza di AUA, allegato;
2. Comune - Settore Edilizia Urbanistica Ambiente ;

Premesso che :

- in data 20/12/2017 con nota prot. n. 13653 sono pervenute al protocollo comunale le integrazioni richieste con nota n. 0013111 del 05/12/2017;
- in data 20/12/2017 con nota prot. 0013682 le integrazioni di cui sopra sono state inviate agli Enti interessati;
- che in data 12/01/2018 con nota prot. 446 è pervenuta al protocollo comunale la richiesta di completamento delle integrazioni a suo tempo richieste da parte di ARPAE il 17/01/2018;

Per quanto sopra si invita la S.V. a produrre, **entro il 29/01/2018**, la seguente documentazione integrativa:

- Documentazione richiesta da ARPAE di cui alla premessa allegata alla presente.

Comune di Fornovo di Taro - Piazza Libertà, 11 - 43045 Fornovo di Taro (PR)

Tel.0525 400611 - Fax 0525 30310

e-mail:adriana.giulianotti@comune.fornovo-di-taro.pr.it

Codice Fiscale 00322400342



COMUNE DI FORNOVO DI TARO



Successivamente alla presentazione della documentazione integrativa richiesta da ARPAE lo scrivente Ufficio provvederà a indire la Conferenza dei Servizi con modalità sincrona prevista dalle vigenti leggi.

Per quanto sopra, si comunica che, ai sensi della L. 241/1990 smi, i termini inerenti l'istruttoria della pratica e la formulazione di una proposta motivata da parte del Responsabile del Procedimento nonché l'adozione del provvedimento finale da parte dell'organo competente decorreranno dalla data di integrazione della documentazione richiesta, prodotta in modo completo e soddisfacente.

Il Responsabile del procedimento nonché Responsabile per il rilascio di eventuali Provvedimenti è il Responsabile del Settore Edilizia Urbanistica Ambiente Suap LLPP.


Si ricorda che possono essere richieste informazioni circa l'iter della pratica e prendere visione degli atti presso il Settore Edilizia Urbanistica Ambiente Suap LLPP nei giorni di apertura al pubblico (martedì ore 8.30-12.30 e venerdì ore 8.30-11.00) - telefono centralino : 0525 400611.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE SUAP
LLPP

(Ing. Jr Adriana Giulianotti)





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0003115
DATA: 17/01/2018
OGGETTO: Risposta: parere igienico – sanitario relativo alla pratica SUAP 203/2017_BARDIANI VALVOLE SPA per PDC di demolizione di fabbricato esistente e successiva realizzazione di nuovo fabbricato industriale con ubicazione in via Di Vittorio n. 65 – Fornovo di Taro (PR). (NIP 49)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Walter Catellani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-03-02]


DOCUMENTI:

File	Firmatari	Hash
PG0003115_2018_Lettera_firmata:	Catellani Walter	5C609E48F9E17CB06B1146097ADF332B AE8FF5D25A51FC0BAC2328B40A4B43BE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

S.P.S.A.L. Distretto di FIDENZA

Comune Di Fornovo Di Taro
protocollo@postacert.comune.fornovo-d
i-taro.pr.it

OGGETTO: Risposta: parere igienico – sanitario relativo alla pratica SUAP 203/2017_BARDIANI VALVOLE SPA per PDC di demolizione di fabbricato esistente e successiva realizzazione di nuovo fabbricato industriale con ubicazione in via Di Vittorio n. 65 – Fornovo di Taro (PR). (NIP 49)

Risp. PEC 18.12.2017
SUAP Fornovo di Taro Prot.13682 del 20.12.2017
Ns. rif.to prot. 78319 / 49 NIP del 21.12.2017

Al Responsabile Suap Fornovo di Taro
Ing. Adriana Giulianotti

In merito alla pratica di cui all'oggetto, questo Servizio esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere di cui al PDC in oggetto, con le seguenti prescrizioni:


1. Nei locali adibiti ad open - space, per uso ufficio, dovrà essere garantita un' idonea ventilazione anche mediante impianto misto (aerazione naturale tramite superfici finestrate apribili e impianto di ventilazione meccanica) in grado di garantire un numero di ricambi / ora pari a : $n > 2,5 \text{ m}^3/\text{hm}^3$. Per quanto concerne impianti di condizionamento o climatizzazione si rimanda alle specifiche normative vigenti che fanno riferimento a norme UNI, ASHRAE.
2. Per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione degli impianti posti sulla copertura dell'edificio, dovranno essere adottate tutte le possibili cautele atte a garantire la sicurezza degli addetti, in considerazione della valutazione dei rischi specifica relativa alle operazioni da eseguire, delle caratteristiche della copertura e delle modalità di salita – discesa sulla stessa *.

Si rammenta l'obbligo della presentazione della notifica ex. all'art. 67 D.Lgs. n. 81/2008 relativamente alle opere in oggetto.

**Deliberazione Assembleare Legislativa della Regione Emilia Romagna (Progr. N. 149 del 17.12.2013). Oggetto n. 4654 - Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell'art 6 della L.R. 7 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 legge regionale 21 marzo 2000, n. 20*

Luca Franzoni
S.P.S.A.L. Distretto di FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



L'esaminatore:

SPSAL TdP Luca Franzoni

Si porgono

Distinti Saluti

Il Responsabile della Struttura Organizzativa Valli

Taro e Ceno - Fidenza del Servizio

Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Dott. Walter Catellani

L'impaginazione e la grafica del presente documento è determinata dal programma scrivania virtuale (BABEL) e dal suo applicativo di gestione del protocollo (PICO) utilizzato in applicazione della deliberazione n. 748 del 04-11-2016 del Direttore Generale "Approvazione del nuovo manuale di gestione protocollo informatico" dell'Azienda USL di Parma.

Firmato digitalmente da:

Walter Catellani

Responsabile procedimento:
Luca Franzoni

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

ALLEGATO 2



Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Parma

Oggetto: **SUAP 203/2017.**

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 allegata alla richiesta di PdC per la demolizione di fabbricato esistente e successiva realizzazione di nuovo fabbricato industriale.

Bardiani Valvole S.p.A.

Sede legale in via Di Vittorio n.50/52, Comune di Fornovo di Taro (PR).
Stabilimento in via Di Vittorio n.65, Comune di Fornovo di Taro (PR).

Valutazione integrazioni.

Esaminata la documentazione integrativa inviata dalla Ditta in epigrafe descritta e acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2018/2237 del 31/01/2018, di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Preso atto dalle integrazioni pervenute che il quantitativo annuo dichiarato di olio è pari a 150 kg/anno e che le segatrici automatiche utilizzano un taglio a bassa velocità, si ritiene che l'attività possa essere individuata fra quelle rientranti nell'art. 272, comma 1, allegato 1A, del Dlgs. 152/06 e s.m.i..

Per quanto sopra esposto il parere relativo alla matrice emissioni in atmosfera non è dovuto.

Cordiali saluti.

Il Tecnico incaricato:
Cristina Bazzini

La Responsabile del Distretto di Parma:
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 31541/2017

ALLEGATO 3



COMUNE DI FORNOVO DI TARO



Prot. n. 0001884

Fornovo di Taro, 13/02/2018

Spett.le **AGENZIA A.R.P.A.E.**
Via pec: aoppr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica SUAP n. 203/2017_BARDIANI VALVOLE Spa
Intervento: Richiesta di PdC per demolizione di fabbricato esistente e successiva
realizzazione di nuovo fabbricato industriale.
Ubicazione: via Di Vittorio n. 65 – Fornovo di Taro (PR)

PARERE in merito alla istanza di AUA

Relativamente al procedimento in oggetto, si trasmettono in allegato i pareri :

- ARPAE matrice rumore: prot. n. 22445 del 22/11/2017 acquisito al protocollo generale al n. 12633 in data 22/11/2017;
- MONTAGNA 2000 prot.n. 89 del 17/01/2018 acquisito al protocollo generale al n. 681 in data 17/01/2018;
- comunale del 13/02/2018

Per comunicazioni: Responsabile del Procedimento Unico Adriana Giulianotti tel. 0525 400648.

Distinti Saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE S.U.A.P.
Adriana Giulianotti



testoemail_1923766

Protocollo n. 1884 del 13/02/2018 Oggetto: PRATICA SUAP N.
203/2017_BARDIANI VALVOLE SPA INTERVENTO: RICHIESTA DI PDC PER DEMOLIZIONE
DI FABBRICATO ESISTENTE E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO
INDUSTRIALE. UBICAZIONE: VIA DI VITTORIO N. 65 ? FORNOVO DI TARO (PR)
PARERE IN MERITO ALLA ISTANZA DI AUA Origine: PARTENZA Destinatari, AGENZIA
A.R.P.A.E.

Rif. Arpae PG/PR/2017/21795 del 14/11/2017
Sinadoc: 31619/2017
vostro prot n° 12274 del 14/11/2017

PEC

Suap
del Comune di
Fornovo di Taro

Oggetto: Realizzazione di nuovo fabbricato industriale. Pratica SUAP n°203/2017 ; Ditta:
Bardiani Valvole spa, Fornovo di Taro, Via Di Vittorio n. 65. Impatto acustico –
relazione tecnica.

La presente per dare esito della disamina della Valutazione di Impatto Acustico (VIA) relativa alla realizzazione di un nuovo Fabbricato Industriale della ditta Bardiani Valvole SpA, sito a Fornovo di Taro in Via Di Vittorio n. 65.

A corredo dell'istanza, il proponente ha prodotto una VIA redatta dall'Ing. Andrea Rosati, tecnico competente in acustica, con studio in Sorbolo.

Detta valutazione si basa sulla determinazione fonometrica dei correnti livelli di rumore residuo ante-operam, rilevati in data 11/07/2017, e per quanto riguarda i livelli di rumorosità in-opera, non essendo ancora esistente l'attività, il tecnico si avvale di software previsionale con esiti cautelativi ed ipotetici. Soprattutto la previsione di rumorosità effettuata dal Tecnico è ritenuta cautelativa ed inoltre vengono date dovute prescrizioni per la gestione degli automezzi pesanti che in futuro asserviranno l'attività operativa nello stabilimento che si va a costruire.

La futura attività della Ditta Bardiani si svolgerà solo ed esclusivamente in periodo diurno.

Pur concordando con i calcoli previsionali, le misure e conclusioni tratte dal Tecnico si ritiene di esprimere **parere favorevole condizionato** alla valutazione di impatto acustico in esame ed alle condizioni indicate dal Tecnico, ritenendo che debba essere presentata, per essere sottoposta a parere di questo Ufficio, una Valutazione di Impatto Acustico riportante misure e valutazioni della rumorosità effettiva in-operam.

Restando a disposizione si porgono
Distinti saluti.

Il Tecnico istruttore Competente in Acustica
T. di P. Luciano Bandini

La Responsabile del Servizio Territoriale
Clara Carini

documento firmato digitalmente

ALLEGATO 4



COMUNE DI FORNOVO DI TARO



Prot. n. 0001884

Fornovo di Taro, 13/02/2018

Spett.le **AGENZIA A.R.P.A.E.**
Via pec: aoppr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica SUAP n. 203/2017_BARDIANI VALVOLE Spa
Intervento: Richiesta di PdC per demolizione di fabbricato esistente e successiva
realizzazione di nuovo fabbricato industriale.
Ubicazione: via Di Vittorio n. 65 – Fornovo di Taro (PR)

PARERE in merito alla istanza di AUA

Relativamente al procedimento in oggetto, si trasmettono in allegato i pareri :

- ARPAE matrice rumore: prot. n. 22445 del 22/11/2017 acquisito al protocollo generale al n. 12633 in data 22/11/2017;
- MONTAGNA 2000 prot.n. 89 del 17/01/2018 acquisito al protocollo generale al n. 681 in data 17/01/2018;
- comunale del 13/02/2018

Per comunicazioni: Responsabile del Procedimento Unico Adriana Giulianotti tel. 0525 400648.

Distinti Saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE S.U.A.P.
Adriana Giulianotti





COMUNE DI FORNOVO DI TARO



Fornovo di Taro, 13/02/2018

PRATICA SUAP 203/2017

Intervento: Richiesta di PdC per demolizione di fabbricato esistente e successiva realizzazione di nuovo fabbricato industriale : **AUA_Autorizzazione Unica Ambientale**

Richiedente: BARDIANI VALVOLE spa

Ubicazione: via Di Vittorio n. 65 – Fornovo di Taro (PR)

Istanza pervenuta allo Sportello Unico in data 03/11/2017 al prot. n. 11923-11927

Parere comunale

Relativamente al procedimento in oggetto,

Vista la documentazione relativa all'istanza in oggetto e la successiva istruttoria da cui si evince che:

- relativamente agli scarichi in pubblica fognatura, Montagna 2000 spa ha espresso parere favorevole con nota acquisita al prot. n. 681 del 17/01/2018 ;
- relativamente alle emissioni rumorose, ARPAE ha espresso parere favorevole condizionato con nota acquisita al prot. n. 12633 del 22/11/2017;
- è verificata la compatibilità urbanistica dell'insediamento agli strumenti urbanistici (art. 18-19 N.T.A. del R.U.E. vigente);

si esprime **parere favorevole**, relativamente agli aspetti di competenza.

Per comunicazioni: Responsabile del Procedimento Unico Adriana Giulianotti tel. 0525 400648.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE S.U.A.P.

Adriana Giulianotti



testoemail_1923766

Protocollo n. 1884 del 13/02/2018 Oggetto: PRATICA SUAP N.
203/2017_BARDIANI VALVOLE SPA INTERVENTO: RICHIESTA DI PDC PER DEMOLIZIONE
DI FABBRICATO ESISTENTE E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO
INDUSTRIALE. UBICAZIONE: VIA DI VITTORIO N. 65 ? FORNOVO DI TARO (PR)
PARERE IN MERITO ALLA ISTANZA DI AUA Origine: PARTENZA Destinatari, AGENZIA
A.R.P.A.E.

ALLEGATO 5



COMUNE DI FORNOVO DI TARO

PGPR/2018/5002

DEL 7/3/2018



Prot. n. 0002936

Fornovo di Taro, 06/03/2018

Spett.le **AGENZIA A.R.P.A.E.**

Via pec: aoppr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica SUAP n. 203/2017_BARDIANI VALVOLE Spa
Intervento: Richiesta di PdC per demolizione di fabbricato esistente e successiva
realizzazione di nuovo fabbricato industriale.
Ubicazione: via Di Vittorio n. 65 – Fornovo di Taro (PR)

PARERE in merito alla istanza di AUA: inoltro rettifica parere Montagna 2000 spa

In riferimento alla ns comunicazione del 13/02/2018 prot. n. 0001884 con la quale veniva inoltrato il parere in merito all'istanza di AUA della Ditta Bardiani Valvole spa richiamata in oggetto, unitamente alla presente si trasmette il parere rilasciato da Montagna 2000 spa prot. n. 0502 del 05/03/2018 che sostituisce quello rilasciato in data 17/01/2018 prot. n. 0089 .

Distinti Saluti.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE S.U.A.P.
Adriana Giulianotti



MONTAGNA 2000

Nuova energia al territorio



Borgo Val di Taro, 05 marzo 2018

Prot. N. 0502/RAT/PC

Spett.le
SUAP Comune di Fornovo di Taro
P.zza Libertà, 11
43045 – Fornovo di Taro (PR)

OGGETTO: Pratica SUAP 203/2017

Istanza di autorizzazione allo scarico – Ditta BARDIANI VALVOLE S.p.A per l'insediamento in comune di Fornovo di Taro – Via DI VITTORIO N.65, 43045 Fornovo di Taro (PR).

Scarico in pubblica fognatura - Rettifica Parere allo scarico prot.0089/RAT/PC del 17.01.2018

Con il presente si rettifica il parere allo scarico rilasciato da Montagna 2000 S.p.A. in data 17.01.2018 avente nostro protocollo n. 0089.

Dall'esame degli elaborati trasmessi si tratta di istanza per scarico di acque reflue DOMESTICHE di stabilimento di nuova costruzione.

Considerato che non risultano motivi ostativi all'allaccio alla pubblica fognatura esistente.

Accertato che la rete fognaria comunale risulta adeguatamente dimensionata a reggere i volumi di reflui scaricati e munita di adeguato impianto di depurazione, idoneo a sopportare il nuovo carico dei medesimi reflui.

Per quanto di Nostra competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere favorevole, con prescrizioni, allo scarico in pubblica fognatura.

Prescrizioni:

- 1- Il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese di istruttoria di € 200,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 244,00 sul seguente conto corrente bancario intestato a Montagna 2000 S.p.A. IBAN IT92F0538765660000000799795, con la seguente causale "Spese istruttoria Parere Tecnico scarico in Fognatura Fornovo di Taro – Bardiani Valvole S.p.A."

Restando a Vostra disposizione, porgiamo distinti saluti.

MONTAGNA 2000 S.p.A.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ingegnere Civile Ambientale Junior
Pietro Cacchioli

Montagna 2000 s.p.a.

Sede legale: via Filippo Corridoni, 6 | 43043 Borgo Val di Taro (PR) | tel. 0525 922211 | fax. 0525 96452 |

montagna2000@legalmail.it

C. F. e P. IVA 01887790341 | REA di Parma n°185618 | www.montagna2000.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.