

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1426 del 22/03/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta CENTRO DELL'AUTO di Sabino Grossi per l'impianto destinato ad attività di Deposito Giudiziario Auto, sito in Comune di Bologna (BO), via Jacopo di Paolo n. 40.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1474 del 21/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventidue MARZO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta CENTRO DELL'AUTO di Sabino Grossi per l'impianto destinato ad attività di Deposito Giudiziario Auto, sito in Comune di Bologna (BO), via Jacopo di Paolo n. 40.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta CENTRO DELL'AUTO di Sabino Grossi (C.F. e P.IVA 00340620376) per l'impianto destinato ad attività di Deposito Giudiziario Auto, sito in Comune di Bologna (BO), via Jacopo di Paolo n. 40, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale IP 5841/2014 n. 2917/2014, PG n. 146797 del 13/10/2014., con scadenza di validità in data 16/10/2029, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento prot. n. 295631 del 16/10/2014, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali, domestiche e dilavamento** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. Adotta la **revoca della precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna Determinazione dirigenziale IP 5841/2014 n. 2917/2014, PG n. 146797 del 13/10/2014., con scadenza di validità in data 16/10/2029 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Bologna di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

integrazioni del medesimo.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
6. Obbliga la ditta CENTRO DELL'AUTO di Sabino Grossi a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta CENTRO DELL'AUTO di Sabino Grossi (C.F. e P.IVA 00340620376) con sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Della Tecnica n. 69, per l'impianto sito in Comune di Bologna (BO), via Jacopo di Paolo n. 40, ha presentato, nella persona di Valerio Marchioni, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 05/02/2018 (Prot. n. 63826) e successivamente integrata e sostituita in data 19/02/2018 (Prot.n. 63826) domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di adeguamento sistema fognario ed ampliamento piazzale di parcheggio delle auto.

- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota Prot. n. 79250 del 21/02/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 21/02/2018 al PGBO/2018/4339 e confluito nella **Pratica SINADOC 6277/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con nota Prot.n. 117455 del 20/03/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 20/03/2018 al PGBO/2018/6740, ha trasmesso parere favorevole ambientale, urbanistico e di impatto acustico del Comune di Bologna del 15/03/2018 (Prot. n. 112465) e di HERA SPA Prot.n.18923 del 21/02/2018 ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 22/03/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto XXXXXXXXXXXXXXXX

Comune di XXXXXXXX (BO), via XXXXXXX n. XXXX Loc. XXXXXXXX

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque XXXXXXXX in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico n. 1: nella pubblica fognatura di via Jacopo di Paolo classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “Scarico di acque reflue domestiche”, situato a lato dell’accesso principale carrabile, che convoglia alla pubblica fognatura acque reflue domestiche e acque meteoriche di prima pioggia (Superficie scolante = 2.000 mq):

Scarico n. 2: nella pubblica fognatura di via Jacopo di Paolo classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “Scarico di acque reflue industriali”, situato a lato dell’impianto di lavaggio autoveicoli a spazzoloni, convoglia alla pubblica fognatura acque reflue domestiche, acque reflue industriali (zone di lavaggio veicoli), acque meteoriche di prima pioggia (Superficie scolante = 1.180 mq);:

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 18923 del 21/02/2018, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico PG. 112465 del 15/03/2018, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 20/03/2018 al PGB0/2018/6740. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna con Determinazione dirigenziale IP 5841/2014 n. 2917/2014, PG n. 146797 del 13/10/2014. .
- Documentazione tecnica allegata alla domanda di Modifica Sostanziale di AUA perventua al

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

SUAP del Comune di Bologna al PG 63826 del 05/02/2018

Pratica Sinadoc 6277/2018

Documento redatto in data 22/03/2018



Comune di Bologna
Settore Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	117455/2018
Data protocollazione:	20/03/2018
Oggetto :	Trasmissione pareri ad ARPAESAC
Numero file:	1

Dati specifici

Nominativo :	Grossi Sabino		
Impresa :	CENTRO DELL'AUTO DI SABINO GROSSI		
Via	Civico	Quartiere	
VIA JACOPO DI PAOLO	40	Navile	

Documentazione informatica

Nome File : **pg 63826 2018 inoltro pareri.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : 588026b616ddf2ce44a2368cd6561b91cfa7f0cb9eb7dd2768864ec8876aa83b

Il documento elettronico è firmato digitalmente.

Da : Fabrizio Fugattini

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.

Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 112465

DEL 15.03.2018

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Ditta “Centro dell’Auto di Sabino Grossi” – Via Jacopo di Paolo n. 40 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 63826/2018).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 21.02.18, prot. n. 18923, e delle prescrizioni in esso contenute, così come confermato da nota del 27.02.18, prot. n. 20653;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 360655/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Centro dell’Auto di Sabino Grossi”, relativamente all’insediamento sito in via Jacopo di Paolo n. 40 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 21 febbraio 2018
Prot. n. 18923

COMUNE DI BOLOGNA

**Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali**

Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 14-02-2018 Num. prot.: 0016723
PA&S numero 24/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "Centro dell'Auto di Grossi Sabino"- Deposito Giudiziario
Auto sito in Via Jacopo Di Paolo n.40 - Comune di Bologna (BO).**

Comune di Bologna - SUAP, PG N. 63826/2018 del 14 febbraio 2018

*Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica
fognatura di acque reflue domestiche, industriali, meteoriche di prima pioggia.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Grossi Sabino in qualità di titolare della Ditta Individuale "**CENTRO DELL'AUTO DI GROSSI SABINO**" codice fiscale / p. IVA 00340620376 con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) Via Della Tecnica n.69 inerente il "**Deposito Giudiziario Auto**" sito in VIA JACOPO DI PAOLO n.40 - Comune di Bologna (BO); verificato dalla documentazione ricevuta che:

- l'edificio oggetto della presente richiesta è un capannone artigianale sito in Comune di Bologna in Via Jacopo di Paolo n.40;
- all'interno del capannone del "Centro dell'Auto" di proprietà del Signor Grossi Sabino, viene svolta l'attività di deposito giudiziario autoveicoli, rimozione auto con carroattrezzi, soccorso stradale e piccola zona riparazioni auto;
- nell'area esterna sono installati un impianto per il lavaggio manuale di automezzi, con lance a getto d'acqua e idropulitrice, e un impianto per il lavaggio degli autoveicoli a spazzoloni con zona di prelavaggio (non aperto al pubblico);
- l'attività svolta prevede l'impiego di n°12 addetti, organizzati su tre turni;
- l'attività origina acque reflue domestiche (servizi igienici); acque reflue industriali (zone di lavaggio); acque meteoriche di dilavamento aree esterne;

- le zone di lavaggio sono pavimentate e dotate di griglie atte alla raccolta delle acque reflue con successivo convogliamento al sistema di trattamento costituito da dissabbiatura, disoleazione, bio-ossidazione;
- le acque meteoriche, ricadenti sulle aree pavimentate del piazzale, sono raccolte e trattate in due distinti sistemi di prima pioggia;
- è stato installato un serbatoio interrato a tenuta ($V=3mc$) per la raccolta di acque oleose e idrocarburi;
- le diverse tipologie di acque reflue, dopo trattamento, vengono convogliate nella pubblica fognatura posta su Via Jacopo di Paolo, afferente al depuratore IDAR della città di Bologna, attraverso due punti di immissione esistenti;
- i punti di immissione sono così caratterizzati:
 - Punto di immissione N. 1, situato a lato dell'accesso principale carrabile, convoglia alla pubblica fognatura acque reflue domestiche e acque meteoriche di prima pioggia (Superficie scolante = 2.000 mq);
 - Punto di immissione N.2, situato a lato dell'impianto di lavaggio autoveicoli a spazzoloni, convoglia alla pubblica fognatura acque reflue domestiche, acque reflue industriali (zone di lavaggio veicoli), acque meteoriche di prima pioggia (Superficie scolante = 1.180 mq);

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue di tipologia industriale e le acque meteoriche di prima pioggia ("acque di scarico"), come identificate in premessa;**
- **le acque reflue di origine industriale e le acque meteoriche di prima pioggia potenzialmente contaminate dovranno subire idoneo trattamento depurativo come da documentazione presente agli atti, e rispettare, nei punti di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**
- **l'area pertinenziale di rifornimento carburanti dovrà essere dotata di griglia di raccolta delle eventuali perdite di carburante durante le operazioni di rifornimento;**

- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali e meteoriche di prima pioggia, parziali e terminali, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione del/i sistema/i di intercettazione dello scarico, del/i sistema/i di misura delle acque scaricate in fognatura, pianta e sezione dei pozzetti di ispezione e prelievo, dovrà essere inviata ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia - Servizio Tecnico, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;

- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento aziendale delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.