

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1466 del 23/03/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Agriturismo Villa Duret di Sola Sergio per impianto ubicato in VIA MONTEBUDELLO n. 36, Comune di VALSAMOGGIA (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1528 del 23/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre MARZO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**DETERMINA**

**Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Agriturismo Villa Duret di Sola Sergio per impianto ubicato in VIA MONTEBUDELLO n. 36, Comune di VALSAMOGGIA (BO).**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta Agriturismo Villa Duret di Sola Sergio per l'impianto, destinato ad attività di Agriturismo, ubicato in VIA MONTEBUDELLO n. 36, Comune di VALSAMOGGIA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>3</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

---

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;

5. Obbliga la ditta Agriturismo Villa Duret di Sola Sergio a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La Ditta Agriturismo Villa Duret di Sola Sergio, C.F. SLOSRG46A16F6590, con sede legale a VALSAMOGGIA, in VIA MONTEBUDELLO n. 36, per l'impianto sito a VALSAMOGGIA (BO), in VIA MONTEBUDELLO n. 36, ha presentato, nella persona di Francesco Masi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. VALSAMOGGIA in data 27/03/2017 al Prot.n. 15588, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);

Il S.U.A.P. VALSAMOGGIA, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11-04-2017 al Prot. n. PGBO\_2017\_7993, Pratica SINADOC 15287/2017, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di VALSAMOGGIA, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

---

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito agli scarichi di acque reflue Distretto MONTAGNA (PGB0\_2018\_4823 del 27-02-2018 );
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di VALSAMOGGIA (PGB0\_2018\_7017 del 22-03-2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup>. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico in acque superficiali o sul suolo di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa 12.02.01.04 Scarico acque reflue domestiche e assimilate ≤ 50 A.E. , pari ad euro 146,00

Bologna, data di redazione 23/03/2018

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE-SAC  
Dott. Stefano Stagni<sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>6</sup> in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Agriturismo Villa Duret di Sola Sergio,  
ubicato in VIA MONTEBUDELLO n. 36, Comune di VALSAMOGGIA (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di

Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto  
legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico in corpo idrico superficiale/suolo classificato dal Comune di VALSAMOGGIA (visto il parere del Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto MONTAGNA):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e dalle cucine delle unità abitative, recapitante nel suolo mediante sub irrigazione

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di VALSAMOGGIA con parere favorevole PGBO\_2018\_7017 del 22-03-2018, visto anche il parere di Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto MONTAGNA, PGBO\_2018\_4823 del 27-02-2018 . Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**NOTE:**

2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

-----

Sinadoc n. 15287/2017

Documento redatto in data 23/03/2018



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente  
*Servizio Ambiente*

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE  
**SUAP Associato per i Comuni di  
Valsamoggia e Monte San Pietro**  
c/o Municipio di Crespellano  
Piazza Berozzi n. 3  
40053 VALSAMOGGIA  
[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

Invio tramite PEC

SPETT.LE  
**A.R.P.A.E – SAC di Bologna**  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale  
Richiedente SOLA SERGIO, AGRITURISMO VILLA DURET (Pratica Suap n. 543/17) per  
“*agriturismo*” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Montebudello 36 –  
Località Bazzano. Trasmissione di parere.

**Vista** la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 18372 del 11/04/2017, da parte del  
SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

**Visti** i pareri di:

- Servizio Urbanistica pervenuto al prot. n. 42771 del 21/08/2017;
- ARPAE SINADOC n. 15287/2017 del 02/03/2018 prot. 5229, pervenuto al prot. n. 10901 del 02/03/2018;

**Dato atto** che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **SOLA SERGIO, AGRITURISMO VILLA DURET** per la matrice “*Nuova Autorizzazione allo Scarico di acque reflue Domestiche tramite sub-irrigazione in terreno di proprietà*” relativamente alla **attività di “agriturismo”** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Montebudello 36 – Località Bazzano;



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

*Servizio Ambiente*

**Dato atto** che per quanto riguarda:

**a) la matrice emissioni in atmosfera**

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica con prot. n. 42771 del 21/08/2017 si comunica che, limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto in Loc. Bazzano distinto catastalmente al Foglio 14 Mappali 647 - 646 - 649 sezione Bazzano M320B è ubicato nel sistema naturale e ambientale – territorio rurale **ARP - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico** art. 4.6.3. RUE - Norme. L'area ricade nel territorio rurale art. 6.1 PSC – Norme.

I mappali 647 e 649 ricadono nel sistema insediativo storico - **edifici e complessi di interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale tutelati dal PSC e/o classificati dal RUE ES** e relative aree di pertinenza art. 4.1.10 RUE – Norme.

Il mappale 647 ricade in parte in fascia di rispetto stradale art. 3.5.2. RUE - Norme.

**b) la matrice impatto acustico**

si prende atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico; Ciononostante, si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe III "Aree di tipo misto";

**c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie**

relativamente agli scarichi fognari, si prende atto di quanto indicato nel parere di ARPAE SINADOC n. 15287/2017 del 02/03/2018 prot. 5229, pervenuto al prot. n. 10901 del 02/03/2018;

**Tenuto conto** di quanto sopra citato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **SOLA SERGIO, AGRITURISMO VILLA DURET** per la matrice "Nuova Autorizzazione allo Scarico di acque reflue Domestiche tramite sub-irrigazione in terreno di proprietà" relativamente alla **attività di "agriturismo"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Montebudello 36 – Località Bazzano, si esprime per quanto di competenza

**parere favorevole**

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

• **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Preso atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico, si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che i **livelli di rumorosità** generati dall'intero impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe III "Aree di tipo misto";



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

*Servizio Ambiente*

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al rilascio dell' "Autorizzazione Unica Ambientale", per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto;

2. le così dette acque meteoriche dovranno essere recapitate in idoneo corpo ricettore;

3. gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;

4. dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica del sistema di subirrigazione, dei pozzetti degrassatori e delle fosse tipo "Imhoff", che dovranno essere puliti con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;

5. la rete fognaria di adduzione dello scarico e la condotta disperdente dovranno avere una pendenza compresa fra lo 0.2% e 0.5%;

6. a lavoro finito la sommità della trincea di sub-irrigazione dovrà risultare rilevata rispetto al terreno adiacente, in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;

7. le fosse Imhoff dovranno essere dotate di adeguate tubazioni di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;

8. nell'area interessata dalla sub-irrigazione non potranno essere piantati alberi ad alto fusto, né coltivati ortaggi;

9. ogni modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato o al sistema di convogliamento delle acque allo scarico, nonché ogni variazione conseguente alle previsioni di cui al D. lgs. 152/06 dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione e aggiornamento dell'atto autorizzativo;

10. per assicurare un corretto e razionale utilizzo della risorsa idrica, come proposto da ARPAE, si prescrive la realizzazione di una raccolta delle acque meteoriche dai coperti per l'utilizzazione ad uso irriguo;



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

*Servizio Ambiente*

11. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'ARPA-SAC di Bologna, al Comune di Valsamoggia ed all'ARPAE-ST - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Geom. Turatti Dino**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*

Spettabile **ARPAE**  
**Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di**  
**Bologna**  
Via San Felice n. 25 – 40122 Bologna-  
**PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)**

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alla matrice scarichi Ditta **Agriturismo Villa Duret di Sola Sergio** di via Montebudello n. 36 loc. Monteveglio in comune di Valsamoggia (BO).

Con riferimento all'oggetto, visto il contenuto della pratica pervenuta allo scrivente ufficio, si comunica quanto segue.

### Acque.

Dall'esame della documentazione allegata risulta che lo stabilimento in oggetto non sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 34 D.Lgs. n. 2152/99) relativo allo scarico di sostanze pericolose.

È stata presentata una aggiornata e dettagliata planimetria della rete fognaria, in scala 1:200 e firmata a tecnico abilitato, con chiara differenziazione per le diverse reti di scolo.

Dagli elaborati grafici presentati, relativi ai percorsi delle acque reflue provenienti dall'insediamento nel suo complesso, si evince infatti che sono al momento presenti:

- ❖ scarico n. 1 - Acque reflue derivanti dai servizi igienici e dalle cucine delle unità abitative;
- ❖ scarico n. 2 – Acque meteoriche non contaminate provenienti da tetti, coperture e superfici libere.

scarico n. 1 - Acque reflue derivanti dai servizi igienici e dalle cucine delle unità abitative.

Lo scarico derivante dall'insediamento ad uso recettivo (agriturismo con locali provvisti di camere per pernottamenti e cucine), è classificabile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Gli scarichi provenienti dallo stabile confluiranno in un sistema costituito da 4 pozzetti degrassatori, a servizio dei locali cucina delle unità abitative, da 2 fosse tipo Imhoff e da un impianto di subirrigazione semplice già installato.

L'impianto ha potenzialità pari a 20 a.e., superiore ai 19 a.e. calcolati per tutti i fabbricati.

Le c.d. acque meteoriche vengono convogliate, in condotta separata, in terreno di proprietà senza indicare la natura del corpo ricettore.

Sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, preso atto della sostanziale adeguatezza dell'intervento proposto, considerato il limitato impatto ambientale della situazione di cui trattasi, si ritiene che la proposta avanzata possa ritenersi comunque conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Si esprime pertanto **PARERE FAVOREVOLE** al progetto presentato, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

La relazione tecnica ha tenuto conto delle indicazioni previste dalla normativa vigente, pertanto la scrivente Agenzia esprime **parere favorevole** alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, vincolata alle seguenti prescrizioni:

- l'intervento dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto;
- le c. d. acque meteoriche dovranno essere recapitate in idoneo corpo ricettore;
- gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
- dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica del sistema di subirrigazione, dei pozzetti degrassatori e delle fosse tipo "Imhoff", che dovranno essere puliti con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
- la rete fognaria di adduzione dello scarico e la condotta disperdente dovranno avere una pendenza compresa fra lo 0.2% e 0.5%;
- a lavoro finito la sommità della trincea di sub-irrigazione dovrà risultare rilevata rispetto al terreno adiacente, in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;
- le fosse Imhoff dovranno essere dotate di adeguate tubazioni di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
- nell'area interessata dalla sub-irrigazione non potranno essere piantati alberi ad alto fusto, né coltivati ortaggi;

- ogni modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato o al sistema di convogliamento delle acque allo scarico, nonché ogni variazione conseguente alle previsioni di cui al D. lgs. 152/06 dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione e aggiornamento dell'atto autorizzativo;
- per assicurare un corretto e razionale utilizzo della risorsa idrica, la scrivente Agenzia propone la realizzazione di una raccolta delle acque meteoriche dai coperti per l'utilizzazione ad uso irriguo.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal p.a. Marco Lanzarini al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

**Il Dirigente**  
**(dott. Vittorio Gandolfi)**

*Allegati:*

*Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**