

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1638 del 05/04/2018
Oggetto	D.LGS. 152/06 e s.m.i. - Parte Quinta - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la DITTA IRETI S.P.A. per lo stabilimento sito in Comune di Langhirano Loc. Cascinapiano
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1535 del 23/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque APRILE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. concernente “Norme in materia ambientale” che:

- disciplina alla Parte Quinta la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- all'art.268 lettera o) attribuisce alla competenza delle Regioni il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (per i nuovi impianti e la modifica degli esistenti);

la Legge Regionale N.5/2006 che ha confermato alle Province le funzioni in materia ambientale conferite dalla legge regionale 21 aprile 1999 n.3, vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

l'art.5 CAPO II della Deliberazione legislativa n.5/2006 della Regione Emilia-Romagna, in attuazione del quale la Provincia di Parma doveva procedere al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 269 e 275 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152;

la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;

il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;

### VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**VISTA:**

la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.,acquisita al protocollo provinciale prot.n. 49363 del 31/07/2012, presentata dal gestore pro-tempore della Ditta IREN EMILIA S.p.A. avente sede legale nel Comune Reggio Emilia (RE), Via Nubi di Magellano n. 30, C.A.P. 42123, riguardante le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "trattamento fanghi derivanti dalla raccolta e depurazione delle acque reflue urbane",svolta presso l'insediamento in Loc. Cascinapiano, Via Cascinapiano Comune di Langhirano CAP 43013;

**VISTO CHE:**

il procedimento amministrativo è stato avviato dalla Provincia di Parma in data 08/08/2012 prot.n. 51156;

**VISTI:**

1. parere favorevole con prescrizioni prot. n. 7351 del 30/06/2015 espresso dall'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.) acquisito al protocollo provinciale il 01/07/2015 prot.n. 45731, così come aggiornato con nota prot. n. 10041 del 03/09/2015 (prot. Prov.le 58542 del 03/09/2015), allegati al presente atto quale parte integrante (Allegato 1);
2. parere di compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Langhirano prot.n. 4671 del 19/03/2018 acquisito al protocollo Arpae .n.PGPR/2018/6152 del 20/03/2018 ed allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 2), pervenuto ad Arpae a seguito di richiesta di parere formulata dalla Provincia di Parma prot. n. 47524 del 08/07/2015;

**EVIDENZIATO CHE:**

a fronte degli sviluppi normativi nazionali e regionali inerenti le linee trattamento fanghi connesse ad impianti di depurazione acque (D.Lgs. 128/2010, DGR Emilia-Romagna N.995 del 16/07/2012, DM Ambiente 15 gennaio 2014) e delle difficoltà istruttorie emerse per il rilascio delle relative autorizzazioni in caso di presentazione di istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera con procedura ordinaria, verificatesi, soprattutto, a causa della mancanza di criteri di autorizzabilità, la

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Provincia per diversi mesi ha lavorato tecnicamente, assiduamente ed efficacemente con ARPA – Sezione Prov. le di Parma al fine di poter fornire delle linee guida istruttorie e applicative efficaci condivise. Ciò ha portato all’emanazione della Delibera di Consiglio Provinciale atto n.10/2014 del 24/02/2014 esecutiva il 10/03/2014 “Atto di indirizzo tecnico-territoriale in merito alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente agli allevamenti ed alle linee trattamento fanghi degli impianti di depurazione”;

**CONSIDERATO** che in ogni caso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA deve stabilire la qualità e la quantità delle emissioni, misurate secondo le metodologie prescritte, nonché i termini per la comunicazione dei certificati analitici relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell’impianto degli impianti;

#### **RILEVATO:**

che in data 31/12/2015 prot.n. 81209 è arrivata alla Provincia di Parma la richiesta di voltura alla nuova società IRETI S.p.A. a seguito di “fusione per incorporazione e variazione della denominazione e della sede legale” di “IREN EMILIA S.p.A.”” anche dell’istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dal “Depuratore di Langhirano, via Cascinapiano”,

#### **DETERMINA**

#### **DI AUTORIZZARE**

ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., la ditta IRETI S.p.A. avente sede legale nel Comune di Tortona (AL), Frazione Castelnuovo Scivia, Strada Provinciale 95, C.A.P. 15057, alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di “trattamento fanghi derivanti dalla raccolta e depurazione delle acque reflue urbane”, svolta presso il “Depuratore di Langhirano” insediamento in Loc. Cascinapiano, Via Cascinapiano

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## **DI SUBORDINARE**

l'autorizzazione al rispetto di tutti i valori limiti minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla Delibera di Consiglio Provinciale atto n. 10/2014 del 24/02/2014 esecutiva il 10/03/2014 "Atto di indirizzo tecnico-territoriale in merito alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente agli allevamenti ed alle linee trattamento fanghi degli impianti di depurazione", nonché al rispetto delle disposizioni, prescrizioni e considerazioni riportate nel parere ARPA prot.n. 7351 del 30/06/2015 così come aggiornato con nota prot. n. 10041 del 03/09/2015, allegati al presente atto, nonché al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- ✓ per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico delle emissioni siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- ✓ Resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato.

## **DI STABILIRE** inoltre che:

- ✓ che resta fermo tutto quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 Parte Quinta e s.m.i. non espressamente riportato;
- ✓ che il presente atto ha validità 15 anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima;

## **DI INFORMARE CHE:**

- ✓ sono fatti salvi i diritti di terzi.
- ✓ La Ditta potrà ricorrere presso tribunale amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
- ✓ La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.
- ✓ L'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it



- ✓ L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace n. 1, 43121 Parma.
- ✓ Il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore Silvia Spagnoli

*SINADOC 2018/9915*

IL DIRIGENTE

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## Allegato 1

Rif. Arpa n 51268 del 07/08/2012

PROT. ARPA N. 7351 DEL 30/06/2015

Servizio territoriale - sede di Parma

Viale Bottego, 9  
43100 Parma  
Tel. 0521 / 976111  
fax 0521 /976170

*Inviata Tramite PEC*

Provincia di Parma  
Servizio Ambiente

*Inviata Tramite PEC*

Sportello Unico imprese Appennino Parma  
Est

*Inviata Tramite PEC*

Comune di Langhirano

**Oggetto:** inquinamento atmosferico D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta.  
Rif. SUAP n. 827/2012

Ditta: Iren acqua e gas Spa Via SS Giacomo e Filippo 7 Genova.  
Depuratore di Langhirano Via Cascinapiano

Dall'esamina:

- della richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentata dalla Ditta Iren acqua e gas Spa Via SS Giacomo e Filippo 7 Genova per l'impianto di depurazione reflui urbani sito in Via Cascinapiano Comune di Medesano, per la continuazione dell'esercizio di una linea di trattamento fanghi;

Considerato che:

- trattasi di un impianto biologico a fanghi attivi di potenzialità pari a 21.500 AE che riceve i reflui provenienti da Langhirano capoluogo, dalla frazione di Cascinapiano e dal collettore della Val Parmossa;
- la linea di trattamento fanghi del depuratore di Langhirano loc. Cascinapiano, è costituita da un ispessitore a gravità, un locale disidratazione con centrifuga ed un cassone di contenimento fango;
- la Ditta ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in data 31/07/2012;

si ritiene che:

alla Ditta Iren acqua e gas Spa, via SS. Giacomo e Filippo 7, Genova, con riferimento al depuratore di Langhirano loc. Cascinapiano, possa essere rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dall'Ente competente in base a quanto disposto dalla Parte quinta del D.lgs 152/06 s.m.i., relativamente agli scarichi in atmosfera derivanti dalla linea di trattamento fanghi a servizio del depuratore di Langhirano, subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o

regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

### **Prescrizioni generali**

- Tutte le attività di trattamento dei fanghi devono essere condotte in modo da evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene pertanto per l'intero impianto dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni dall'insediamento di gas, vapori o fumi che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi comprometterne il legittimo uso e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti.
- la fase di disidratazione fanghi eseguita con l'ausilio di centrifuga dovrà essere svolta in ambienti completamente chiusi e in depressione, con aspirazione e trattamento dell'aria esausta prima della sua immissione in atmosfera,
- dovranno essere ridotti al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta;
- il cassone di raccolta dovrà essere coperto con un telo;
- l'accumulo dei fanghi dopo l'ispessimento primario e la digestione anaerobica dovrà essere eseguita in contenitori chiusi e per il minore tempo possibile e la movimentazione dei fanghi dovrà avvenire con sistemi chiusi;
- i letti di essiccamento debbono essere utilizzati solo in caso di emergenza;

### **Monitoraggi**

- I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e, per quanto riguarda l'accessibilità, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.L.gs 81/08 smi
- I sistemi di separazione solido-liquido e di trattamento delle arie esauste dovranno essere oggetto di adeguate manutenzioni/sostituzione ;
- l'impianto di digestione anaerobica deve essere sottoposto a verifica di tenuta di valvole, sfiati, flange e pompe con una periodicità almeno annuale;
- l'utilizzo dei letti di essiccamento devono essere registrate;

Le manutenzioni/sostituzione dovranno essere regolarmente registrate sul registro di impianto.

Il tecnico incaricato  
Marconi Cristina

Il Responsabile del Servizio  
Paolo Maroli

**Documento firmato digitalmente**

Prot. n° 10061 del 03/09/2015

Servizio territoriale - sede di Parma  
Viale Bottego, 9  
43100 Parma  
Tel. 0521 / 976111  
fax 0521 / 976170

*Inviata Tramite PEC*

Provincia di Parma  
Servizio Ambiente

p.c.

SUAP

Comune di Medesano  
Comune di Salsomaggiore Terme  
Comune di Felino  
Comune di Langhirano

**Oggetto:** inquinamento atmosferico D.Lgs. 152/06 – Parte Quinta.  
Linea fanghi impianti di depurazione – autorizzazione con procedura ordinaria

Relativamente ai pareri espressi per le domande di autorizzazione presentate con procedure ordinarie per le linee fanghi dei depuratori di :

- Medesano Via Pattigna ns. parere Prot. 5485 del 19/05/2015
- Salsomaggiore Terme Capoluogo sito in località Bargone Valle ns. parere Prot. 7593 del 06/07/2015
- Depuratore di Felino sito in Str Roma 24/A ns. Prot. 7352 del 30/06/2015;
- Depuratore di Langhirano sito in Via Cascinapiano ns. Prot. 7351 del 30/06/2015

ed alla prescrizione che

1. la fase di disidratazione fanghi eseguita con l'ausilio di centrifuga dovrà essere svolta in ambienti completamente chiusi e in depressione, con aspirazione e trattamento dell'aria esausta prima della sua immissione in atmosfera,

considerata la gravosità degli interventi di adeguamento prescritti, si ritiene congruo proporre un termine di 60 giorni per la presentazione del progetto e di successivi 6 mesi per l'esecuzione delle opere.

Pertanto i pareri sopra espressi si intendono modificati come sopra espresso.

Il Responsabile del Servizio  
Paolo Maroli

*Documento firmato digitalmente*

## Allegato 2

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura xml:lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>C_E438</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>C-E438-01</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0004671</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2018-03-19</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">15:21:12</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di Langhirano</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>SPORTELLINO UNICO EDILIZIA/IMPRESE</Denominazione>
            <Identificativo>C_E438</Identificativo>
            <Persona>
              <Denominazione>Enili Benedetta</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione> </Denominazione>
            </IndirizzoPostale>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <A00>
          <Denominazione>Comune di Langhirano</Denominazione>
        </A00>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="si">
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE PROVINCIALE DI PARMA</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione>VIALE BOTTEGO, 9 - 43120 PARMA - PR</Denominazione>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Oggetto>PRATICA SUAP 827/2012 DEL 31.07.2012 &#8211; IREN EMILIA S.P.A.
UBICAZIONE INTERVENTO VIA CASCINAPIANO - 43013 LANGHIRANO PR -
RITRASMISSIONE PARERE ESPRESSO IN DATA 14/07/2015 MAI RICEVUTO DA PROVINCIA PER
NON ACCETTAZIONE PEC
    </Oggetto>
  </Intestazione>
  <Descrizione>
    <Documento nome="Parere_SUE_emissioni_SUAP_827-2012.pdf.p7m"
tipoRiferimento="MIME">
      <TitoloDocumento>PARERE SUE EMISSIONI SUAP 827-2012</TitoloDocumento>
    </Documento>
  </Descrizione>
</Segnatura>
```



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43013

Gestione Ambientale Verificata Reg. n. IT-000669



Settore Uso e Assetto del  
Territorio

Tel. 0521351111 – Fax 0521858240  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341  
Email: b.enili@comune.langhirano.pr.it

Langhirano, li 14.07.2015

PROVINCIA DI PARMA  
SERVIZIO AMBIENTE, PARCHI,  
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE  
Piazzale della Pace, 1  
43100 PARMA

PEC

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta “Tutela dell’aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera”  
Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”  
**Pratica SUAP 827/2012 del 31.07.2012 – IREN EMILIA S.P.A.**  
**Ubicazione intervento VIA CASCINAPIANO - 43013 LANGHIRANO PR**

Con la presente siamo a comunicare relativamente alla pratica in oggetto, che per quanto di competenza si esprime parere favorevole sotto l’aspetto della compatibilità urbanistica.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
USO E ASSETTO DEL TERRITORIO  
(GHIRARDI Geom. Vittorio)  
*documento firmato digitalmente*



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**