

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1662 del 06/04/2018
Oggetto	D.lgs. n. 152/2006 Parti III e IV e D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 - L. 13/2015. Ditta: AUTODEMOLIZIONE CASADEI SRL - RIMINI. Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006 finalizzata all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare/messa in riserva (D15/R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi - autodemolizione, ricomprendente l'autorizzazione ex art. 124 D.lgs. n. 152/2006 allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, nonché comunicazione in materia di impatto acustico. Impianto ubicato in Comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/P. Rinnovo del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 51 del 28.03.2008 e s.m.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1775 del 06/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sei APRILE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

---

**OGGETTO:** D.lgs. n. 152/2006 Parti III e IV – D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 - L. 13/2015. Ditta: **AUTODEMOLIZIONE CASADEI SRL - RIMINI**. Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006 finalizzata all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare/messa in riserva (D15/R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi - autodemolizione, ricomprensente l'autorizzazione ex art. 124 D.lgs. n. 152/2006 allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, nonché comunicazione in materia di impatto acustico. Impianto ubicato in Comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/P. Rinnovo del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 51 del 28.03.2008 e s.m.

### IL DIRIGENTE

#### VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico ed acustico vengano esercitate dalla Regione mediante l'ARPAE;
- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di autorizzazioni ambientali settoriali nonché finalizzati alla gestione dei rifiuti;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- la Del. G.R. n. 1991/2003, la quale stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione delle garanzia finanziaria;

- il D.Lgs. n. 209/2003 e s.m. il quale disciplina la gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti da questi derivanti;
- la Del. G.R. n. 159 del 02.02.2004 “Primi indirizzi per l’applicazione del D.lgs. 24 giugno 2003 n. 209 in materia di veicoli fuori”;
- l’art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l’art. 113 del D.lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- il Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02/04/2007;
- D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014, che regola i rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ed in particolare l’art. 20, il quale prevede che l’autorizzazione ex art. 208 stabilisca le condizioni necessarie per garantire l’osservanza dei requisiti previsti all’art. 18 per il trattamento adeguato e per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero di cui all’allegato V allo stesso Decreto;

**RICHIAMATA** la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

**RICHIAMATA** l’autorizzazione ex art.208 del D.lgs. n.152/2006, rilasciata alla Ditta AUTODEMOLIZIONE CASADEI SRL, avente sede legale e sede dell’impianto in Comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/P, finalizzata a svolgere l’attività di deposito preliminare/messa in riserva (D15/R13) e recupero (R4) - autodemolizione, di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, mediante Provvedimento della Provincia di Rimini n. 51 del 28.03.2008, così come modificato con Atti n. 202 del 12.09.2011 (utilizzo isola di bonifica e bruciatore gas residui ed altre modifiche gestionali), n. 13 del 24.06.2013 (rimodulazione quantitativi), n. 2247 del 05.12.2014 (rinnovo autorizzazione agli scarichi), avente scadenza il 10.04.2018;

**VISTA** l’istanza di rinnovo, senza modifiche gestionali dell’autorizzazione, presentata ai sensi dell’art.208 del D.lgs. n.152/2006, dalla ditta suddetta in data 10.10.2017, così come integrata in data 08.02.2018, finalizzata anche a ricomprendere nell’autorizzazione ex art. 208, la comunicazione in materia di impatto acustico;

**CONSIDERATO** che

- l'impianto è localizzato su un lotto di 8.282 m<sup>2</sup> (1000 m<sup>2</sup> circa dei quali occupati da un capannone con annessa tettoia per ulteriori 400m<sup>2</sup>) dotato di recinzione, in prossimità della quale è presente una barriera verde di mascheramento, ed è attrezzato con pavimentazione impermeabile in cemento o asfalto, ad esclusione delle aree destinate alla barriera verde perimetrale, provviste di cordolo rialzato di protezione da accidentali spandimenti di sostanza pericolose sul terreno;
- l'impianto è localizzato su area distinta al catasto terreni del Comune di RIMINI di cui al foglio 52, mappale 626, già foglio 52 mappali nn. 302, 303 e 304;
- l'impianto è dotato di tre distinte reti di raccolta tutte recapitanti in fognatura pubblica:
  - rete di raccolta delle acque reflue domestiche dotata di vasca imhoff;
  - rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle carcasse bonificate di veicoli fuori uso e dei rifiuti speciali non pericolosi stoccati all'esterno, previo trattamento della prima pioggia in apposita vasca (sedimentazione e disoleazione); prima dello scarico in fognatura è posizionato un pozzetto per l'ispezione;
  - rete di raccolta delle acque reflue industriali costituite da acque derivanti dal lavaggio delle aree di trattamento coperte e da acque di dilavamento di parte del piazzale scoperto; tali acque vengono trattate in continuo mediante sedimentatore e disoleatore; prima dello scarico in fognatura è posizionato un pozzetto per l'ispezione;
- l'attività di gestione rifiuti consiste nella messa in sicurezza del veicolo (mediante isole di bonifica che effettuano la spillatura di tutti i liquidi presenti all'interno), nella demolizione e trattamento, finalizzato al recupero delle parti del veicolo fuori uso;
- l'attività di gestione rifiuti consiste anche nell'avvio a recupero di altre frazioni di rifiuti, costituiti da RAEE, metalli, cavi, batterie, vetro, ecc;
- è presente un bruciatore per i gas che residuano nei serbatoi ed un tritratore per le parti plastiche;

**VISTA** la documentazione trasmessa dalla ditta il 28/03/2018 con nota PGRN/2018/2929, concernente il proseguimento senza modifiche della gestione dei RAEE di cui al D.Lgs. n. 49/2014;

**VISTO** che lo stato di fatto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti della struttura scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

ELABORATI	data	scala
Allegato 2 - Relazione tecnica	Gennaio 2018	
Allegato 10 - Piano di ripristino ambientale	Ottobre 2017	
Tavola 1 - Planimetria Catastale - CTR - Reti fognarie	Ottobre 2017	1:10.000 1:2.000

		1:250 1:100
Tavola 2 - Gestione Rifiuti	Ottobre 2017	1:250
Elaborato denominato Gestione rifiuti - RAEE	-	1:250

**VISTO** che, con nota PGRN/2017/9852 del 18.10.2017, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 4/2017 – in forma semplificata e modalità asincrona - alla quale sono stati invitati il SUAP competente, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’A.U.S.L., HERA SPA (in qualità di gestore del servizio idrico integrato) e l’interessato;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’art. 14-bis c. 3 della L. n. 241/1990, il Comune di Rimini ha espresso le proprie determinazioni motivate di assenso e che, ai sensi dell’art. 14-bis – c.4 della stessa legge, l’A.U.S.L. ha espresso il proprio assenso senza condizioni, e che pertanto la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione richiesta, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

**ACQUISITI** agli atti:

- la nota PGRN/2018/1899 del 27.02.2018 con cui, su richiesta della Struttura scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto la relazione tecnica relativa all’istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- note non ostative trasmesse dal Comune di RIMINI:
  - Ufficio Pianificazione e Gestione Territoriale, prot. n. 279851 del 07.11.2017;
  - U.O. Piani attuativi privati, prot. n. 285300 del 14.11.2017;
  - Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana, prot. n. 2629 del 04.01.2018;
- comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 30.03.2018, attestante l’insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

**VISTO** che la ditta richiedente l’autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 917,00;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 16 del tariffario di ARPAE, poiché è prevista una riduzione del 15% per le imprese che hanno conseguito la certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001 e poiché la ditta in esame è in possesso di certificazione ISO 14001, occorre provvedere al rimborso di € 137,55 impropriamente versate dall’interessato;

**RITENUTO** che, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, possa darsi luogo al rinnovo dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

**SENTITO** il Responsabile dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

**VISTE:**

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n.7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n.124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015 e s.m.;
- le Det. dirigenziali n.199/2016 e n.24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n.241/90 all'interno della SAC di Rimini;

**RICHIAMATI** gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

**DATO ATTO** che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

**DISPONE**

1. di RINNOVARE l'AUTORIZZAZIONE, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, alla ditta AUTODEMOLIZIONE CASADEI SRL, avente sede legale e sede dell'impianto in comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/P, in area distinta al catasto terreni del Comune di RIMINI di cui al foglio 52, mappale 626, stabilendo che tale autorizzazione sostituisce e ricomprende:

- autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare/messa in riserva (D15/R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi - autodemolizione, e gestione RAEE;
  - autorizzazione ex art. 124 D.lgs. 152/2006 allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
  - comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. 447/1995;
2. che la ditta presenti, entro 60 giorni dal ricevimento della presente, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, per un importo di € **171.876,00** (pari al previsto importo di € 286.460,00 ridotto del 40% virtù di possesso di certificazione ISO 14001), avente durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi;
3. di dare atto che lo stato di fatto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti della struttura scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

ELABORATI	data	scala
Allegato 2 - Relazione tecnica	Gennaio 2018	
Allegato 10 - Piano di ripristino ambientale	Ottobre 2017	
Tavola 1 - Planimetria Catastale - CTR - Reti fognarie	Ottobre 2017	1:10.000 1:2.000 1:250 1:100
Tavola 2 - Gestione Rifiuti	Ottobre 2017	1:250
Elaborato denominato Gestione rifiuti - RAEE	-	1:250

4. di dare atto che gli elaborati *Tavola 1, Tavola 2 e Gestione rifiuti - RAEE* sono allegati al presente atto, rispettivamente quali Allegato A, Allegato B e Allegato C e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
5. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti e delle prescrizioni da questa dettate, fatto salvo eventuali modifiche da autorizzare;
6. di predisporre gli atti necessari per il rimborso di € 137,55, impropriamente versati quali oneri istruttori all'atto della presentazione dell'istanza, a favore della ditta AUTODEMOLIZIONE CASADEI SRL;

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI:**

7. di stabilire che le categorie di rifiuti ammessi, le operazioni e le quantità massime consentite siano unicamente quelle sotto elencate:

	Codice CER	DEFINIZIONE	R13/D15 t	R4 t/a
1.	10 02 10	scaglie di laminazione	0,5	1
2.	12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	0,5	1
3.	12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	0,5	1
4.	16 01 03	pneumatici fuori uso	58,0	50
5.	16 01 04 *	veicoli fuori uso	200,0	3573
6.	16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	400,0	50
7.	16 01 07*	filtri dell'olio	1,0	
8.	16 01 08*	componenti contenenti mercurio	0,6	
9.	16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	0,6	
10.	16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	1,0	
13.	16 01 13*	liquidi per freni	1,0	
14.	16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	1,0	
15.	16 01 16	serbatoi per gas liquido	2,0	
16.	16 01 17	metalli ferrosi	15,0	100
17.	16 01 18	metalli non ferrosi	5,0	50
11.	16 01 19	plastica	10,0	800
12.	16 01 20	vetro	5,0	
18.	16 01 22	componenti non specificati altrimenti	250,0	
19.	16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	0,1	4
20.	16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	7,0	
21.	16 06 01*	batterie al piombo	30,0	
22.	17 04 01	rame, bronzo, ottone	80,0	10
23.	17 04 02	alluminio	120,0	30
24.	17 04 03	piombo	4,0	10
25.	17 04 04	zinco	5,0	10
26.	17 04 05	ferro e acciaio	79,2	10
27.	17 04 06	stagno	1,0	10
28.	17 04 07	metalli misti	120,0	100
29.	17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	100,0	160
30.	19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	1,0	10
31.	19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	1,0	20

	Codice CER	DEFINIZIONE	R13/D15 t	R4 t/a
		<b>TOTALI</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>

8. di ammettere al deposito preliminare/messa in riserva (D15/R13) un quantitativo massimo complessivo di rifiuti pari a **1.500 tons.**;
9. di ammettere al recupero (R4) un quantitativo di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi fino ad un massimo di **5.000 tons./anno**;
10. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- 10.a. dovranno essere mantenuti in buono stato la recinzione perimetrale ed il mascheramento a verde del centro mediante alberature ad alto fusto di altezza minima di 6/8 mt. e siepe sempreverde di altezza non inferiore a 2 mt.;
- 10.b. il posizionamento della pressa scarrabile dovrà garantire la percorribilità e l'ispezionabilità dell'impianto;
- 10.c. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento nel rispetto dell'art. 6 -comma 2- del D.lgs. n. 209/2003, ed in particolare in conformità ai principi generali di cui all'art. 178 del D.lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato I al D.lgs. n. 209/2003, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
- effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di cui all'All. 1 al D.lgs. n. 209/2003;
  - effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all'All. 1 al D.lgs. n. 209/2003, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
  - nell'esercizio delle operazioni di demolizione, rimuovere preventivamente i componenti ed i materiali di cui all'All. II, al D.lgs. n. 209/2003, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
  - rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
  - eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- 10.d. il trattamento del veicolo può avvenire solo dopo la cancellazione dello stesso dal PRA. Tale cancellazione avviene senza oneri di agenzia a carico del detentore e così come previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 209/2003 e s.m.;

- 10.e. il titolare del centro di raccolta rilascia al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'All. IV al D.lgs. n. 209/2003, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
- 10.f. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dei veicoli, individuate all'All. III del D.lgs. n. 209/2003, che possono essere cedute ed utilizzate solamente alle condizioni previste dai commi 8 e 9 dell'art. 15 dello stesso D.lgs.;
- 10.g. la ditta dovrà adottare gli altri accorgimenti gestionali disposti dal D.lgs. n. 209/2003, nonché rispettare le modalità operative ivi stabilite;
- 10.h. la gestione dei veicoli che non sono disciplinati dal D.lgs. n. 209/2003, deve essere effettuata nel rispetto dell'art. 231 del D.lgs. n. 152/2006;
- 10.i. nell'ambito della presente autorizzazione non è consentita alcuna trasformazione e/o lavorazione dei veicoli da demolire diversa dallo smontaggio delle parti recuperabili e dalla riduzione volumetrica;
- 10.j. i veicoli, che devono essere stoccati privi di liquidi, dovranno essere preventivamente privati della batteria e svuotati di ogni residuo di carburante, lubrificante, fluidi di refrigerazione e altri liquidi prima di qualsiasi intervento di asporto di parti recuperabili e di rottamazione effettuata all'interno del centro; tali operazioni dovranno avvenire senza dispersione di oli e fluidi di qualsiasi natura sul terreno naturale;
- 10.k. l'asporto di oli, carburanti e fluidi dai veicoli, dovrà essere effettuato esclusivamente su apposita piattaforma di lavoro, le cui caratteristiche, di seguito elencate, dovranno essere mantenute in perfetta efficienza e funzionalità: impermeabile ed atta ad impedire qualsiasi fuoriuscita di liquido, imbrattamento e/o infiltrazione nel terreno, inclinata verso il punto di raccolta, dotata di disoleatore mobile in grado di trattare tutte le eventuali portate e di pozzetto finale di prelievo campioni;
- 10.l. i rifiuti non pericolosi destinati al riciclo od al riutilizzo dovranno essere preventivamente sottoposti alle attività di recupero previste dal D.M. Ambiente 5 febbraio 1998;
- 10.m. i rifiuti solidi, gli oli ed i restanti liquidi derivanti dal trattamento dei veicoli dovranno essere stoccati in appositi contenitori o pozzetti a tenuta per classi omogenee;
- 10.n. il gestore dovrà conferire al Consorzio obbligatorio per il recupero degli oli esausti ed a quello per il recupero delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi, i materiali di rispettiva pertinenza;
- 10.o. gli pneumatici dovranno essere collocati nello spazio ad essi riservato e debitamente individuato, adottando necessari provvedimenti per evitare lo sviluppo di incendi o per

- consentire un rapido intervento nel caso si verificasse tale evento accidentale;
- 10.p. la ditta dovrà provvedere a svuotare l'eventuale acqua contenuta nei pneumatici stoccati per periodi superiori ai 5 giorni e ricoprire gli stessi con telo impermeabile o altro sistema idoneo a impedire la penetrazione e il ristagno di acqua piovana;
  - 10.q. la ditta dovrà provvedere, con cadenza settimanale, alla disinfezione dei pneumatici stoccati per periodi superiori ai 5 giorni ma privi di copertura, utilizzando idonei insetticidi;
  - 10.r. la ditta dovrà provvedere ad una disinfezione mensile delle aree qualora interessate da infestazione di *Aedes albopictus* (zanzara tigre);
  - 10.s. i veicoli bonificati, cioè senza liquidi e batteria, vanno accumulati nel piazzale di stoccaggio. Quest'ultimo deve essere consolidato per quanto serve a sopportare la movimentazione, anche pesante, senza deformazioni che interferiscano nello scorrimento delle acque di pioggia;
  - 10.t. gli autoveicoli bonificati, anche quelli compattati, possono essere impilati, le catoste devono avere un'altezza inferiore a 4 metri ed essere strutturate in modo tale da impedire eventuali scivolamenti o cadute;
  - 10.u. i rifiuti di cui al punto 7 - dispositivo con la descrizione generica (es. rifiuti non specificati altrimenti, ecc...) devono essere stoccati nelle rispettive aree, separatamente da altri rifiuti, per consentirne l'identificazione da parte degli organi di controllo;
  - 10.v. è fatto obbligo di mantenere l'area del centro costantemente pulita e in condizioni da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo al taglio dell'erba ed a periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione;
  - 10.w. nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei materiali dovrà essere curata la pulizia dell'adiacente viabilità pubblica, e dovrà essere curato il mantenimento della pulizia della parte stradale antistante l'ingresso;
  - 10.x. la ditta autorizzata è obbligata al rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;
  - 10.y. alla chiusura dell'impianto, dovrà essere attuato il Piano di ripristino ambientale elaborato, datato ottobre 2017, denominato Allegato 10 e depositato agli atti;
  - 10.z. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice CER ed i cumuli nonché i cassoni presenti nell'impianto dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice CER e la denominazione del rifiuto stoccato;
  - 10.aa. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n.152/2006, i rifiuti, una volta sottoposti a trattamento, dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di

recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n.152/2006;

10.bb. che il legale rappresentante della ditta autorizzata adempia agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm. ovvero adempia agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, dello stesso D.lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;

10.cc. che la ditta adempia alle disposizioni di cui al Regolamento CE 1907/2006, qualora applicabile;

10.dd. di prescrivere, ai fini della corretta gestione dei RAEE e con riferimento al D.Lgs. n.49/2014, che:

- la ditta mantenga le specifiche impiantistiche individuate all'All. VIII e rispetti le modalità di gestione disposte dall'All. VII;
- durante le operazioni di recupero siano attuati gli accorgimenti necessari volti a conseguire gli obiettivi di recupero di cui all'art. 19;

## **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA:**

**11.** dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

11.a. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

11.b. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori: sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile; pozzetto deviatore, vasca di prima pioggia, disoleatore con filtro a coalescenza; misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) approvato e piombato da HERA; disoleatore statico (sulla linea di scarico acque reflue industriali);

11.c. I pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali e prime piogge) dovranno essere costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;

11.d. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento,

- provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
- 11.e. Dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema, collocato nella vasca di prima pioggia, che esclude l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto;
  - 11.f. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico nelle ore notturne e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec;
  - 11.g. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
  - 11.h. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;
  - 11.i. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
  - 11.j. La ditta dovrà stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010, da sottoscrivere entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento da parte di HERA Spa;
  - 11.k. il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente);
  - 11.l. le superfici scolanti (intendendo soprattutto gli spazi non occupati dal deposito di materiale) dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento;
  - 11.m. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare la formazione di possibili ristagni superficiali;
  - 11.n. Dovranno essere eseguiti, con adeguata periodicità, gli spurghi alla vasca di prima pioggia. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettagli sui rifiuti in base al D.lgs. 152/06 Parte IV. La ditta dovrà dotarsi di apposito registro dove annotare tutte le asportazioni del fango. Tutta la documentazione dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;

#### **ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI:**

- 12.** di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE:
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
  - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
  - ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti;
  - qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica del presente Provvedimento;
- 13.** di considerare la presente autorizzazione efficace a decorrere dal 10.04.2018, fino al **10.04.2028**;
- 14.** di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
- 15.** di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 16.** di individuare nel Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente provvedimento;
- 17.** di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 18.** di provvedere, per il presente provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- 19.** di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**