

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1761 del 11/04/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Agrivar Soc. Agr. r.l. per impianto ubicato in Via Cà Masino n. 611/A, Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1845 del 11/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici APRILE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Agrivar Soc. Agr. r.l. per impianto ubicato in Via Cà Masino n. 611/A, Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta Agrivar Soc. Agr. r.l. per l'impianto, destinato ad attività di Azienda vinicola, ubicato in Via Cà Masino n. 611/A, Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Subordina altresì la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rilascio del Permesso di Costruire relativo alle opere in oggetto, il cui procedimento è in

---

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

corso alla data della presente determinazione;

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>3</sup>;
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;
6. Obbliga la ditta Agrivar Soc. Agr. r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta Agrivar Soc. Agr. r.l., C.F. 03474081209, P.IVA 03474081209, con sede legale a CASTEL SAN PIETRO TERME, in Via Cà Masino n. 611/A, per l'impianto sito a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO), in Via Cà Masino n. 611/A, ha presentato, nella persona di NAZARIO TORRI, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME in data 19/09/2017 al Prot.n. 19932, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, industriali o

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);

Il S.U.A.P. del Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 29-09-2017 al Prot. n. PGBO\_2017\_22640 , Pratica SINADOC 28210/2017, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME, la domanda finalizzata al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (PGBO\_2018\_7261 del 26-03-2018 ), subordinato al previo rilascio del Permesso di Costruire relativo alle opere in oggetto;
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PGBO\_2018\_6102 del 13-03-2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup>. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune) - pari a € 26,00 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 09/04/2018

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE-SAC  
Dott. Stefano Stagni<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.*

*L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.*

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Agrivar Soc. Agr. r.l., ubicato in Via Cà Masino n. 611/A, Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Industriali assimilate alle domestiche - Scarico di Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarichi**

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e dal ciclo produttivo della lavorazione delle uve, recapitante in Pubblica Fognatura

- Scarico formato da Acque Meteoriche di Dilavamento coperti recapitante in Corpo Idrico Superficiale in corrispondenza di fosso poderale

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME con parere favorevole PGBO\_2018\_7261 del 26-03-2018 , visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PGBO\_2018\_6102 del 13-03-2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**NOTE:**

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

-----  
Sinadoc n. 28210/2017

Documento redatto in data 09/04/2018



# Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio  
Servizio Sviluppo Economico e del Territorio  
UNITÀ OPERATIVA SUAP E SERVIZI AMMINISTRATIVI

richiesta presentata il 19/09/2017 al n. 19932 di protocollo

Pratica n. 15/AUA/17

Protocollo n. ~~000~~ 7544.....

Addi ..26/03/2018....

SPETT.LE ARPAE - SAC  
[aobo@cert.arpa.erm.it](mailto:aobo@cert.arpa.erm.it)

**OGGETTO:** D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 19/09/2017 al numero 19932 di protocollo, dal SIG. GHERARDI CARLO legale rappresentante della Ditta AGRIVAR SOCIETA' AGRICOLA SRL per l'edificio di nuova costruzione sito in Via CA' MASINO n. 611/A.  
**Pratica SUAP n. 15/AUA/17**  
**INVIO PARERE DI COMPETENZA**

In merito alla pratica in oggetto si trasmette parere di competenza espresso dal Responsabile servizio ambiente del Comune di Castel S. Pietro Terme.

Distinti saluti

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Dott.ssa Barbara Emiliani)



OGGETTO:

D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 19/09/2017 al numero 19932 di protocollo, dall'ing. Torri Nazario iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna al num. 2411/A per conto dell'impresa AGRIVAR SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. per l'edificio di nuova costruzione oggetto di Permesso di Costruire n. 157/2017 sito in Via Cà Masino n. 611/A. Pratica SUAP n. 15/AUA/17

PARERE U.O. AMBIENTE

Vista la richiesta di AUA presentata il 19/09/2017 al prot.n. 19932, per la matrice scarichi di acque reflue domestiche, nella pubblica fognatura di via Cà Masino, provenienti da edificio di nuova costruzione parzialmente interrato ad uso magazzino agricolo, cantina di vinificazione, lavorazione e conservazione dei vini e spumanti con locale degustazioni, oggetto del Permesso di Costruire n° 157/2017 presentato in data 06/05/2017 al prot.n. 9657 ancora in corso di istruttoria;



Dato atto che, ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'AUA è stata acquisita nell'ambito del procedimento del Permesso di Costruire;

Visto il parere del gruppo HERA che definisce gli scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche, sempre ammessi in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Arpa quale ente tecnico competente per la matrice scarichi, fermo restando che il procedimento in corso potrà essere concluso solo al termine dell'iter del Permesso di Costruire sopra richiamato.

20/03/2018

il R.U.O. Ambiente  
arch. Naldi Mantola







**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 12 marzo 2018  
Prot. n. 25243

Spettabile  
COMUNE DI  
CASTEL SAN PIETRO TERME  
Sportello Unico Attività Produttive  
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME  
[comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it)

Spettabile  
Spettabile  
ARPAE - SAC  
Servizio Autorizzazioni Concessioni  
Via S. Felice 25  
40122 Bologna  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Ditta AGRIVAR Società Agricola srl – Via Cà Masino n.611/A – Castel San Pietro Terme - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale. Pratica SUAP 15/AUA/17**

*ns.rif.: prot.prec 23810 del 07/03/2018*

**Richiedente:** AGRIVAR Società Agricola srl  
**Ubicazione:** Via Cà Masino n.611/A – Castel San Pietro Terme  
**Attività :** magazzino agricolo, cantina vinicola, locale degustazioni

Vista la documentazione presentata, ai fini dell'autorizzazione allo scarico la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche, ai sensi dell'art. 101 c.7 lettera c del D.Lgs 152/06.

In tale situazione gli scarichi dello stabilimento in pubblica fognatura dichiarati, sono sempre ammessi ai sensi dell'art. 107 c.2 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

Distinti saluti.

*Firmata digitalmente*  
**Responsabile**  
**Fognatura e Depurazione Emilia**  
GianNicola Scarcella

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**