

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1860 del 16/04/2018
Oggetto	D.Lgs n. 152/06 e smi Ditta Latt. Coop. Soc. Palazzina Soc. Coop. Agr. per l'insediamento sito in via San Rocco, n. 33 Busseto (PR) - Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale Pratica SUAP 236/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1938 del 16/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici APRILE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 che ha evidenziato che tra gli inquinanti critici presenti sul territorio provinciale vi sono gli ossidi di azoto e le polveri;
- l’art. 29 del Titolo IX delle Norme Tecniche di Attuazione del “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” sopra citato, relativamente agli impianti soggetti all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, viene riportato in particolare che “...entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente Piano non potranno essere autorizzate, nei siti ove sia presente ed usufruibile la rete di gas metano le emissioni in atmosfera di nuovi impianti derivanti dalla combustione di olio combustibile e altri distillati pesanti del petrolio;
- l’articolo 25 delle norme tecniche di attuazione della Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 relativo alle misure per l’utilizzo dei combustibili in cui al comma 1 viene riportato che: ” ... dal 1 gennaio 2020 è vietato l’uso di olio combustibile degli impianti termici di cui al titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi...”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Busseto;

#### **VISTI:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

#### **PREMESSO CHE:**

l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Busseto prot. n. 9193/2015 del 17/08/2015 alla Ditta LATT. SOC. COOP. PALAZZINA, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Busseto, Via San Rocco, 103 CAP 43011, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Busseto in data 22/12/2017 prot.n. 16232 acquisita a protocollo n. PGPR/2017/25019 del 27/12/2017, presentata dalla Ditta Lat. Coop. Soc. Palazzina Soc. Coop. Agr. nella persona del Sig. Francesco Cesena in qualità di legale rappresentante, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Busseto, Via

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

San Rocco, 103 CAP 43011, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Busseto prot. n. 9193/2015 del 17/08/2015, con riferimento al seguente titolo abilitativo:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "caseificio lavorazione latte bovino per produzione di formaggio parmigiano reggiano";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### **EVIDENZIATO CHE:**

- in merito alla matrice scarichi idrici la ditta ha dichiarato che "*... non sono previste realizzazioni, modifiche o potenziamento di opere rispetto a quanto precedentemente dichiarato...*";
- in merito alla matrice rumore la Ditta ha dichiarato che "*... nulla è cambiato rispetto a quanto precedentemente autorizzato...*".

#### **VISTI:**

- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 25/01/2018, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune di Busseto in data 26/02/2018 prot. N 2512 ed acquisita a protocollo Arpae n. PGPR/2018/4260 del 27/02/2018 nella quale la Ditta comunica che "*...ha provveduto a fare richiesta per un nuovo allaccio gas, alla Ditta BUSSETO SERVIZI....*" La Ditta provvederà "*...all'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno...*";
- la Conferenza di Servizi convocata in seconda seduta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

20/03/2018, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

- parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Busseto in sede di conferenza di Servizi del 20/03/2018 (Allegato 2);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Distretto Di Fidenza - Dipartimento di Sanità Pubblica in sede di conferenza di Servizi del 20/03/2018 (Allegato 2);
- relazione tecnica espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma in data 27/03/2018 prot. PGPR/2018/6611, nella quale, in merito alle emissioni in atmosfera si legge che:

*“...Considerato che:*

*1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento N.190/2014 prot. 9193/2015 del 17/08/2015 rilasciato dal SUAP del Comune di Busseto; di tale autorizzazione si richiede la modifica per sostituzione del combustibile utilizzato nella caldaia generante l'emissione E01;*

*2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;*

*3. l'attività industriale prevede “lavorazione lattiero casearie”;*

*4. la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;*

*5. i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;*

*6. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;*

*7. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche ed alla quantità delle sostanze da contenere;*

*8. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanaamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

9. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n.2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e precisamente:

- **EMISSIONE E01:** "Generatore di vapore a metano" della potenzialità di 558kW
- Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>): 350 mg/Nm<sup>3</sup>
- Ossidi di carbonio: 100 mg/Nm<sup>3</sup>

*I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa...."*

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI MODIFICARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 51648 del 23/07/2015**, e rilasciato nell'AUA del SUAP del Comune di Busseto prot. n. 9193/2015 del 17/08/2015 alla Ditta Lat. Coop. Soc. Palazzina Soc. Coop. Agr. con sede legale e stabilimento

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

siti in Comune di Busseto, Via San Rocco, 103 CAP 43011, relativamente all'esercizio dell'attività di "caseificio lavorazione latte bovino per produzione di formaggio parmigiano reggiano", **esclusivamente per il seguente titolo abilitativo:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

**ed esclusivamente nel seguente modo**, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti dell'atto di adozione **dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 51648 del 23/07/2015**, e rilasciato nell'AUA del SUAP del Comune di Busseto prot. n. 9193/2015 del 17/08/2015.

**"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

**per le emissioni in atmosfera** l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., anche alle seguenti prescrizioni:

- **entro il 30 giugno 2018**, termine indicato dalla Ditta, la stessa dovrà provvedere al passaggio dell'alimentazione della caldaia originante l'emissione E01 da olio combustibile denso BTZ a gas metano;
- la Ditta dovrà fornire ad Arpa comunicazione preventiva della data in cui avverrà il passaggio dall'allaccio da olio combustibile denso BTZ a gas metano. **Entro 30 giorni dalla data dell'avvenuto passaggio per la caldaia originante l'emissione E01 il gestore dovrà verificare il rispetto dei prescritti limiti (per l'alimentazione a gas metano) e mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo:**
- per il controllo del rispetto dei limiti di emissione delle portate e degli inquinanti menzionati nelle singole emissioni devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

- per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico delle emissioni siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente;
- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve fare riferimento ai criteri indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare al punto 2.3;
- si ricorda al Gestore il rispetto degli obblighi di cui all'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.
- **I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08 e smi.**
- come riportato nella depositata relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale prot. n. PGPR/2018/6611 del 27/03/2018

*"... La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.*

*Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata...*

....

*I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta*

dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento in riferimento condizioni di esercizio dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

*I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.*

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, allegando i certificati analitici al registro, della quantità annua di indicatori di attività quali quantità di latte lavorato e combustibili utilizzati.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

<b>• Generale</b>	
Ragione sociale :	Latteria Coop Soc.Palazzina Soc. Agr. Coop
Partita IVA / Codice fiscale :	00160740346
Sede legale :	Fraz.San Rocco n. 103, Busseto (PR)
Gestore :	Cesena Francesco
Sede locale impianti :	Fraz.San Rocco n. 103, Busseto (PR)
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Lavorazioni lattiero casearie
Settore attività CRIAER:	4.1
<b>• Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1:	Latte lavorato [t/anno]
Indicatore 2:	Combustibile utilizzato [m <sup>3</sup> /anno]
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione :	6,5 m
Temperatura media emissioni :	493 K
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
Ossidi di Azoto (No <sub>x</sub> ):	200 kg/anno
Monossido di Carbonio (CO) :	57 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO <sub>2</sub> ) :	123.312 kg/anno"

... ,

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 51648 del 23/07/2015, e rilasciato nell'AUA del SUAP del Comune di Busseto prot. n. 9193/2015 del 17/08/2015, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 51648 del 23/07/2015, e rilasciato nell'AUA del SUAP del Comune di Busseto prot. n. 9193/2015 del 17/08/2015.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di aggiornamento dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Busseto. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Busseto e AUSL Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.



Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore Silvia Spagnoli*

*Rif. Sinadoc: 2017/35101*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## Allegato 1

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 25/01/2018 – DITTA Latteria Sociale Cooperativa La Palazzina**

Oggi giovedì 25/01/2018, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera attivata dalla Ditta Latteria Sociale Cooperativa La Palazzina per lo stabilimento sito in Comune di Busseto (PR), Frazione San Rocco, 103.

Sono stati convocati:

Comune di Busseto
SUAP Comune di Busseto
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica
Ditta Latteria Sociale Cooperativa La Palazzina

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Francesco Piccio (delegato dal Responsabile di Arpae SAC), Silvia Spagnoli
	ST di Parma: Cristina Bazzini
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Vittorio Amadei
Comune di Busseto / SUAP	Donatella Saiani
Latteria Sociale Cooperativa La Palazzina	Pigoni Matteo (delegato dal legale rappresentante della Ditta), Massimiliano Trauzzi (Consulente)

La seduta ha inizio alle ore 10:35.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di modifica sostanziale di AUA attivata dalla Ditta Latteria Sociale Cooperativa La Palazzina per lo stabilimento sito in Busseto (PR), Frazione San Rocco, 103. Lascia quindi la parola alla Ditta:

La Ditta comunica che ha presentato modifica di AUA riguardante esclusivamente la matrice emissione in atmosfera. La Ditta utilizza una caldaia ad olio combustibile BTZ.

Arpae SAC ed Arpae ST ricordano che a fronte di quanto previsto dall'art. 29 del Titolo IX delle Norme Tecniche di Attuazione del "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria", approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, relativamente agli impianti soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in cui in particolare viene riportato che "...entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Piano non potranno essere autorizzate, nei siti ove sia presente ed usufruibile la rete di gas metano le emissioni in atmosfera di nuovi impianti derivanti dalla combustione di olio combustibile e altri distillati pesanti del petrolio e di quanto conseguentemente prescritto nell'AUA vigente relativo allo stabilimento in esame";

Evidenziano inoltre quanto previsto dall'articolo 25 delle norme tecniche di attuazione della Deliberazione Assembleare della Regione Emilia Romagna Progr. n.115 del 11/04/2017 relativo alle misure per l'utilizzo dei combustibili.





La Ditta comunica di avere già provveduto alla richiesta di allaccio alla rete del gas metano a Busseto Servizi SRL e di avere già chiesto preventivi per la sostituzione del bruciatore e che quindi si impegna alla presentazione della specifica documentazione al fine dell'allaccio al gas metano come sopra indicato.

AUSL Distretto di Fidenza dipartimento di Sanità Pubblica dichiara che la Classificazione Urbanistica del sito ove è ubicato lo stabilimento è ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO). Nella zonizzazione acustica comunale il caseificio si trova in classe III. Osservato che non risultano agli atti di Ausl segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, restando in attesa delle integrazioni, si esprime una valutazione di massima favorevole.

La Conferenza, alla luce di quanto sopra dichiarato dalla Ditta, rimane in attesa delle integrazioni che dovranno pervenire al SUAP entro e non oltre il **26 febbraio 2018** Una volta pervenuta la documentazione verrà convocata una nuova conferenza di servizi..

La seduta si chiude alle ore 12:00 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	<b>Francesco Piccio</b>	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	<b>Vittorio Amadei</b>	
Comune di Busseto – SUAP	<b>Donatella Saiani</b>	
Latteria Sociale Cooperativa La Palazzina	<b>Pigoni Matteo</b>	

## Allegato 2

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 20/03/2018 – DITTA Latteria Sociale Cooperativa La Palazzina**

Oggi martedì 20/03/2018, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata, con nota prot. n. PGPR/2018/5528 del 12/03/2018, la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera attivata dalla Ditta Latteria Sociale Cooperativa La Palazzina per lo stabilimento sito in Comune di Busseto (PR), Frazione San Rocco, 103.

Sono stati convocati:

Comune di Busseto
SUAP Comune di Busseto
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica
Ditta Latteria Sociale Cooperativa La Palazzina

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Francesco Piccio (delegato dal Responsabile di Arpae SAC), Silvia Spagnoli
	ST di Parma: Cristina Bazzini
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Vittorio Amadei
Comune di Busseto / SUAP	Donatella Saiani
Latteria Sociale Cooperativa La Palazzina	Pigoni Matteo (delegato dal legale rappresentante della Ditta), Massimiliano Trauzzi

La seduta ha inizio alle ore 10:15.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di modifica sostanziale di AUA attivata dalla Ditta Latteria Sociale Cooperativa La Palazzina per lo stabilimento sito in Busseto (PR), Frazione San Rocco, 103. Rileva inoltre che, in seguito alla convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi, sono pervenute le integrazioni richieste nell'ambito della seduta di conferenza di Servizi del 25/01/2018 acquisite a protocollo Arpae n. PGPR/2018/4260 del 27/02/2018.

Arpae ST chiede conferma in merito alla potenzialità del bruciatore che la Ditta ha intenzione di installare .

La Ditta conferma che la potenza termica nominale del bruciatore è di 558 kW

Arpae ST, viste le integrazioni pervenute, esprime parere favorevole in merito alla domanda di modifica di AUA in oggetto e si riserva di inviare relazione tecnica a riguardo.




Il Comune di Busseto in merito alla domanda di modifica di AUA in oggetto esprime parere favorevole.

AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica, viste le integrazioni pervenute, conferma quanto già espresso nella precedente conferenza di Servizi del 25/01/2018 e esprime parere favorevole.

Si ritiene pertanto di poter chiudere questa Conferenza dei Servizi, che riguarda la conclusione del procedimento di modifica sostanziale di AUA, subordinandola al recepimento della relazione tecnica della di Arpae Sezione Provinciale sopra richiamata.

La seduta si chiude alle ore 11:00 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	<b>Francesco Piccio</b>	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	<b>Vittorio Amadei</b>	
Comune di Busseto – SUAP	<b>Donatella Saiani</b>	
Latteria Sociale Cooperativa La Palazzina	<b>Pigoni Matteo</b>	

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**