

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1863 del 16/04/2018
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla MOTORCAR SNC per officina meccanica riparazione autoveicoli, sito in Comune di S.Agata Bolognese, via Lamborghinin. 40.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1950 del 16/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sedici APRILE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **MOTORCAR SNC** per l'impianto destinato ad attività di officina meccanica riparazione autoveicoli, sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), via Lamborghini n. 40.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società MOTORCAR SNC (C.F. e P.IVA 02681440364) per l'impianto destinato ad attività di officina meccanica riparazione autoveicoli, sito in Comune di Sant'Agata Bolognese, via Lamborghini n. 40, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la società MOTORCAR SNC a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società MOTORCAR SNC (C.F. e P.IVA 02681440364) con sede legale in Comune di Castelfranco Emilia (MO), via Manzolino Ovest, 15, per l'impianto sito in Comune di Sant'Agata Bolognese, via Lamborghini n. 40, ha presentato, nella persona di Claudio Testoni, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese in data 19/02/2018 (Prot. n. 2400) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese, con propria nota Prot. n. 2659 del 22/02/2018 (pratica SUAP n. 6/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/04/2018 al PGB0/2018/8471 e confluito nella **Pratica SINADOC 12400/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sant'Agata Bolognese, con propria nota Prot. n. 4302 del 29/03/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/03/2018 al PGB0/2018/7756, ha trasmesso parere favorevole ambientale e parere favorevole urbanistico del Comune di Sant'Agata Bolognese ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Sant'Agata Bolognese, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 52,00 come di seguito specificato:**
 - art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00 per due punti di scarico

Bologna, data di redazione 16/04/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali (delibera dirigenziale di proroga n. 1055 del 18 dicembre 2017).

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto “MOTORCAR SNC”
Comune di Sant’Agata Bolognese (BO), via Lamborghini, 40

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Sant’Agata Bolognese (visto il parere di SorgeAqua SRL), “scarico di acque reflue industriali e domestiche” provenienti dall’attività di officina meccanica riparazione autoveicoli.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite nella trasmissione dell’istanza dal Comune di Sant’Agata Bolognese, visto anche il parere di SorgeAqua SRL prot. n. 208 del 22/02/2018, con nulla osta con prescrizioni tecniche all’autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/03/2018 al PGBO/2018/7756. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna

Pratica Sinadoc 12400/2018

Documento redatto in data 16/04/2018



COMUNE DI SANT' AGATA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

AREA TECNICA SERVIZIO AMMINISTRATIVO AMBIENTE

Via 2 Agosto 1980 n° 118 - Cap. 40019
Tel. 051.68.18.911

PRATICA SUAP N.06/2018

Classifica **6.8**

Sant'Agata Bolognese, li 29/03/2018

Spett.le SUAP - Sede

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLA DITTA "MOTORCAR SNC"**
PARERE DEL COMUNE DI SANT'AGATA RELATIVO ALLA MATRICE SCARICHI

Vista la domanda di AUA in oggetto (Prot. SUAP n. 2400 del 19/02/2018), trasmessa dal SUAP del Comune di Sant'Agata Bolognese con nota Prot. n. 2659 del 22/02/2018 (Pratica 06/2018) e relativa alla matrice scarichi di acque industriali che recapitano nella pubblica fognatura;

Visto il parere favorevole condizionato di Sorgeaqua Srl del 22/02/2018, pervenuto a questo Ente il 24/03/2018 Prot. 4031;

Ravvisata la necessità di formulare il parere ambientale ed urbanistico al rilascio della prevista AUA per lo scarico di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura dello stabilimento della ditta "MOTORCAR SNC" sito in Sant'Agata Bolognese via F.Lamborghini n. 40;

Visto il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i.;

Visto il Regolamento quadro per la disciplina del SII di ATO 4, approvato e modificato con delibera n. 15 del 05/11/2007;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Tutto ciò premesso si formula il presente contributo istruttorio al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi idrici:

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) – U.O. Ambiente e Energia – si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ferme restando le condizioni del Gestore del SII di cui al parere Prot. 4031 del 24/03/2018

Comune di Sant'Agata Bolognese (BO) – Servizio Urbanistica – si attesta che l'attività insediata è compatibile con la destinazione urbanistica del vigente PSC/RUE e pertanto non si ravvisano motivazioni urbanistiche ostative al rilascio dell'AUA richiesta.

Distinti Saluti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Davide Scacchetti

originale firmato digitalmente



SorgeAqua s.r.l.

Piazza Verdi n°6 - 41034 Finale Emilia (Mo).
Tel. 0535/91985 - Fax 0535/91196
Capitale sociale B 100.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Modena - R.e.a. 356302
Registro delle Imprese: 03079180364
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03079180364

Finale Emilia, l'11/22/02/2018
Prot. n°208

**PRATICA SUAP
N.06/2018**

SPETT.LE

SUAP COMUNE DI S.AGATA BOLOGNESE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Via 2 Agosto 1980 n°118

40019 Crevalcore

(Tel. 051/6818911)

Trasmesso a mezzo PEC: comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it;

OGGETTO: MOTOCAR S.N.C., TRASMISSIONE PARETE PER L'INSEDIAMENTO DI SANT'AGATA BOLOGNESE (BO), VIA FRATELLI LAMBORGHINI, 40. PARERE RELATIVO ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA.

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
SCARICHI IDRICI	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali nella pubblica fognatura Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura Acque industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura

A - Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 - stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 - Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne_.

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 - Norme in materia ambientale_ ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05.

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - scarichi acque - impatto acustico.

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 - stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B - Parte descrittiva

La ditta MOTOCAR S.n.C, per l'insediamento di via Fratelli Lamborghini, 40, svolge attività di formulazione di specialità chimiche per uso domestico.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- Dall'analisi documentale, si evidenzia che lo stabile di cui si chiede autorizzazione - una porzione dello stesso e che potrebbe avere scarichi condivisi con altri utenti, pertanto Sorgeacqua autorizzerà all'immissione in pubblica fognatura la ditta Motocar e riterrà il titolare responsabile dello scarico di tutto l'edificio comprensivo dei frazionati.
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento sono convogliate nella pubblica fognatura di via Fratelli Lamborghini, 40 nel rispetto delle specifiche tecniche di Sorgeacqua e commissionate con le acque reflue industriali (la commistione dei reflui prima della immissione in pubblica fognatura qualifica lo scarico come scarico di acque reflue industriali e pertanto soggette ad autorizzazione);
- le acque meteoriche ricadenti sull'insediamento confluiscono mediante condotta di acque bianche nella pubblica fognatura di tipo bianche posta su via Fratelli Lamborghini, 40;
- le acque reflue derivanti dall'attività di pulizia/lavaggio auto/motori/pezzi meccanici, con sistema di trattamento, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Fratelli Lamborghini, 40;
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, il cui punto di immissione in pubblica fognatura viene identificato con il codice SN_1_IND.

C - Istruttoria e pareri

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che per gli scarichi di tipo civile e meteoriche risultano conformi ai requisiti richiesti da Sorgeacqua S.r.l.

Il Gestore esprime il seguente parere favorevole per lo scarico SN_1_IND alle seguenti condizioni:

QUALITÀ

La Ditta scarica le proprie acque reflue, derivanti dall'attività di lavaggio dei e/o parti di esso, previo trattamento dedicato, nel rispetto delle caratteristiche qualitative prescritte dai limiti tabellari imposti dalla Tab.3 del D.Lgs. 152/06 Allegato 5.

QUANTITÀ

Le acque reflue industriali prodotte dall'azienda, vengono scaricate con proprio sistema di trattamento di depurazione e misurate prima dell'utilizzo dal contatore di prelievo delle acque potabili.

Il valore medio annuale presunto quale scaricato pari a 110 mc/anno, stimabile in circa 0.5 mc/giorno (giorni lavorativi presunti 220) per uno scarico di circa 0.06 mc/ora riferite a 8 ore lavorative.

I valori e le quantità massimi ammissibili in pubblica fognatura, sono quantificabili in 1 mc/h il cui valore massimo ammissibile annuo pari a 220 mc/anno (riferimento modulo procedimento automatizzato/ordinario EX D.P.R. 160/220 scheda A7 in cui al punto 3 viene indicato come potenzialità nominale di progetto del sistema di trattamento il valore di 1 mc/h)..

D - Prescrizioni e disposizioni

IL PARERE È VINCOLATO AL PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI
PER UN IMPORTO PARI A 256,20 B

Firma del Contratto presso la sede di Sorgeacqua come previsto dal DGR 1480/2010 Relativo alla direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive.

Modalità di pagamento:

è Bollettino Postale - Estremi per versamento oneri istruttori:
C/C n. 89060917 intestato a Sorgeacqua S.r.l.

- 1) autorizzato il titolare/legale rappresentante della ditta MOTOCAR S.n.C, con sede legale a Sant'Agata Bolognese (Bo) via Fratelli Lamborghini, 40 per l'insediamento di Sant'Agata Bolognese (Bo) Via Fratelli Lamborghini, 40 a scaricare le acque reflue Industriali derivanti dall'attività di riparazione meccaniche di veicoli ed elettratuto, unitamente agli scarichi di uso domestico nella pubblica fognatura di Via Fratelli Lamborghini, 40;
- 2) lo scarico delle acque reflue in rete fognaria pubblica deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 3) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 4) a cura della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche presenti a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 5) vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;

- 6) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- 7) Nel caso si verificano situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad una variazione significativa dei normali impatti, come per esempio un guasto parziale o totale all'impianto di depurazione LA DITTA dovrà darne tempestiva comunicazione (comunque entro le 24 h successive all'evento) al GSII, a mezzo fax o email (numero tel. 0535/91985 fax 0535/91196 - email tecnico@sorgeaqua.it). LA DITTA, nella medesima comunicazione, dovrà stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e successivamente, nel più breve tempo tecnicamente possibile, ripristinare la situazione autorizzata.
- 8) In caso di emergenza ambientale quali incidenti o eventi imprevedibili, scarichi o emissioni accidentali la Ditta dovrà immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando, quanto prima e comunque non oltre le 6 ore dall'accaduto, telefonicamente e/o a mezzo fax, il GSII (contattando il numero di Pronto intervento acqua 800047040). Successivamente dovrà effettuare gli opportuni interventi di bonifica.
- 9) In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 l'attività svolta viene considerato quale autofficina/autolavaggio, pertanto dovranno essere eseguiti nel corso dell'anno, relativamente allo scarico delle acque reflue industriali, né 1 analisi relativa alle acque scaricate per i seguenti parametri:

pH;	COD	Idroc. Totali	Fosforo totale;
SST;	BOD5;	Solv. Org. clorurati	Azoto Ammoniacale;
COD 1h;	Azoto nitroso;	Azoto nitrico;	nicel
Tensioattivi totali;	Rame	Zinco	Piombo
Cadmio			

- 10) Trasmettere i dati relativi alla quantità (da rete idrica pubblica) e qualità dell'acqua scaricata durante l'intero anno a Sorgeaqua S.r.l. entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.
- 11) Notificare al Comune ed Sorgeaqua ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o il legale rappresentante dello scarico.
- 12) Firma del contratto presso la sede di Sorgeaqua come previsto dal DGR 1480/2010 relativo alla direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive, previo appuntamento (ufficio tecnico tel.0535/91985).

Sorgeaqua si riserva di accertare eventuali difformità rispetto alla situazione presentata, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti, nel caso venissero riscontrate difformità rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE TECNICO
(Geom. Guazzi Manuela)
Atto firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.