

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-1879 del 17/04/2018 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2706 del 26/05/2017 intestata a NALDI CARPENTERIE S.R.L. per lo stabilimento sito nel Comune di Predappio, Via S. Agostino n. 14/D. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-1973 del 17/04/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | ROBERTO CIMATTI |

Questo giorno diciasette APRILE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2706 del 26/05/2017 intestata a NALDI CARPENTERIE S.R.L. per lo stabilimento sito nel Comune di Predappio, Via S. Agostino n. 14/D.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2706 del 26/05/2017 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NALDI CARPENTERIE S.R.L. con sede legale in Comune di Predappio, Via S. Agostino n. 14/D. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche ad uso commerciale, civile, industriale ed agricolo, costruzione di capannoni ed opere di carpenteria in genere sito nel Comune di Predappio, Via S. Agostino n. 14/D.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio alla Ditta con Atto Prot. Com.le 5618 del 29/05/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Predappio in data 01/02/2018, acquisita al Prot. Com.le 1162 e da Arpa al PGFC/2018/2006 del 05/02/2018, da **NALDI CARPENTERIE S.R.L.** nella persona di Mascia Naldi in qualità di Legale Rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 2236 del 05/03/2018, acquisita da Arpa al PGFC/2017/3577, formulata dal SUAP del Comune di Predappio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 08/03/2018 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpa al PGFC/2018/3838;

Atteso che, in merito alla documentazione prodotta in materia di impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 3782 del 12/04/2018, acquisita al PGFC/2018/5806 del 16/04/2018, il Responsabile dell'Area Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente del Comune di Predappio ha comunicato quanto segue *“In riferimento alla pratica in oggetto ed in merito alla valutazione di impatto acustico, si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta Naldi Carpenterie srl e si comunica che non necessita di alcun Nulla Osta.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoriportato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rapporto istruttorio acquisito in data 05/04/2018;

Dato atto che nelle conclusioni istruttorie di cui sopra è precisato quanto segue: “(...) *Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:*

Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2706 del 26/05/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio in data 29/05/17 prot. n. 5618;

(...)

si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2706 del 26/05/2017 ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NALDI CARPENTERIE S.R.L. con sede legale in Comune di Predappio, Via S. Agostino n. 14/D. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche ad uso commerciale, civile, industriale ed agricolo, costruzione di capannoni ed opere di carpenteria in genere sito nel Comune di Predappio, Via S. Agostino n. 14/D.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio alla Ditta con Atto Prot. Com.le 5618 del 29/05/2017, **come segue:**

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2706 del 26/05/2017** ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NALDI CARPENTERIE S.R.L. con sede legale in Comune di Predappio, Via S. Agostino n. 14/D. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche ad uso commerciale, civile, industriale ed agricolo, costruzione di capannoni ed opere di carpenteria in genere sito nel Comune di Predappio, Via S. Agostino n. 14/D.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio alla Ditta con Atto Prot. Com.le 5618 del 29/05/2017, **come segue:**

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2706 del 26/05/2017.

3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse,

anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Sivestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2706 del 26/05/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa e con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2706 del 26/05/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio in data 29/05/17 prot. n. 5618.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto le modifiche richieste riguardano principalmente il sistema di captazione, aspirazione e convogliamento delle postazioni di saldatura, al fine di migliorare la captazione degli inquinanti nelle postazioni aspirate e di sottoporre ad aspirazione postazioni attualmente non collegate, in adempimento a prescrizioni impartite dalla Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro a seguito di sopralluogo del 26/05/2017, e sono così sintetizzabili:

- dismissione dell'impianto di ossitaglio e della relativa emissione N. 1;
- emissione N. 15 – collegamento di tutte le postazioni di saldatura del capannone 1 (13 postazioni in totale), aumento di portata da 1.200 Nmc/h a 25.000 Nmc/h, installazione di un impianto di abbattimento (filtro a pannelli), spostamento del camino in un altro punto del capannone;
- emissione N. 16 – spostamento del camino dal capannone 1 al capannone 2, collegamento di tutte le postazioni di saldatura del capannone 2 attualmente non aspirate (7 postazioni in totale), aumento di portata da 2.500 Nmc/h a 11.000 Nmc/h, installazione di un impianto di abbattimento (filtro a pannelli).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere al Servizio Territoriale di Arpa e la relazione tecnica istruttoria relativa alle modifiche richieste, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa e del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in quanto sostanzialmente si è ritenuto di confermare i valori limite e le prescrizioni riportati nella precedente autorizzazione, precisando che la Ditta dovrà provvedere a mettere in esercizio ed a regime le emissioni modificate N. 15 e 16 con effettuazione di tre monitoraggi successivi alla messa a regime.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna – Sede Forlì, nel rispetto di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Comune di Predappio, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpa e con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2706 del 26/05/17, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio in data 29/05/17 prot. n. 5618, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Predappio in data 01/02/2018 prot. n. 1162, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| EMISSIONE N. 4 | CALDAIA UFFICI CAPANNONE N. 2 | < 35 kW, a metano |
| EMISSIONI N. 5, 6, 7, 8, 9 | BRUCIATORI CAPANNONE N. 2 | 70 kW cad., a metano |
| EMISSIONE N. 10 | CALDAIA UFFICI CAPANNONE N. 1 | < 35 kW, a metano |
| EMISSIONI N. 11, 12, 13, 14 | BRUCIATORI CAPANNONE N. 1 | 100 kW cad., a metano |
| EMISSIONI N. 17, 18 | CALDAIE CAPANNONE N. 5 | < 35 kW cad., a metano |

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di strutture metalliche ad uso commerciale, civile, industriale ed agricolo, costruzione di capannoni ed opere di carpenteria in genere sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 2 – TAGLIO AL PLASMA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

| | | |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 14.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 12,5 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

| | | |
|--|----|--------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 20 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio | 5 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. 3 – SABBIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

| | | |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 14.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 12,5 | m |
| Durata | 6 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

| | | |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

EMISSIONE N. 15 - SALDATURA

Impianto di abbattimento: cella filtrante pieghettata

| | | |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 25.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 12,5 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

| | | |
|--|----|--------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio | 10 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. 16 - SALDATURA

Impianto di abbattimento: cella filtrante pieghettata

| | | |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 11.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 12,5 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

| | | |
|--|----|--------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio | 10 | mg/Nmc |

EMISSIONE N. 19 – TAGLIO AL PLASMA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

| | | |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 14.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 12,5 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

| | | |
|--|----|--------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 20 | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio | 5 | mg/Nmc |

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni**

modificate N. 15 e 16 entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Predappio la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate N. 15 e 16**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni modificate N. 15 e 16** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai monitoraggi effettuati.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 2, 3, 15, 16 e 19** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.