

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-195 del 12/01/2018
Oggetto	Soc. Agr. Santamaria S.r.l. - Allevamento "SIA Bevano" sito in via Torricchia in Comune di Forlimpopoli ed in via Bagalona n. 699 in Comune di Bertinoro: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA a seguito di screening.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-134 del 09/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dodici GENNAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano, nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia, alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale n. 330 del 26/08/2013 prot. gen. n. 114298/2013 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Soc. Agr. SIA S.r.l. con sede legale in Comune di Cesena in via del Rio n. 400, nella persona della Sig. Donini Pasquale (gestore), per la gestione dell'allevamento di tacchini di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, nell'impianto sito in Comune di Forlimpopoli in via Torricchia;

Dato atto che con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 251 del 30/01/2014 l'AIA n. 330/2013 è stata volturata alla Soc. Agr. Santamaria S.r.l.;

Dato atto che con Delibera della Giunta Regionale n. 1294/2017 del 11/09/2017 è stato approvato il provvedimento di verifica (screening), escludendo il progetto di modifica del sistema di ventilazione da trasversale a longitudinale nell'allevamento "SIA Bevano" dall'ulteriore procedura di VIA;

Vista la richiesta della Soc. Agr. Santamaria S.r.l. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 10/11/2017, prot. n. PGFC/2017/16565 del 10/11/2017 a seguito del provvedimento di screening, che prevede per l'allevamento "SIA Bevano" la modifica della ventilazione da trasversale a longitudinale;

Vista la nota prot. n. PGFC/2017/16698 del 14/11/2017 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della Soc. Agr. Santamaria S.r.l., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Vista la nota prot. n. PGFC/2017/16699 del 14/11/2017 con cui la Struttura Autorizzazioni e

Concessioni di Forlì-Cesena - Unità Zootecnia - AIA di Arpae ha chiesto al CTR Agrozootecnia il rapporto istruttorio inerente la modifica in oggetto;

Dato atto che il Comune di Forlimpopoli con nota prot. n. PGFC/2017/16835 del 16/11/2017 ha inviato ad Arpae la domanda di modifica non sostanziale di AIA presentata dalla Soc. Agr. Santamaria S.r.l. per il seguito di competenza;

Vista la richiesta di integrazioni prot. n. PGFC/2017/17477 del 28/11/2017 inviata alla Soc. Agr. Santamaria S.r.l. sulla base degli approfondimenti richiesti dall'Unità Agricoltura e Zootecnia con nota prot. n. PGFC/2017/17418 del 27/11/2017;

Vista la richiesta di integrazioni prot. n. PGFC/2017/17563 del 29/11/2017 inviata dal Comune di Bertinoro inerente il completamento della documentazione in relazione alla mitigazione mediante fasce arboree;

Vista la richiesta di integrazioni a completamento prot. n. PGFC/2017/17573 del 29/11/2017 inviata alla Soc. Agr. Santamaria S.r.l. sulla base degli approfondimenti richiesti dal Comune di Bertinoro;

Dato atto che la Soc. Agr. Santamaria S.r.l. con nota prot. n. PGFC/2017/18686 del 19/12/2017 ha caricato sul portale IPPC-AIA la documentazione integrativa; copia cartacea della stessa è stata consegnata in data 19/12/2017 ed acquisita al prot. n. PGFC/2017/18893 del 21/12/2017; copia informatica della stessa è stata inviata con posta elettronica certificata ed acquisita al prot. n. PGFC/2017/18889 del 21/12/2017;

Vista la nota prot. n. PGFC/2017/19070 del 22/12/2017 con cui Arpae ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento la consegna delle integrazioni da parte della Soc. Agr. Santamaria S.r.l. e la relativa tempistica per l'invio di osservazioni;

Dato atto che il Comune di Forlimpopoli con nota prot. n. PGFC/2017/19108 del 22/12/2017 ha trasmesso ad Arpae le integrazioni relative alla domanda di modifica non sostanziale di AIA presentata dalla Soc. Agr. Santamaria S.r.l. per il seguito di competenza;

Vista la Relazione tecnica inviata dall'Unità Agricoltura e Zootecnia di Arpae prot. n. PGCF/2018/5 del 02/01/2018 in cui sono stati trasmessi gli aggiornamenti dell'AIA ed in cui è stato specificato che:

- quanto presentato nello scenario di progetto (nuova ventilazione e misure di mitigazione quali cappe, barriere acustiche, verde) dovrà essere realizzato completamente e pertanto l'attività di allevamento potrà essere esercitata solo a lavori ultimati;
- in merito alla mitigazione dell'impianto, la realizzazione di nuove alberature dovrà utilizzare essenze autoctone (quali ad esempio acero campestre, carpino, viburno, roverella, pioppo cipressino), adatte alla natura del terreno ed alle condizioni meteorologiche locali, e che le stesse dovranno essere adeguatamente curate e sostituite, in caso di fallanze, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'impianto);

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Soc. Agr. Santamaria S.r.l. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di AIA n. n. 330/2013 e s.m.i. della Soc. Agr. Santamaria S.r.l., allevamento "SIA Bevano" sito in via Torricchia in Comune di Forlimpopoli ed in via Bagalona n. 699 in Comune di Bertinoro;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo

procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1 di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA n. 330 del 26/08/2013 prot. gen. n. 114298/2013 e s.m.i. relativa al cambio del sistema di ventilazione, da trasversale a longitudinale in tutti i capannoni di allevamento, presentata dalla Soc. Agr. Santamaria S.r.l. per l'allevamento "SIA Bevano" sito in via Torricchia in Comune di Forlimpopoli ed in via Bagalona n. 699 in Comune di Bertinoro, come di seguito precisato:

1.1 viene modificata la prescrizione n. 12 del paragrafo D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA ed aggiunta la prescrizione n. 12 bis, come di seguito riportato:

""

12. Le caratteristiche delle emissioni in atmosfera autorizzate sono indicate nelle tabelle seguenti.

Tab. E2 - Ventilazione artificiale con emissione forzata di aria interna da locali chiusi (fasi di stabulazione, trattamento, stoccaggio)

Codice capannone (All. 3E)	Sigle emissioni (All. 3A)	Tipo ventilazione	Numero ventilatori	Portata massima unitaria (m ³ /h)	Sistema di controllo ventilatori	Sistema di controllo aperture	Lato di emissione	Protezioni alla emissione
1/a	E1.1a	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Assente
1/a	E1.2a E1.5a	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	Assente
1/a	E1.6a	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
1/b	E1.1b	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Assente
1/b	E1.2b E1.5b	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	Assente
1/b	E1.6b	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
1/c	E1.1c	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Assente
1/c	E1.2c E1.5c	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	Cappe di protezione
1/c	E1.6c	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
2/a	E2.1a	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Assente
2/a	E2.2a E2.5a	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	Assente
2/a	E2.6a	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
2/b	E2.1b	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Assente
2/b	E2.2b E2.5b	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	Assente
2/b	E2.6b	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
2/c	E2.1c	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Assente
2/c	E2.2c E2.5c	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	Assente
2/c	E2.6c	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
3/a	E3.1a	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
3/a	E3.2a E3.5a	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	Barriera fonoassorbente
3/a	E3.6a	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Cappe di protezione
3/b	E3.1b	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
3/b	E3.2b E3.5b	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	Barriera fonoassorbente
3/b	E3.6b	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Cappe di protezione
3/c	E3.1c	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
3/c	E3.2c E3.5c	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	Cappe di protezione

3/c	E3.6c	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Cappe di protezione
4/a	E4.1a	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
4/a	E4.2a E4.5a	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	Assente
4/a	E4.6a	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Assente
4/b	E4.1b	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
4/b	E4.2b E4.5b	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	Assente
4/b	E4.6b	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Assente
4/c	E4.1c	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
4/c	E4.2c E4.5c	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	Assente
4/c	E4.6c	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Assente
5/a	E5.1a	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Assente
5/a	E5.2a E5.5a	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	Barriera fonoassorbente
5/a	E5.6a	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
5/b	E5.1b	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Cappe di protezione
5/b	E5.2b E5.5b	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	Barriera fonoassorbente
5/b	E5.6b	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
5/c	E5.1c	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Cappe di protezione
5/c	E5.2c E5.5c	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	S/O	Cappe di protezione
5/c	E5.6c	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
6/a	E6.1a	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Assente
6/a	E6.2a E6.5a	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	Assente
6/a	E6.6a	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
6/b	E6.1b	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Assente
6/b	E6.2b E6.5b	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	Assente
6/b	E6.6b	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
6/c	E6.1c	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Assente
6/c	E6.2c E6.5c	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	Assente
6/c	E6.6c	Depressione	1	36.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
7/a	E7.1a	Depressione	1	43.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
7/a	E7.2a E7.5a	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	Assente
7/a	E7.6a	Depressione	1	43.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Assente
7/b	E7.1b	Depressione	1	43.000	Computerizzato	Automatico	S/E	Assente
7/b	E7.2b E7.5b	Depressione	4	36.000	Computerizzato	Automatico	N/E	Assente
7/b	E7.6b	Depressione	1	43.000	Computerizzato	Automatico	N/O	Assente

Altre emissioni

Impianti di riscaldamento			Silos mangimi					Generatori di emergenza	
Sigla emissione	Alimentazione	Potenza (kcal) *	Sigla emissione	N. capannone a servizio	Periodicità di carico	Modalità di carico	Tecniche di attenuazioni e emissioni di polveri	Sigla emissione	Alimentazione
CR1-1a 2a	Metano	56.600	E1-7	1	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione	ER1	gasolio
CR1-1b 2b	Metano	56.600	E1-8	1	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR1-1c 2c	Metano	56.600	E2-7	2	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR2-1a 2a	Metano	56.600	E2-8	2	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR2-1b 2b	Metano	56.600	E3-7	3	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		

CR2-1c 2c	Metano	56.600	E3-8	3	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR3-1a 2a	Metano	56.600	E4-7	4	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR3-1b 2b	Metano	56.600	E4-8	4	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR3-1c 2c	Metano	56.600	E5-7	5	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR4-1a 2a	Metano	56.600	E5-8	5	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR4-1b 2b	Metano	56.600	E6-7	6	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR4-1c 2c	Metano	56.600	E6-8	6	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR5-1a 2a	Metano	56.600	E7-8	7	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR5-1b 2b	Metano	56.600	E7-9	7	Settimanale	Per caduta	Vedi relazione		
CR5-1c 2c	Metano	56.600							
CR6-1a 2a	Metano	56.600							
CR6-1b 2b	Metano	56.600							
CR6-1c 2c	Metano	56.600							
CR7-1a 2a 3a	Metano	56.600							
CR6-1b 2b 3b	Metano	56.600							
* in totale 42 elementi, 56.600 Kcal = 69,5 Kw									

(protezione alle emissioni)

12 bis. Con riferimento allo scenario di progetto di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1294/2017 del 11/09/2017 ed alla Tab. E2 - Emissioni in atmosfera, la ditta dovrà installare le cappe di protezione antipolvere davanti agli estrattori dei capannoni 1, 3, 5.

1.2 viene aggiunta la prescrizione n. 14 bis al paragrafo D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA, come di seguito riportato:

(barriere vegetali)

14 bis. In merito alla mitigazione dell'impianto, la realizzazione di nuove alberature dovrà utilizzare essenze autoctone (quali ad esempio acero campestre, carpino, viburno, roverella, pioppo cipressino), adatte alla natura del terreno ed alle condizioni meteorologiche locali. Le specie impiantate dovranno essere adeguatamente curate e sostituite, in caso di fallanze, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'impianto).

1.3 vengono aggiunte la prescrizione n. 51 bis, n. 51 ter, n. 51 quater e n. 51 quinquies al paragrafo D2.14 ALTRE CONDIZIONI relative alla matrice rumore, come di seguito riportato:

(rumore)

51 bis. Prima dell'inizio delle attività di installazione di quanto previsto da progetto, e quindi con attività e ventilatori non in funzione, dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico dei livelli di rumore residuo in periodo diurno e notturno presso il ricettore R9. Il rilievo dovrà essere eseguito all'interno dell'ambiente abitativo lato E, al piano primo, e con finestre aperte, con microfono direzionato verso l'allevamento in oggetto. Il rilievo dovrà essere effettuato in continuo sulle 24 ore ed i livelli di rumore residuo diurno e notturno dovranno essere individuati, per un tempo significativo e non inferiore ad un'ora, all'interno dei periodi di misura di 16 ore diurne e di 8 ore notturne. Qualora non fosse possibile effettuare il rilievo all'interno dell'ambiente abitativo (e nel caso andrà riportato il motivo), il rilievo

andrà effettuato in facciata all'edificio stesso all'altezza del piano primo.

51 ter. Entro 12 mesi dal completamento delle modifiche relative all'attuazione dello scenario di progetto (installazione contestuale di ventilatori e delle misure di mitigazione previste) dovranno essere effettuati due rilievi fonometrici dei livelli di rumore ambientale, sia in periodo diurno che notturno, presso il ricettore R9 al fine della verifica del rispetto dei limiti differenziali diurni e notturni in base ai rilievi del residuo già effettuati in esecuzione al punto precedente. I rilievi dovranno essere eseguiti all'interno dell'ambiente abitativo lato E, al piano primo e con finestre aperte, con microfono direzionato verso l'allevamento in oggetto. I rilievi dovranno essere effettuati in continuo per un tempo significativo non inferiore a 3 ore ciascuno, da cui estrapolare il dato orario maggiormente impattante, ed in condizioni peggiorative in termini di emissione dall'allevamento (e cioè allevamento in attività con tutti i ventilatori accesi e a massima portata realmente utilizzabile). Qualora i rilievi del residuo siano stati effettuati in ubicazioni differenti dall'interno dell'abitazione, i rilievi del livello di rumore ambientale andranno effettuati nella medesima posizione e alla stessa altezza.

51 quater. Entro e non oltre un mese dalla conclusione di tutti i rilievi sopra menzionati, dovranno essere inviati ad Arpae Forlì-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale ed ai Comuni di Forlimpopoli e di Bertinoro, i risultati delle misurazioni di cui ai punti precedenti corredati da specifiche planimetrie e descrizioni relative all'esatta ubicazione del rilievo, nonché dalla descrizione delle condizioni di misura, delle sorgenti attive e delle misure di mitigazione previste (di cui si richiede descrizione costruttiva di dettaglio e planimetria).

51 quinquies. Qualora il rispetto dei suddetti limiti non sia verificato, e sia conseguibile attraverso la realizzazione di ulteriori misure di mitigazione acustica o modifica delle esistenti, le medesime andranno realizzate tempestivamente, fermo restando che il prosieguo dell'attività è consentito solo ed esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul rumore in termini di rispetto dei limiti differenziali. Realizzate le ulteriori misure di mitigazione acustica o la modifica delle esistenti, il proponente dovrà presentare apposita relazione ad Arpae Forlì-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale ed ai Comuni di Forlimpopoli e di Bertinoro, nella quale siano descritte tali ulteriori misure mitigative ed i risultati dei conseguenti rilievi fonometrici di verifica comprovanti il rispetto del differenziale diurno e notturno al ricettore R9 (nei medesimi punti di cui ai punti precedenti), entro due mesi dalla realizzazione delle misure di mitigazione stesse.

....

- 2 di **specificare** che quanto presentato nello scenario di progetto (nuova ventilazione e misure di mitigazione quali cappe, barriere acustiche, verde) dovrà essere realizzato completamente e pertanto solo a lavori ultimati potrà essere esercitata l'attività di allevamento;
- 3 di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla Soc. Agr. Santamaria S.r.l., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 4 di **precisare** che la Delibera di Giunta Provinciale n. 330 del 26/08/2013 prot. gen. n. 114298/2013 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
- 5 di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 330 del 26/08/2013 prot. gen. n. 114298/2013 e s.m.i., ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 6 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 7 di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività

Produttive del Comune di Bertinoro e del Comune di Forlimpopoli affinché gli stessi provvedano ad inoltrarlo alla Soc. Agr. Santamaria S.r.l.;

- 8 di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al CTR di Arpae, al Comune di Bertinoro, al Comune di Forlimpopoli, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Soc. Agr. Santamaria S.r.l..

**Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena**
Arch. Roberto Cimatti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.