

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-1952 del 20/04/2018  |
| Oggetto                     | RR 41/01 ART. 6 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL T. ARDA MEDIANTE OPERE MOBILI IN COMUNE DI ALSENO LOC. PODERE PALAZZO PER USO IRRIGUO - RICHIEDENTE SOCIETA' AGRICOLA PALAZZO S.S. - PROCEDIMENTO N. PC16A0053 - SINADOC N. 36112/2016 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-2039 del 20/04/2018   |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza   |
| Dirigente adottante         |  |

Questo giorno venti APRILE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

---

OGGETTO: RR 41/01 ART. 6 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL T. ARDA MEDIANTE OPERE MOBILI IN COMUNE DI ALSENSO LOC. PODERE PALAZZO PER USO IRRIGUO – RICHIEDENTE SOCIETA' AGRICOLA PALAZZO S.S. – PROCEDIMENTO N. PC16A0053 - SINADOC N. 36112/2016

### VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016

### VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. e io. – Capo II " Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 in data 05/09/2016, recante: Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31/7/2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalita' di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 in data 31/10/2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irrigo” (BURERER N. 344 del 16/11/2016);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2254 del 21/12/2016, riguardante: “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali del 31/7/2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 “CONDIZIONALITÀ EX-ANTE TEMATICHE FESER” PUNTO 6.1 “SETTORE DELLE RISORSE IDRICHE”;

**TENUTO CONTO** de:

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- La “*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (Direttiva Derivazioni)*” adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;
- la nota pervenuta in data 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

**VISTA** la D.G.R. n. 1195 in data 25/07/2016, recante “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;

**DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO della domanda presentata in data 16/12/2016 prot. ARPAE n. 13979 da Lusardi Giancarlo residente in comune di Alseno CF LSR GCR 56A15 G047Q in qualità di titolare della SOCIETA' AGRICOLA PALAZZO S.S con sede in comune di Alseno, C.F. e P.IVA 01341040333 con la quale è stato chiesto il rilascio, ai sensi del R.R. n. 41/2001, della concessione per derivare acqua pubblica dal T. Arda in comune di Alseno su terreni demaniali posti a fronte dei terreni contraddistinti dal mappale 593 del foglio 17 del C.T. di detto comune, con **realizzazione di condotta di adduzione al sistema** irriguo per una portata massima di 41,66 l/s e un quantitativo annuo di 118,200 m<sup>3</sup>;

**ESAMINATA** la relazione tecnica inviata a corredo della precitata domanda di concessione redatta ai sensi dell'art. 6, comma 3, del R.R. 41/2001;

**VERIFICATO** che il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153, della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

**ACCERTATO** che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un Parco o di un'area Rete Natura 2000;

**DATO ATTO** inoltre che:

- con nota prot. ARPAE n. 14416 del 28/12/2017 è stato richiesto all'Autorità di Bacino del Fiume Po, il parere di cui agli artt. 9 e 12 del RR 41/2001 ordinato a verificare la compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, parere tuttavia mai pervenuto per i motivi di seguito enunciati:
  - con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva Derivazioni)";
  - con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI DI APPLICAZIONE della suddetta Direttiva Derivazioni, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi

sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;

- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della Direttiva Derivazioni approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

**ACQUISITI** agli atti, ai sensi dell'art.12 del RR 41/2001:

- il parere favorevole espresso dalla Provincia di Piacenza con nota prot. ARPAE n. 206 del 10/01/2017, condizionatamente al rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato N5 del PTCP vigente, in particolare di quelle contenute al paragrafo 3.1;
- il parere favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota prot. ARPAE n. 1416 del 7/02/2017, con la prescrizione che: "la concessione in oggetto è da intendersi integrativa e non sostitutiva della dotazione consortile a cui l'azienda è vincolata";
- La nota dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza (prot. ARPAE n. 1962 del 22/02/2017) con al quale si evidenziava l'esistenza di una tubazione interrata per la derivazione e si comunicava che, in ragione del fatto che l'opera di presa dovrà essere mobile, non sussistono gli estremi per l'emissione di un parere idraulico;

**DATO ATTO** che sul B.U.R.E.R. Num. 17 in data 25/01/2017 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

**RISCONTRATO** che la condotta in progetto attraversa per 124 m l'area demaniale identificata fronte mappale 593 del foglio 17 e che tale area è in concessione al comune di Alseno e che:

- con nota in data 08.03.2017 prot. 2642 si è provveduto a chiedere al Comune di Alseno, titolare della concessione n. 13286 del 16/10/2007, l'assenso all'occupazione del suolo demaniale per la posa della suddetta condotta da parte della Società Agricola Palazzo con la conseguente modifica della concessione in essere;

- con nota pervenuta in data 02.05.2017 prot. 5016 il Comune di Alseno ha espresso parere contrario in quanto le aree in concessione, sarebbero state oggetto di imminente intervento di piantumazione naturalistica;

**VISTI** i citati pareri discordanti pervenuti, con nota 05.03.2018 prot. n. 3528 si è ritenuto di procedere convocando, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, una conferenza di servizi per il giorno 19 marzo 2018 alle ore 10:00 invitando a partecipare alla stessa, per quanto di propria competenza, i seguenti soggetti: Comune di Alseno, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Provincia di Piacenza e Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza ;

**VERIFICATA**, nell'ambito della conferenza dei servizi, la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale, sulla base del quadro conoscitivo e degli obiettivi contenuti nelle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, in quanto:

- la richiesta è finalizzata ad ottenere la concessione di derivazione di acqua superficiale dal T. Arda (corpo idrico 011400000000 7 ER, toponimo sezione di valle Fiorenzuola, DMV estivo sezione di chiusura 0.18 mc/s) con portata massima 41,66 l/s per un volume annuo di risorsa idrica di circa 118.200 m<sup>3</sup> (volume determinato al netto della fornitura del Consorzio di Bonifica e calcolata sulla base di un'efficienza irrigua del 70%);
- il corpo idrico 011400000000 7 ER, con riferimento al Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano 2015-2021 e con riferimento al quadro conoscitivo e agli obiettivi contenuti nelle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali (dati monitoraggio 2010-2013), presenta uno stato ambientale sufficiente con un obiettivo al 2027 del raggiungimento dello stato buono;
- con l'applicazione del metodo ERA previsto dalla Direttiva Derivazioni la derivazione *“non presenta rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico”* (Attrazione), e analogamente se considerata nel cumulo dei prelievi presenti sul corpo idrico 011400000000 7 ER;
- per il triennio 2014-2016 la stazione di monitoraggio di riferimento per il corpo idrico 011400000000 7 ER ha presentato stato ecologico buono e, se si applicasse il metodo ERA considerando uno stato buono e non sufficiente, la derivazione risulterebbe in REPULSIONE (*“Esistono fondati rischi di una interferenza con la qualità ambientale del corpo idrico. Va pertanto effettuata una valutazione più approfondita, che indaghi in dettaglio ulteriori fattori ambientali”*).
- è necessario raggiungere entro il 2027 l'obiettivo *“buono”* di stato ambientale del c.i. 011400000000 7 ER;

**PRESO ATTO** che la conferenza di servizi, compiute le proprie valutazioni nel rispetto del principio di precauzione, ha ritenuto superabili le contrarietà adottate con i pareri precedentemente pervenuti a condizione che la derivazione venga effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la validità della concessione venga limitata a 4 anni per consentire la verifica degli effetti del prelievo in oggetto sulla qualità del corso d'acqua alla luce dei monitoraggi previsti dal Piano di Gestione Distrettuale;
2. venga perseguito l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza del sistema irriguo nel quadriennio di concessione attraverso l'adozione, ad esempio, di misure adeguate quali l'adesione ad un sistema di consiglio irriguo e la verifica della possibilità di adozione di sistemi irrigui a maggiore efficienza
3. dovrà essere installato un idoneo misuratore dei prelievi effettuati;
4. sia verificata la fattibilità di una riduzione della portata di prelievo fino a 35 l/s pur consentendo, temporaneamente, il prelievo di un volume pari a 118.200 m<sup>3</sup> e una portata di derivazione di 41.66 l/s,
5. venga privilegiato l'impiego di acque erogate dal Consorzio di Bonifica rispetto al prelievo autonomo della risorsa;

6. entro il dicembre 2019 l'Azienda dovrà presentare una Relazione che renda conto delle azioni e misure adottate o previste secondo quanto prescritto ai precedenti punti 2, 4 e 5. Nel caso in cui sussistano, in tutto o in parte, impedimenti alla attuazione di quanto prescritto dovrà esserne data puntuale motivazione ;

#### **CONSIDERATO:**

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo per il prelievo di acqua, ai sensi della citata L.R. 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso "irriguo" di cui all'art. 152, comma 2, lett. a) e che il canone annuo, visto il volume richiesto, corrisponde a **476,58 €** (DGR n. 1792/2016);
- che l'importo del canone annuo per l'occupazione del suolo demaniale con la condotta ammonta a **492,00 €** ;
- che a norma dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, *"i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio"*;
- che l'obbligo del pagamento del canone cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;
- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica superficiale;

**CONSIDERATO** inoltre, che a norma dell'art. 154, della L.R. n.3/99, il richiedente la concessione è tenuto a costituire, prima del ritiro del presente provvedimento, un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;

**RITENUTO** pertanto,

- che sulla base dell'istruttoria esperita e dei pareri acquisiti, la concessione possa essere rilasciata dalla Struttura per le Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE, sede di Piacenza, sotto l'osservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nel disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante;
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*, ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

#### **D E T E R M I N A**

1. di rilasciare, ai sensi degli artt. 5 e seg. del R.R. n. 41/2001, alla **SOCIETA' AGRICOLA**

**PALAZZO S.S** con sede in comune di Alseno, C.F. e P.IVA 01341040333, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PC16A0053) per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal T. Arda in comune di Alseno, Loc. Podere Palazzo su terreni di proprietà demaniale fronte mappale 593 del foglio 17 del C.T. di detto comune, per uso irrigazione agricola;

2. di stabilire che, nelle more della verifica di fattibilità di una riduzione della portata di prelievo fino a 35 l/s, la quantità d'acqua prelevabile potrà avere una portata massima pari a 41,66 l/s, corrispondente ad un volume complessivo annuo di 118.200 m<sup>3</sup>, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
3. di dare atto che la presente concessione è assentita in relazione all'opera di presa come rappresentata nella documentazione agli atti;
4. di dare atto che la presente concessione viene rilasciata fatti i salvi diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità naturale dell'acqua e delle utenze già precostituite;
5. di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione allegato al presente atto:
  - del canone annuo, comprensivo anche degli oneri di occupazione dell'area demaniale;
  - di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
6. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge e di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo l'adozione del presente atto e la successiva accettazione del disciplinare da parte del concessionario previo versamento del canone e del deposito cauzionale; la medesima concessione avrà scadenza al **31/12/2021**;
7. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
8. di provvedere all'esecuzione del presente atto mediante pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna;
9. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

Di dare atto infine che:

- l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente e che ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- la Regione Emilia Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria;
- qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale

ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;

- il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

La Dirigente  
D.ssa Adalgisa Torselli (\*)

(\*) *Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005.*



## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

---

### DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata con procedura di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti alla **SOCIETA' AGRICOLA PALAZZO S.S** con sede in comune di Alseno, C.F. e P.IVA 01341040333 - Codice Procedimento **PC16A0053**.

#### ART. 1

##### QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Nelle more della verifica di fattibilità di una riduzione della portata di prelievo fino a 35 l/s, la quantità di acqua derivabile è stabilita come segue:

- portata massima 41,66 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 118.200 m<sup>3</sup>/anno.

Il prelievo potrà essere esercitato nel periodo compreso tra maggio e settembre.

#### ART. 2

##### DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata all'uso irriguo dei terreni indicati nella planimetria agli atti.

#### ART. 3

##### LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

###### Localizzazione:

L'esercizio del prelievo, viene effettuato su terreno demaniale, in loc. Podere Palazzo comune di Alseno, catastalmente identificato:

- al Foglio n. 17, fronte mappale n. 593.
- Coordinate geografiche UTM 32N (X)= 570445 – (Y)= 4971681.

###### Descrizione delle opere di derivazione:

Il prelievo avviene mediante **opere mobili**, utilizzando una motopompa aspirante azionata da motore a scoppio di 78 Kw di potenza, 133 m di prevalenza con tubi di pescaggio del diametro di mm 140 posti nell'alveo del T. Arda. L'acqua è poi convogliata, attraversando 124 m di area demaniale, all'impianto di irrigazione.

La localizzazione e la descrizione della derivazione, risultano dalle tavole e dai disegni uniti alla domanda di concessione.

## ART. 4

### MINIMO DEFLUSSO VITALE

Il valore del DMV, da lasciar defluire in alveo, in corrispondenza della derivazione sul T. Arda, è fissato nella misura di **0,180 mc/sec (180 l/sec)** determinato in rispetto alle Norme del Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 40/2005 e con riferimento alle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015.

Tale portata, dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel T. Arda, per cui, i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle delle opere di presa.

Nei periodi di magra, il concessionario, è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del T. Arda, a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessario per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo, stabilito in 180 l/s potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

## ART. 5

### DURATA DELLA CONCESSIONE

**5.1** – La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, ha durata sino **31/12/2021**; fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

**5.2** - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

## ART. 6

### RINNOVO DELLA CONCESSIONE

**6.1** - Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

**6.2** - Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 10, punto 7, del presente disciplinare.

## ART. 7

### CANONE DELLA CONCESSIONE

A norma della L.R. n. 2/2015, i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche

a leggi regionali), **sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**. Al rilascio della concessione, la prima annualità del canone è dovuta in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

Pertanto, secondo quanto disposto dal nuovo contesto normativo, l'importo del canone per l'uso richiesto è fissato per l'annualità 2018 in **968,58 €** (comprensivo dei **canoni di derivazione 476,58 € e di occupazione suolo 492,00 €**), di cui **645,72 €** da versare anticipatamente all'atto del ritiro del presente provvedimento in ragione di 8 ratei mensili.

E' facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. In caso di cessazione della concessione, l'importo del canone effettivamente corrisposto, potrà essere restituito in misura non inferiore alla soglia per l'esigibilità.

Ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area demaniale.

La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

## **ART. 8**

### **DEPOSITO CAUZIONALE**

Prima del ritiro del disciplinare, il richiedente la concessione, dovrà effettuare, a favore della Regione Emilia-Romagna, il versamento di un deposito cauzionale per un importo di € **968,58**.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

## **ART. 9**

### **DISPOSITIVO DI MISURAZIONE**

Il concessionario dovrà provvedere, a norma del DGR n. 2254 del 21/12/2016, all'installazione, **entro 6 mesi dal rilascio della presente concessione**, di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata.

I dati così rilevati dovranno essere comunicati alla Regione, avvalendosi preferibilmente

di procedure informatizzate. La trasmissione dovrà contenere l'evidenza di periodi di eventuale mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o dei volumi restituiti nel periodo di non funzionamento secondo quanto stabilito al punto 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 2254/2016.

Entro 30 giorni dall'avvenuta installazione del dispositivo di misurazione, il concessionario dovrà darne comunicazione all'Autorità concedente. I dati così rilevati dovranno essere trasmessi **entro il 31 gennaio** di ogni anno alla Regione ed alla scrivente Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza, all'indirizzo PEC: [aoppc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoppc@cert.arpa.emr.it). La mancata installazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001.

La presente concessione viene rilasciata fatti i salvi diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità naturale e delle utenze già precostituite.

## ART. 10

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

La validità della concessione venga limitata a 4 anni per consentire la verifica degli effetti del prelievo in oggetto sulla qualità del corso d'acqua alla luce dei monitoraggi previsti dal Piano di Gestione Distrettuale.

Venga perseguito l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza del sistema irriguo nel quadriennio di concessione attraverso l'adozione, ad esempio, di misure adeguate quali l'adesione ad un sistema di consiglio irriguo e la verifica della possibilità di adozione di sistemi irrigui a maggiore efficienza.

Dovrà essere installato un idoneo misuratore dei prelievi effettuati.

Sia verificata la fattibilità di una riduzione della portata di prelievo fino a 35 l/s pur consentendo, temporaneamente, il prelievo di un volume pari a 118.200 m<sup>3</sup> e una portata di derivazione di 41.66 l/s.

Venga privilegiato l'impiego di acque erogate dal Consorzio di Bonifica rispetto al prelievo autonomo della risorsa.

Entro il dicembre 2019 l'Azienda dovrà presentare una Relazione che renda conto delle azioni e misure adottate o previste secondo quanto prescritto ai precedenti punti 2, 4 e 5. Nel caso in cui sussistano, in tutto o in parte, impedimenti alla attuazione di quanto prescritto dovrà esserne data puntuale motivazione.

## ART. 11

### OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

**Qualità delle acque derivate** – In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

**Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Amministrazione concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

**Variazioni** - Ogni variazione relativa al contatore e alle opere di prelievo, delle opere accessorie e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere

preventivamente richiesta all'Amministrazione concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura concedente.

**Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La Ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare le acque superficiali per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

**Sicurezza e rumore** - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

**Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

**Cessazione dell'utenza** (Titolo III del RR n. 41/2001) -L'opera di presa, non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua rimozione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questa Struttura la cessazione della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua e della lanca.

**Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

**Revoca** - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

**Rinuncia** - La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Reg. Reg. n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta alla Struttura concedente.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso della risorsa entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche per il ripristino dei luoghi a proprie spese nelle condizioni richieste dal pubblico

generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

**Cambio di titolarità** – La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento

**Varianti alla concessione** – Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dalla Struttura concedente a norma del citato articolo.

## **ART. 12**

### **SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.
- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda :
  - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
  - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
  - mancato pagamento di due annualità del canone;
  - decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3 del RR 41/2001 senza valida motivazione.

L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

## **ART. 11**

### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato il Concessionario

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**