

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1997 del 24/04/2018
Oggetto	Rif. SUAP 211/2017. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta AUTOLAVAGGIO GARDEN snc di Pezzani A. & G. per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2083 del 24/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventiquattro APRILE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

## IL FUNZIONARIO P.O.

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DDG n. 118/2017 e con DET-2017-1041 del 15/12/2017 a Beatrice Anelli;

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Fidenza in data 20/06/2017 prot. n. 21661 e acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 11968 del 22/06/2017, presentata dalla Ditta Autolavaggio Garden snc di Pezzani A. & G. con gestore e legale rappresentante il Sig. Gianni Pezzani, con sede legale in Fidenza, Via Giavazzoli n. 1 per lo stabilimento ubicato in Fidenza, via Giavazzoli n. 1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

**RILEVATI**

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 12513 del 29/06/2017;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da EmiliAmbiente SpA con nota del 10/11/2017 prot. n. 7882, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 21493 del 10/11/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Fidenza con nota del 22/02/2018 prot. n. 6932 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto presso il Comune in data 10/07/2017), acquisito al prot. Arpae n. PGPR 3997 del 22/02/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 15/03/2018 prot. Arpae n. PGPR 5732 e in data 29/03/2018 prot. Arpae n. PGPR 6883, tramite nota SUAP del 14/03/2018 e del 28/03/2018;

**EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:**

nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato *"...di esercitare l'attività di autolavaggio, classificata ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., di cui al punto 1 lettera l), della Parte I all'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; che è presente un impianto di trattamento delle acque, classificato ad inquinamento scarsamente*

*rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., di cui al punto 1 lettera p), della Parte I all'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i...”;*

#### **RITENUTO**

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

#### **CONSIDERATO**

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

#### **DETERMINA**

#### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Autolavaggio Garden snc di Pezzani A. & G. con gestore e legale rappresentante il Sig. Gianni Pezzani, con sede legale in Fidenza, Via Giavazzoli n. 1 per lo stabilimento ubicato in Fidenza, via Giavazzoli n. 1, relativo all'esercizio dell'attività di "lavaggio veicoli", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

#### **SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

**per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale**, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 22/02/2018 prot. n. 6932 e nel parere di EmiliAmbiente SpA del 10/11/2017 prot. n. 7882 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**per l'impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 22/02/2018 prot. n. 6932 (con allegato anche il parere di

competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervento presso il Comune in data 10/07/2017) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza e EmiliAmbiente SpA.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio  
Rif. Sinadoc: 18707/2017*

IL FUNZIONARIO P.O.

Beatrice Anelli

*(documento firmato digitalmente)*



emiliAmbiente

Fidenza, 10.11.2017  
Prot. n° 7882

suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

Spett.le SUAP – Comune di Fidenza  
p.zza Garibaldi, 1 43036 Fidenza (PR)

aoopr@cert.arpa.emr.it

p.c. ARPAE - Ufficio SAC

**OGGETTO:** Rif. SUAP 211/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta "AUTOLAVAGGIO GARDEN DI PEZZANI A. & G.", via Giavazzoli n.1, Comune di Fidenza (PR).  
Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

**Visti**

la documentazione pervenuta in data 19/07/2017 ns.prot.4980 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

il precedente parere prot.4531 del 20/08/2012;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

**Premesso**

- che la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell'attività in oggetto all'impianto di depurazione comunale denominato FIDENZA CAPOLUOGO;
- che l'insediamento in oggetto è identificato con i seguenti dati generali:

ATTIVITA' SVOLTA	LAVAGGIO VEICOLI
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	AUTOLAVAGGIO
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	ACQUEDOTTO COMUNALE
VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	6000 MC/ANNO
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	Ph, COD, SST, TKN, Piot., TENSIOATTIVI tot., IDROCARBURI tot.

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria) per lo scarico delle acque reflue di processo in pubblica fognatura.** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 2017-11-10 09:40:58.0, PGPR/2017/21493





**emiliAmbiente**

4. l'impianto di pretrattamento aziendale (sedimentatore, disoleatore) dovrà essere gestito e mantenuto in modo da garantire con continuità l'efficienza di abbattimento degli inquinanti ed evitare di scaricare reflui con limiti non conformi a quelli autorizzati;
5. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione e sulla linea di scarico immediatamente a valle dell'impianto di pretrattamento aziendale ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
6. l'esecuzione di eventuali analisi in autocontrollo da parte della Ditta sul proprio scarico industriale dovrà rispettare i dettami di cui al punto 3.3. della DGR n.1480/2010;
7. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail ([protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it); [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it)) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere;

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti

Il Presidente del C.d.A.  
Giuseppe Cerri

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



## Comune di Fidenza

UTC assetto del territorio  
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

prot. PGR 3997  
del 22/02/18

Prot. n. 6932  
PEC

Fidenza, 22 febbraio 2018

Spett.le  
ARPAE  
SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO  
DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE  
Servizio territoriale id Fidenza

EMILIAMBIENTE SPA

### Riferimento 211/SUAP/2017

**Oggetto: AUTOLAVAGGIO GARDEN SNC DI PEZZANI A& G. VIA GIAVAZZOLI N. 1. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.**

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 20 giugno 2017, prot. n. 21507, e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 29 giugno 2017, prot. n. 22863, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dalla ditta AUTOLAVAGGIO GARDEN SNC DI PEZZANI A. & G., nella persona del suo legale rappresentante Gianni Pezzani, con sede legale a Fidenza in viale Giavazzoli n. 1, per lo stabilimento sito al medesimo indirizzo, destinato lavaggio veicoli, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti l'autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura per i reflui industriali provenienti dall'impianto di autolavaggio tipo self-service con piazzole coperte e tunnel per lavaggio automatico e dilavamento dei piazzali, e comprende il titolo abilitativo relativo al rumore, prettamente di competenza comunale;

- in merito alla matrice scarichi, le acque reflue, da classificarsi come "acque reflue industriali" con recapito in pubblica fognatura dei reflui provenienti dal lavaggio previo impianto di trattamento composto da una prima sezione di sedimentazione sabbie e una sezione di separazione degli oli;

- preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 10 novembre 2017, prot. n. 7882, pervenuto lo stesso giorno e assunto al protocollo al n. 36609, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- l'oggetto dell'AUA è semplice a rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività senza variazione alcuna rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con atto di autorizzazione allo scarico n. 26/2013 del 9 novembre 2013;

- in merito alla matrice rumore, è allegata una valutazione di impatto acustico redatta nel 20006;

- ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 10 luglio 2017, prot. n. 23915, parte integrante del presente parere, prendendo atto che l'istanza è corredata da una valutazione di impatto acustico redatta nel 2016, e in considerazione dagli accertamenti effettuati dalla stessa agenzia circa l'avvenuta installazione di un temporizzatore meccanico ad ostativi orari regolato in modo tale da interrompere l'erogazione di corrente elettrica dall'impianto dalle 22,00 alle 6,00, al fine di assicurare un maggior margine di sicurezza il rispetto dei limiti di immissione differenziali in ambiente abitativi nel periodo notturno, ha espresso parere favorevole a condizione che sia mantenuto operativo e correttamente funzionante il presidio.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di intensa attività industriale) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017; e rispetta la valutazione

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in sistema insediativo urbano ed extraurbano in trasformazione in ambiti soggetto a POC "ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione residenziale". di cui all'art.67 delle n.t.a. del P.S.C. "ambiti urbani da riqualificare" scheda di comparto n.58 e che sono legittimate le attività insediate sulla base di pertinenti titoli edilizi.

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota con nota del 10 novembre 2017, prot. n. 7882, pervenuto lo stesso giorno e assunto al protocollo al n. 36609, parte integrante del presente parere;

Matrice rumore:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota con nota del il 10 luglio 2017, prot. n. 23915, pervenuto lo stesso giorno e assunto al protocollo al n. 36609, parte integrante del presente parere;

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

*documento firmato digitalmente*

PEC

Al Suap  
del Comune di  
Fidenza

E pc Struttura Autorizzazioni  
Concessioni  
SAC Arpae  
Parma

Oggetto: pratica SUAP n. 211/SUAP/2017, prot. n. 20507 del 20/06/2017; ditta Autolavaggio Garden snc di Pezzazi a. & G. - istanza di AUA.

In riferimento alla richiesta di parere di Codesto Suap del 20/06/2017 prot. n. 21661, relativa alla matrice rumore, si evidenzia che l'istanza presentata è corredata da una valutazione di impatto acustico redatta nel 2006.

Successivamente questo Servizio ha effettuato degli accertamenti a carico delle sorgenti sonore della ditta verificando l'avvenuta installazione di un temporizzatore meccanico ad ostativi orari regolato in modo tale da interrompere l'erogazione di corrente elettrica dell'impianto self service di aspirazione dalle ore 22:00 alle ore 06:00, al fine di assicurare con un maggior margine di sicurezza il rispetto dei limiti di immissione differenziali in ambiente abitativo nel periodo notturno.

Quanto sopra era stato comunicato al Comune di Fidenza con nota Arpa del 27/04/2010 PGPR 10.4743.

Pertanto si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA per quanto concerne la matrice rumore, a condizione che sia mantenuto operativo e correttamente funzionante il presidio di cui sopra.


Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato  
Giovanni Saglia

La Responsabile del Distretto  
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

GS/gs.AUA parere rumore.odt  
Sinadoc n. 19461/2017



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**