

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1998 del 24/04/2018
Oggetto	Rif. SUAP 214/2017. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta NEGRI snc di Andrea e Mauro Negri per insediamento di Busseto. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2084 del 24/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventiquattro APRILE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DDG n. 118/2017 e con DET-2017-1041 del 15/12/2017 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Busseto in data 15/11/2017 prot. n. 14432 e acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 21937 del 16/11/2017, presentata dalla Ditta Negri snc di Andrea e Mauro Negri con gestore e socio amministratore il Sig. Rino Negri, con sede legale in Busseto, via Semoriva n. 1/A per lo stabilimento ubicato in Busseto, via Semoriva n. 1/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 22226 del 20/11/2017;
- la nota del SUAP Comune di Busseto del 28/11/2017 prot. n. 14999 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 22935 del 29/11/2017) con cui si comunica che "...è pervenuto il Nulla Osta citato in oggetto espresso dal Consorzio Bonifica P.se...", nota *allegata alla presente per costituirne parte integrante (comprendente anche il parere del Consorzio Bonifica P.se del 21/11/2017 prot. n. 7748)*;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica Distretto di Fidenza del 13/12/2017 prot. n. 76478, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 24174 del 14/12/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Busseto con nota del 19/12/2017 prot. n. 15993 (con allegati anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 06/12/2017 prot. n. PGPR 23537 e il parere del Consorzio Bonifica P.se del 11/12/2017), acquisito al prot. Arpae n. PGPR 24522 del 20/12/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 20/02/2018 prot. Arpae n. PGPR 3723, tramite nota SUAP del 19/02/2018;
- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. n. PGPR 4469 e prot. n. PGPR 4467 del 28/02/2018;
- la nota di Arpae Sezione Provinciale di Parma prot. PGPR 4974 del 06/03/2018 in cui si legge anche che "...si rende necesasario che la Ditta chiarisca quanto di seguito riportato...";
- la nota di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 07/03/2018 prot. n. 15651 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 5156 del 08/03/2018) in cui si legge che "...si esprime parere favorevole riconfermando quanto già riportato nel precedente parere rilasciato in data 13.12.2017, nostro prot. 76478...";
- la nota del Comune di Busseto del 13/03/2018 prot. n. 3216 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 5594 del 13/03/2018) in cui si legge che "...si conferma quanto riportato nel precedente parere tecnico emesso in data 19/12/2017 di prot.n. 15993...";
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 03/04/2018 prot. Arpae n. PGPR 6989, tramite nota SUAP del 30/03/2018;
- la nota di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 11/04/2018 prot. n. 24845 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 7998 del 16/04/2018) in cui si legge che "...si esprime parere favorevole riconfermando quanto già riportato nel precedente parere rilasciato in data 13.12.2017, nostro prot. 76478...";
- la nota del Comune di Busseto del 13/04/2018 prot. n. 4552 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 7998 del 16/04/2018) in cui si legge che "...si conferma quanto riportato nei precedenti pareri tecnici sopra meglio specificati, per quanto di competenza...";
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. PGPR 8100 del 16/04/2018, *allegata alla presente per costituire parte integrante*;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Negri snc di Andrea e Mauro Negri con gestore e socio amministratore il Sig.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Rino Negri, con sede legale in Busseto, via Semoriva n. 1/A per lo stabilimento ubicato in Busseto, via Semoriva n. 1/A, relativo all'esercizio dell'attività di "lavorazione del ferro e dei metalli, opere di carpenteria e saldatura di metalli", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Busseto in data 19/12/2017 prot. n. 15993 (con allegato anche il parere del Consorzio Bonifica P.se del 11/12/2017 e il parere del Consorzio Bonifica P.se del 21/11/2017 prot. n. 7748) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera, al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 16/04/2018 prot. n. PGPR 8100, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché, per alcune emissioni, delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto per le emissioni **n. E01 e E02** dovranno essere inviati ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di cui al punto precedente, è**

fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;

- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;**
- i monitoraggi da effettuarsi alle emissioni n. **E01 ed E02** ai sensi dell'art. 269 comma 4b del D.lgs 152/06 e s.m.i e visto quanto riportato nelle norme tecniche di attuazione del "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. devono avere una periodicità almeno annuale;
- per il controllo del rispetto dei limiti di emissione delle portate e degli inquinanti menzionati nelle singole emissioni devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico delle emissioni siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve fare riferimento ai criteri indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare al punto 2.3.;
- si ricorda al Gestore il rispetto degli obblighi di cui all'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Busseto in data 19/12/2017 prot. n. 15993 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 06/12/2017 prot. n. PGPR 23537) e nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 13/12/2017 prot. n. 76478 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Busseto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Busseto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Busseto, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e Consorzio Bonifica P.se.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 31735/2017*

IL FUNZIONARIO P.O.
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Prot. P6PR 22935
del 29/11/17



COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive
Servizio Urbanistica - Edilizia - Ambiente
P.zza G. Verdi, n. 10 - 43011 Busseto (PR)
☎ 0524/931720 - 📠 0524/92360

Prot. n.	/2017
Pratica SUAP N.	214/2017

Trasmessa via PEC

Busseto, li 28/11/2017

Prot. 14999

Spett. **ARPAE**
Distretto di Fidenza
(verifica per matrice rumore)
c.a. p.i. Bandini
aoopr@cert.arpa.emr.it

Spett. **AZIENDA USL DI PARMA**
Str. Organizz. Terr. S.I.S.P.
di Fidenza / Valli Taro e Ceno
43036 - FIDENZA - (PR)
suapfidenza@pec.usl.pr.it

p.c. Spett. **ARPAE Parma**
SAC
Viale Bottego n. 9
43123 - PARMA
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 214/2017

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., presentata dalla ditta Negri S.n.c. di Andrea e Mauro Negri di Busseto in Frazione Semoriva, n. 1/a - cap 43011.

Invio documentazione - Nulla Osta idraulico rilasciato dal Consorzio Bonifica P.se.

Con lettera in data 21/11/2017 prot. n. 14776, l'Istanza menzionata in oggetto, è stata inoltrata agli Enti in indirizzo per esprimere il parere di competenza entro il 17/12/2017, si comunica che in data 21/11/2017 di prot.n. 14714 è pervenuto il Nulla Osta citato in oggetto espresso dal Consorzio Bonifica P.se, in merito agli scarichi delle acque reflue provenienti dall'immobile esistente oggetto della medesima, pertanto per opportuna conoscenza si invia agli Enti in indirizzo.


Distinti saluti.

L'ISTRUTTORE TECNICO SUAP





N° Prot. 7748 
Data 21 NOV 2017



Spettabile

Comune di Busseto
Sportello Unico Edilizia
PEC
suap@postacert.comune.busseto.pr.it
Alla c.a. di Donatella Saiani

OGGETTO: Richiesta parere nell'ambito della richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali presentata dalla Ditta Negri S.n.c. di Negri Andrea e Mauro – pratica Suap 201/2017.


Con riferimento alla Vostra richiesta acquisita agli atti con prot. n. 6991 in data 10/10/2017, valutata la relazione tecnica e portato a termine i necessari accertamenti, si esprime **parere idraulico favorevole** per quanto riguarda lo scarico, delle acque domestiche depurate indirettamente, attraverso il reticolo idrografico minore privato, nel canale Consortile denominato "Fossa Parmigiana".


Il presente nulla osta è subordinato al pagamento delle stese d'istruttoria, pari ad euro 100,00; il versamento che potrà essere effettuato utilizzando il bollettino prestampato allegato.

Distinti saluti.

P.A. Arduini Luigi
Ufficio Concessioni/Autorizzazioni
Email larduini@bonifica.pr.it
Pec concessioni@pec.bonifica.pr.it
Tel 0521381315-3346865487

IL DIRETTORE
(Ing. Fabrizio Useni)





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

prot. PEPR 26176
del 16/12/17

prot. 76478
del 13/12/17

SUAP COMUNE DI BUSSETO
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: "Negri snc di Andrea e Mauro Negri" – località Semoriva 1/a, Busseto - Autorizzazione Unica Ambientale - PRATICA SUAP N. 214/2017.

Si comunica in riferimento alla nota dello Sportello Unico delle Imprese del Comune di Busseto del 15.11.2017 relativa al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica SUAP 214/2017 inoltrata dalla ditta "Negri snc di Andrea e Mauro Negri", con sede legale e unità produttiva in Busseto, località Semoriva 1/a, per attività di produzione carpenteria metallica.

L'AUA riguarda un capannone esistente ed uno in fase di realizzazione.

La ditta svolge un'attività di carpenteria metallica con l'utilizzo di macchine utensili quali saldatrici, presse, troncatrici e piegatrici.

Sono indicati due punti emissivi, uno per capannone E1 ed E2 che corrispondono agli impianti di aspirazione posti sulle postazioni di saldatura, la portata dei due scarichi è di 2000 Nm³/h e sono privi di impianti di abbattimento.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 6 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato lo stabilimento è di "Ambito rurale - alta vocazione produttiva agricola".

Nella classificazione acustica comunale l'area risulta essere in classe IV.


Si prende atto di quanto indicato nella relazione di monitoraggio / impatto acustico in particolare del rispetto, allo stato attuale, dei limiti assoluti di immissione diurna ai confini aziendali ed il rispetto del criterio differenziale ai ricettori più rappresentativi.

Sono state inoltre eseguite previsioni di impatto acustico contemplando il contributo derivante dall'attività che verrà svolta nel nuovo capannone, che hanno confermato l'atteso rispetto sia dei limiti assoluti di immissione diurna ai confini aziendali, sia il rispetto del criterio differenziale ai ricettori più rappresentativi.

Visto quanto sopra riportato, valutata la documentazione presentata il SISIP esprime parere favorevole per quanto di competenza, consigliando comunque di far effettuare, una volta terminato e messo a regime il nuovo capannone, una misurazione del rumore al fine di valutare il rispetto dei limiti nei confronti dei ricettori più sensibili.

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Paolo Sacconi

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA


AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

VITTORIO AMADEI

prot. P6PR 24522
del 20/12/17



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica - Edilizia - Ambiente

P.zza G. Verdi, 10 - 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931720 - 📠 0524/92360

Prot. n.	15993/2017
Pratica SUAP	214/2017
PEC	

Busseto, li 19/12/2017

~~XXXXXXXXXX~~

Spett. **ARPAE**
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Parma
c.a. dott. Piccio F.
arpar@comuni.arpa.emr.it

Oggetto : Pratica SUAP n. 214/2017.
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Ditta Negri S.n.c. di Andrea e Mauro Negri con sede legale e stabilimento a Busseto (PR) in Frazione Semoriva, n. 1/a - cap. 43011.
Parere tecnico.

Con riferimento all'Istanza di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013 e s.m., inoltrata via pec con nota in data 03/11/2017 dalla Ditta Negri S.n.c. di Andrea e Mauro Negri, con sede legale e stabilimento a Busseto (PR) in Frazione Semoriva, n. 1/a - cap. 43011, acquisita al protocollo comunale in data 03/11/2017 al n. 13898 e successive integrazioni volontarie assunte al protocollo comunale in data 13/11/2017 di prot.n. 14258 e prot.n. 14293, rubricata come *Pratica SUAP n. 214/2017*.

Dato atto che lo stabilimento in oggetto è ubicato sull'area censita al Catasto Terreni del Comune di Busseto al foglio 32 mappali 54, in cui è svolta l'attività di "*Lavorazione del ferro e dei metalli, opere di carpenteria e saldatura di metalli*" della ditta richiedente, mentre il previsto immobile ad ampliamento dell'attività esistente sorgerà sull'area limitrofa individuata al Catasto Terreni del Comune di Busseto al Foglio 32 mappale 55;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente e il previsto ampliamento della Ditta in oggetto risultano individuati:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO)" disciplinato dall'art. 73 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AGR.PRO)" disciplinato dall'art. 78 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale "Classe IV – Aree di intensa attività umana" nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica, per l'immobile esistente;
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale "Classe III – Aree di tipo misto" nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica, per il previsto immobile ad ampliamento dell'attività esistente;

PRESA VISIONE dell'istanza presentata;

Per quanto riguarda le matrici ambientali, si prende atto di quanto segue:

a) della dichiarazione in allegato all'istanza di AUA, a firma del legale rappresentante della ditta, inerente la valutazione ai sensi della D.G.R. n. 1860/2006 gestione acque meteoriche e di dilavamento -, indicando che nelle aree esterne di pertinenza dell'azienda (aree cortilizie non interessate dall'attività produttiva):

- "avviene il parcheggio e il transito delle auto del personale e dei mezzi interessati al carico scarico dei prodotti, pertanto non vengono svolte attività dalle quali possono derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque meteoriche";
- "non vengono svolte attività di deposito che potrebbero generare contaminazione delle acque meteoriche";

inoltre in riferimento a quanto sopra dichiarato, la gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza dell'azienda avviene nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della DGR 1860/2006 e non necessita di un impianto di depurazione al fine di trattare le acque meteoriche di dilavamento, per quanto riguarda, in particolare, la matrice scarichi idrici:

b) della nota del Consorzio di Bonifica Parmense del 11/12/2017, acquisita al protocollo comunale in data 11/12/2017 al n. 15613, con la quale comunica il parere Favorevole per quanto di competenza al rilascio del provvedimento autorizzativo in quanto la ditta medesima è già in possesso del Nulla Osta idraulico di prot.n. 7748 del 21/11/2017 (in allegato al presente Provvedimento) assunto al protocollo comunale al n. 14714 in data 21/11/2017, per quanto riguarda, in particolare, la matrice scarichi idrici:

c) della Valutazione di impatto acustico a firma del tecnico competente Lucio Leoni dello studio Alfa di Regio Emilia inviata via pec in data 13/11/2017, come integrazione volontaria all'istanza di AUA citata nelle premesse, ed assunta al protocollo comunale in data 13/11/2017 al n. 14293, per quanto riguarda, in particolare, la matrice rumore:

d) della valutazione formulata dal Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota N.ro PGPR 23537 del 06/12/2017, acquisita al protocollo comunale in data 06/12/2017 al n. 15409 di prot., con la quale esprime parere Favorevole con prescrizione "purchè vengano pedissequatamente mantenute le condizioni operative indicate dal Tecnico in Acustica nella relazione qui esaminata" per quanto di competenza, per quanto di competenza, per quanto riguarda, in particolare, la matrice rumore;

e) della valutazione formulata dall'Azienda USL di Parma - Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. di Fidenza / Valli Taro e Ceno, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0076478 di Fidenza del 13/12/2017, acquisita al protocollo comunale in data 14/12/2017 al n.15729, con la quale esprime favorevole per quanto di competenza "consigliando comunque di far effettuare, una volta terminato e messo a regime il nuovo capannone, una misurazione del rumore al fine di valutare il rispetto dei limiti nei confronti dei ricettori più sensibili", per quanto riguarda, in particolare, la matrice rumore;

f) della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0076478 di Fidenza del 13/12/2017, acquisita al protocollo comunale in data 14/12/2017 al n.15729, con la quale esprime favorevole per quanto di competenza, per quanto riguarda, in particolare, la matrice emissioni in atmosfera;

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti, per quanto riguarda, le matrici scarichi idrici, rumore, emissioni in atmosfera.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere favorevole in merito all'istanza di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Negri S.n.c. di Andrea e Mauro Negri, con sede legale a Busseto (PR) in Frazione Semoriva, n. 1/a - cap. 43011, riguardante:

- l'insediamento produttivo esistente ubicato sull'area censita al Catasto Terreni del Comune di Busseto al foglio 32 mappali 54, in cui si svolge l'attività di "Lavorazione del ferro e dei metalli, opere di carpenteria e saldatura di metalli" della ditta richiedente;
- il previsto immobile ad ampliamento dell'attività esistente da realizzarsi sull'area limitrofa individuata al Catasto Terreni del Comune di Busseto al Foglio 32 mappale 55;

alle condizioni espresse dal Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza e dall'Azienda USL di Parma - Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. di Fidenza / Valli Taro e Ceno, trattandosi di nuova autorizzazione per gli scarichi di acque reflue (artt. 124 - 125 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.), nuova emissione in atmosfera (art. 269, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.) e la comunicazione / nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della Legge n. 447/1995), per lo stabilimento esistente.

Il presente parere è subordinato alla positiva valutazione dell'istanza in oggetto da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento.

Busseto, li 19/12/2017

L'ISTRUTTORE TECNICO SUAP
Geom. Donatella Saiari



II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE

Arch. Roberta Minardi



arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

Rif a prot. ing. Arpa n° pg.pr. 2017.14776
del 22/11/2017 ; SinaDoc: n° 32304/17

Fa seguito alla Vs. richiesta
prot. n. del
pratica SUAP n° 214/2017

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE DI Busseto
all'attenzione del SUAP

OGGETTO: Ditta Negri S.n.C. Sede di Busseto fraz. Semoriva n° 1/A, Istanza AUA ex DPR 59/2013 e smi, Matrice rumore, Valutazione di Impatto Acustico previsionale. Parere

E
COMUNE DI BUSSETO Comune di Busseto
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
PROTOCOLLO N. 0015409/2017 del 05/12/2017
Firmatario: LUCIANO BANDINI, CLARA CARINI

Trattasi di richiesta presentata dal Sig. Negri Rino (nato a Villanova sull'Arda -PC- il 04/09/1944 e residente a Busseto in via Consolatice Superiore n° 95), in qualità responsabile legale della Ditta Negri Sn C in oggetto, volta alla domanda di AUA, matrice rumore relativamente alla costruzione di una nuova ala di capannone industriale nella sede già esistente.

La richiesta è regolarmente corredata da Valutazione di impatto acustico a firma del Tecnico Competente Lucio Leoni dello Studio Alfa di Reggio Emilia.

Nella predetta relazione il tecnico prevede, attraverso valutazioni e calcoli previsionali, che il rumore che verrà prodotto nella nuova ala di stabilimento non supererà i limiti né di immissione assoluta né di immissione differenziale, presso i due recettori maggiormente sensibili indicati nella relazione.

Quanto concluso dal tecnico appare verosimile qualora effettivamente trattasi di redistribuzione dei macchinari operativi già esistenti, ai fini di una migliore organizzazione lavorativa.

Visto

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2002, n. 45;
- Regolamento Comunale per attività temporanee approvato

Vista la documentazione si ritiene di poter esprimere **parere favorevole purché vengano pedissequamente mantenute le condizioni operative indicate dal Tecnico in Acustica nella relazione qui esaminata.**

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Il tecnico incaricato
Competente in Acustica
T.d.P. Luciano Bandini

La Responsabile di Servizio sede di Fidenza
Clara Carini

documento firmato digitalmente

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it
Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Spett.le Suap Comune di Busseto

In relazione all'istanza AUA per la Ditta Negri pratica prot. 214/2017 con la presente
si esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento richiesto.

Distinti saluti

ARDUINI LUIGI


Consorzio Bonifica Parmense

Ufficio Irriguo/Concessioni/Autorizzazioni

Email larduini@bonifica.pr.it

Pec concessioni@pec.bonifica.pr.it

Tel 0521381315-3346865487



prot. PGPR 8100
del 16/04/18

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 214/2017 del Comune di Busseto.
Relazione Tecnica

Ditta: **Negri Rino snc di Andrea e Mauro Negri.**
stabilimento in via Semoriva n. 1/a, loc. Semoriva, Comune di Busseto (PR).

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di AUA presentata dalla Ditta in oggetto descritta e inerente la seguente richiesta:

- matrice emissioni in atmosfera
- di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Matrice: emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. la Ditta richiede di essere autorizzata agli scarichi in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.L.gs 152/096 e s.m.i.;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale prevede "**carpenteria metallica**";
4. la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
5. i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
6. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
7. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche ed alla quantità delle sostanze da contenere;
8. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
9. si prende atto della presenza di due boiler elettrici per la produzione di acqua calda sanitaria;
10. si prende atto, dalla dichiarazione del legale rappresentante, che nell'area denominata "macchine utensili" sono presenti macchinari utilizzati nell'attività

della ditta, che funzionano senza l'impiego di olio lubrorefrigerante e che funzionano a basso numeri di giri;

si ritiene che:

la Ditta **Negri Rino snc di Andrea e Mauro Negri**, il cui Gestore è il Sig. Negri Rino **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di **"carpenteria metallica"** da svolgere negli impianti siti in via Semoriva n. 1/A, loc. Semoriva, nel Comune di Busseto (PR) subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed ai valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E1: "Aspirazione saldatura".

Gli effluenti gassosi provenienti da tale attività devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	6	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E2: "Aspirazione saldatura".

Gli effluenti gassosi provenienti da tale attività devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2000	Nm ³ /h
---------------------------	------	--------------------

Durata ore/giorno	6	h
Durata giorni/anno	260	giorni
Altezza minima	5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E1-E2 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

I monitoraggi per la verifica dei limiti di emissione delle portate e degli inquinanti sopra menzionati dovranno essere effettuati utilizzando i metodi previsti dalla normativa vigente.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento in riferimento condizioni di esercizio dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.

10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, allegando i certificati analitici al registro, della quantità annua di indicatori di attività quali quantità di materie prime.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Negri Rino snc di Andrea e Mauro Negri
Partita IVA / Codice fiscale :	02253190348
Sede legale :	Via Semoriva n.1/A, loc. Semoriva, Busseto (PR)
Gestore :	Negri Rino
Sede locale impianti :	Via Semoriva n.1/A, loc. Semoriva, Busseto (PR)
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Carpenteria metallica
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Materie prime [t/anno]

Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	260
Altezza media sbocco emissione :	5 m
Temperatura media emissioni :	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno	
Materiale particolare (PM) :	62 kg/anno

Il Tecnico Istruttore
Bazzini Cristina

Il Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 31735/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.