

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2010 del 24/04/2018
Oggetto	Rif. SUAP 41/2018 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di MODIFICA NON SOSTANZIALE di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta MARTELLI F.LLI SpA per insediamento di Sala Baganza.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2102 del 24/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventiquattro APRILE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

## IL FUNZIONARIO P.O.

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

### VISTO:

- ➔ l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017 a Paolo Maroli;
- ➔ la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DDG n. 118/2017 e con DET-2017-1041 del 15/12/2017 a Beatrice Anelli;

### CONSIDERATO:

- l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 66726 del 19/10/2015 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Martelli F.Ili SpA per lo stabilimento ubicato in Sala Baganza, Via San Vitale n. 17/A e inviata al SUAP Unione Pedemontana P.se;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521- 976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana P.se con Provvedimento conclusivo del 20/10/2015 prot. n. 14455 alla Ditta Martelli F.Ili SpA per lo stabilimento ubicato in Sala Baganza, Via San Vitale n. 17/A, comprende le seguenti matrici ambientali:
  - *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
  - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;*
  - *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);*
- il provvedimento del SUAP Unione Pedemontana P.se prot.n. 13048 del 01/08/2016 con cui si è modificato il provvedimento finale AUA rilasciato dal SUAP in data 20/10/2015 prot. n. 14455 (a seguito di Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2131 del 05/07/2016 di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma) a favore alla Ditta Martelli F.Ili SpA;

**VISTI:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana P.se in data 24/01/2018 prot. n. 1656 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 1258 del 24/01/2018), presentata dalla Ditta Martelli F.Ili SpA, con sede legale in Via Fratelli Martelli, 2/4 di Dosolo (MN) e stabilimento ubicato in Sala Baganza, Via San Vitale n. 17/A, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana P.se con Provvedimento conclusivo del 20/10/2015 prot. n. 14455;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota del 31/01/2018 prot. n. RT001375-2018-P, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 2226 del 31/01/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 2724 del 07/02/2018;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Sala Baganza con nota prot. n. 2299 del 23/02/2018, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 4150 del 23/02/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 29/03/2018 prot. Arpae n. PGPR 6878, tramite nota SUAP del 29/03/2018;

**CONSIDERATO che per la matrice SCARICHI IDRICI**

la Ditta nella domanda di modifica AUA del 24/01/2018 sopra richiamata ha dichiarato che, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma lo "...scarico acque di raffreddamento, meteoriche e di dilavamento dei piazzali in corso d'acqua superficiale le variazioni sono riconducibili unicamente a modifiche di tracciato del reticolo fognario nell'area oggetto di intervento...nessuna variazione per quanto riguarda la natura dei reflui prodotti, le portate e i volumi di acqua scaricati...";

**Per la matrice EMISSIONI IN ATMOSFERA:**

**considerato che:**

- il gestore "... **dichiara** che "nulla è stato modificato" - rispetto a quanto autorizzato con AUA rilasciata dal SUAP in data 20/10/2015 prot. n. 14455 e successivamente modificata con provvedimento rilasciato dal SUAP in data 01/08/2016 prot. 13048, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera degli impianti esistenti autorizzati ..."
- tuttavia la Ditta dichiara anche che "... **trasmette** la seguente documentazione che aggiorna ed integra – per la matrice emissioni in atmosfera, ..., riportando i dati del nuovo gruppo di pressurizzazione antincendio individuato come segue: - E04: MOTOPOMPA GRUPPO ANTINCENDIO. ..." ed allega planimetria aggiornata e quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato;

**rilevato che:**

- il comma 5 dell'art. 272 del D. Lgs n. 152/06 e smi cita che "... *Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura ed altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza ...*";

alla luce di quanto sopra descritto **SI RITIENE:**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521- 976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

- di non modificare la parte autorizzativa riguardante la matrice emissioni in atmosfera;
- di mantenere agli atti la planimetria aggiornata e il quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato.

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

## **DETERMINA**

### **DI MODIFICARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 66726 del 19/10/2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana P.se con Provvedimento conclusivo del 20/10/2015 prot. n. 14455 (successivamente modificato in data 01/08/2016 prot. n. 13048 a seguito di Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2131 del 05/07/2016 di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma) a favore della Ditta Martelli F.lli SpA, con legale rappresentante e gestore il Sig. Elio Martelli, con sede legale in Via Fratelli Martelli, 2/4 di Dosolo (MN) e stabilimento ubicato in Sala Baganza, Via San Vitale n. 17/A, esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

**integrando** per il titolo abilitativo **“autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”** di *specificata competenza comunale* quanto già indicato nel provvedimento conclusivo del 20/10/2015 prot. n. 14455 rilasciato dal SUAP (successivamente modificato in data 01/08/2016 prot. n. 13048) così come di seguito riportato:

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere

espresso dal Comune di Sala Baganza con nota prot. n. 2299 del 23/02/2018 e nel parere di IRETI SpA del 31/01/2018 prot. n. RT001375-2018-P che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**integrando** per il titolo abilitativo “**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**” di specifica competenza Arpae SAC quanto già indicato nel provvedimento conclusivo del 20/10/2015 prot. n. 14455 rilasciato dal SUAP (successivamente modificato in data 01/08/2016 prot. n. 13048) così come di seguito riportato:

si prende atto delle modifiche di tracciato del reticolo fognario nell'area oggetto di intervento, così come indicato dalla Ditta nella domanda di modifica sopra individuata e pervenuta in data 24/01/2018;

**integrando** per il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**” quanto già indicato nel provvedimento conclusivo del 20/10/2015 prot. n. 14455 rilasciato dal SUAP (successivamente modificato in data 01/08/2016 prot. n. 13048) così come di seguito riportato:

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Sala Baganza con nota prot. n. 2299 del 23/02/2018 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 66726 del 19/10/2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana P.se con Provvedimento conclusivo del 20/10/2015 prot. n. 14455 (successivamente modificato in data 01/08/2016 prot. n. 13048 a seguito di Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-2131 del 05/07/2016 di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma) e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione A.U.A. sopra citato.

*In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 66726 del 19/10/2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se con Provvedimento conclusivo del 20/10/2015 prot. n. 14455.*

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

- Il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'A.U.A. rilasciato dal S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Sala Baganza e IRETI SpA.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Unione Pedemontana P.se all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'A.U.A..
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio*  
*Rif. Sinadoc: 4341/2018*

IL FUNZIONARIO P.O.

Beatrice Anelli

*(documento firmato digitalmente)*

# IRETI

Parma 31-01-2018

Spett.le SUAP  
Unione Pedemontana Parmense  
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Protocollo RT001375-2018-P

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT003089-2018 del 24/01/2018  
Vs. rif.: Prot.261/2018

Spett.le Comune di  
SALA BAGANZA  
Servizio Ufficio Ambiente  
protocollo@postacert.comune.sala-baganza.pr.it

Pc Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Parere di conformità ditta Martelli F.Ili Spa – SALA BAGANZA.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

In relazione allo scarico S2 delle acque bianche e di raffreddamento, originato dalla ditta in oggetto ed attualmente recapitante in corpo idrico superficiale, si comunica che:

- vista la delibera del Consiglio Provinciale D.C.P. n. 81/2013
- vista la delibera della Giunta Provinciale D.G.P. n. 251/2014

si ritiene di poter derogare dall'obbligo d'allaccio previsto dall'art.18 della Delibera ATO n.6 del 29-08-2011 per il suddetto scarico della ditta **Martelli F.Ili Spa**.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246





Protocollo

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT003089-2018 del 24/01/2018  
Vs. rif.: Prot.261/2018

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO  
Martelli F.Ili Spa**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE  
REFLUE INDUSTRIALI.**

**V I S T A**

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Martelli F.Ili Spa con sede legale in Dosolo - Via F.Ili Martelli n.2/4, relativamente all' insediamento sito in SALA BAGANZA - Parma - Via S. Vitale Baganza n.17/A;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 08/02/2010;
- lo schema di deroga firmato e sottoscritto dai rappresentanti del Comitato di attuazione dell'Accordo del 28/02/2011 pervenuto dalla Regione Emilia Romagna;
- la Deliberazione n. 3 del 21/03/2011 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- la Deliberazione n. 15 del 06/09/2012 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

**P R E M E S S O**

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;

**IRETI S.p.A.**

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

**Scarichi Industriali Emilia**

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE E STAGIONATURA PROSCIUTTI; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Salumifici - Produzione Salumi Crudi**;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici e di lavaggio prosciutti, locali ed attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

### SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.

#### IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)  
Registro Imprese di Alessandria,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.  
Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

#### Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **18.000 mc.**
- 11) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:**

<i>Parametro</i>	<i>Valore</i>	<i>Unità di misura</i>
Solidi Sospesi Totali	2000	mg/l
BOD <sub>5</sub>	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Cloruri	3500	mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	500	mg/l
Fosforo totale	60	mg/l

- 12) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini

**IRETI S.p.A.**

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

**Scarichi Industriali Emilia**

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma  
Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

Prot. PGR  
4150  
del 23/02/18

Sala Baganza, li 23/02/2018

Prot. n° 2299

Spett.le  
AGENZIA REGIONALE A.R.P.A.E.  
Via Bottego, 9  
43123 - Parma  
Pec [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Spett.le  
COMUNE DI TRAVERSETOLO  
Sportello Unico Imprese Pedemontana  
43029 - TRAVERSETOLO  
Pec [suap@postacert.unionejedemontana.pr.it](mailto:suap@postacert.unionejedemontana.pr.it)

**OGGETTO:** Pratica Suap n. 41/2018 del 10.01.2018, pervenuta al Comune con Pec dell'UPP del 24.01.2018 di prot. n. 63. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata da "MARTELLI F.LLI S.P.A." ai sensi del D.P.R. 13.03.2013, n. 59. Pareri in merito.

In riferimento all'istanza in oggetto, relativamente ad insediamento ad uso industriale di lavorazione e stagionatura prosciutti posto in Sala Baganza, località Castellaro, Via San Vitale n. 17/A, si premette quanto segue:

1) l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le attività produttive che sostituisce, gli atti di autorizzazione in materia ambientale, tra i quali quelli di autorizzazione di cui al DLgs. 152/2006;

2) l'autorità competente al rilascio dell'AUA è ARPAE, che si avvale delle altre autorità competenti in materia ambientale ad esprimersi nei procedimenti sostituiti dall'AUA;

3) la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto contiene domanda di emissione in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ex art. 124 DLgs. 152/2006, domanda di autorizzazione allo scarico di acque di dilavamento piazzali ed acque di raffreddamento in corpi superficiali ed autodichiarazione in merito alla matrice rumore, con richiesta di deroga all'obbligo di allacciamento delle medesime ai sensi dell'art. 18 del regolamento di fognatura vigente;

4) questa Amministrazione è pertanto coinvolta nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni allo scarico per emissioni in atmosfera, di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, del rilascio della deroga all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura per quanto concerne l'obbligo di allacciamento delle acque di raffreddamento e di dilavamento piazzali, e della verifica della dichiarazione avanzate per la matrice "rumore".

#### Matrice scarichi idrici

*Acque recapitanti in pubblica fognatura.* Premesso quanto sopra, si rileva che la documentazione inerente la domanda di autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, pervenuta alla scrivente amministrazione contiene documentazioni relative allo scarico (planimetrie delle reti di scarico di progetto, schede e relazione illustrante le quantità di scarico e descrizione dei sistemi di pretrattamento). La rete di scarico delle acque di lavorazione recapitante in pubblica fognatura viene modificata in considerazione



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

dell'ampliamento autorizzato con Permesso di costruire n. 119/2016 del 12.09.2016 atto finale suap del 12.09.2016, comportante variante essenziale al Permesso di costruire n. 98/2015, e successive varianti approvate con SCIA n. 42/2017 del 31.03.2017 e Scia n. 104/2017 del 12.09.2017. Si fa presente che l'insediamento produttivo è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, con AUA rilasciata ai sensi del DPR 59/2013, e quindi anche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, atto finale di Unione Pedemontana Parmense - Sportello Unico attività Produttive del 01.08.2016, pratica Suap n. 116/2016 (recepente Determina di Arpae prot. n. 11641/16 del 15/07/2016 e pareri di Comune di Sala Baganza prot. n. 6211 del 28/06/2016 e di Iren prot. n. RT010405-201-p del 22/06/2016) rilasciato alla società Martelli F.lli S.p.A. Con la predetta autorizzazione l'insediamento produttivo posto in Via San Vitale n. 17/A è stato autorizzato a scaricare in pubblica fognatura.

Il parere tecnico è favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, classificato come "acque reflue industriali", ai sensi della legge vigente e del regolamento di depurazione e fognatura alle seguenti condizioni:

- quelle poste dal gestore del servizio (Iren Acqua Gas S.p.A) nel parere n. RT001375-2018-P del 31.01.2018 ed alle condizioni in esso contenute, nonché a quelle stabilite dal vigente regolamento di fognatura;
- rispetto dei limiti tabellari fissati dalla Tab. 3, punto 5 del D.Lgs. 152/2006, fatta salva la deroga autorizzata dal gestore sulla base del quadro normativo vigente (Deliberazione Assembleare di ATO2 n. 6 del 29/08/2011, Accordo di programma per il Distretto del prosciutto approvato con D.G.R. n. 352 del 08/02/2010, Deliberazione Assembleare di ATO2 n. 3 del 21/03/2011, Deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012) per i parametri previsti per alcuni valori derivanti dalla tabella 1 allegata al previgente regolamento di fognatura approvato con delibera CC n. 52 del 15.09.1995 di seguito evidenziati:

Parametro	Valore	Unità di misura
Solidi sospesi totali	2000	mg/l
BOD5	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Cloruri	3500	mg/l
Fosforo totale	60	mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	500	mg/l

Dovranno essere rispettati gli impegni, richiamati quadro normativo vigente, di cui all'art. 5 punto 8) dell'Accordo di Programma per l'adeguamento degli scarichi nel Distretto del prosciutto. Dovranno essere adottati i comportamenti gestionali individuati nelle "Buone prassi operative per la riduzione degli scarichi produttivi in fognatura per gli stabilimenti di lavorazioni delle carni suine" elaborate in ambito del distretto del prosciutto dal Gruppo di lavoro costituito dalle Associazioni dei produttori con il contributo della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari;

- dovranno essere messe in opera le migliori procedure interne per evitare immissioni odorigene derivanti dall'impianto per il trattamento delle acque ed in particolare dal filtro a tamburo, attraverso la frequente e costante rimozione del materiale solido separato;
- dovranno essere effettuati un minimo di due autocontrolli all'anno dei reflui industriali che dovranno essere prelevati in coincidenza delle lavorazioni che comportano la produzione del maggior carico inquinante (lavaggio dei prosciutti, pulizia e sanificazione dei locali e degli impianti e dal contributo derivante dal contro lavaggio delle resine) allo scopo di accertare il rispetto dei limiti di accettabilità imposti dall'ente gestore la pubblica fognatura. I parametri da sottoporre a controllo analitico sono rappresentati oltre che da quelli derogati dall'ente gestore, dall'Azoto ammoniacale ed Azoto nitrico.

*Acque recapitanti in corpo idrico superficiale.* Per quanto concerne le acque di dilavamento delle aree esterne di pertinenza dell'azienda che recapitano in acque superficiali, si prende atto dell'autocertificazione



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei Servizi per la Collettività ed il Territorio

già presentata nella precedente domanda di AUA (suap n. 116/2016) dalla quale ne deriva l'esclusione della direttiva approvata con DGR 286/05 e la non necessità di installazione di impianti di pretrattamento e o di depurazione, ai sensi del punto A1 dell'Allegato alla DGR 1860/06. Per le medesime acque nonché per quelle di raffreddamento delle torri evaporative recapitanti in corpo idrico superficiale (T. Baganza) si rimanda comunque alle eventuali considerazioni contenute nel parere di competenza (Arpae).

## Matrice rumore

Per quanto concerne gli aspetti acustici è stata allegata all'AUA una Valutazione di Impatto Acustico dalla quale si rileva il rispetto della normativa vigente (L. 26.10.1985, n. 447, L.R. 15/2001 ed atti applicativi, zonizzazione acustica approvata con delibera CC. n. 39 del 24.09.2015).

Per quanto concerne tale valutazione non si sollevano obiezioni, rilevandosi che la ditta, già esercitante attività all'interno di strutture esistenti, ha depositato precedentemente all'AUA domanda di Permesso a Costruire n. 119/2016 del 12.09.2016 in procedura Suap ex DPR 161/2010, pratica n. 1137/2016, per variante essenziale al PdC 98/2015 con cui è stato autorizzato l'ampliamento dello stabilimento produttivo, e che conseguentemente è stato richiesto dal SUE/Suap competente l'elaborazione di tale documento necessario per la regolarizzazione del titolo edilizio e/o comunque per l'avvio dell'attività prima della pratica di agibilità.

Viste le precisazioni sopra riportate si esprime assenso alla prosecuzione dell'attività ed all'esecuzione dell'ampliamento, e quindi parere favorevole non riscontrandosi problematiche di inquinamento acustico come attestato nella valutazione, fatti salvi i rilievi eventuali ed alle condizioni che saranno poste nel parere di competenza di Arpae.

## Matrice emissioni in atmosfera

Per quanto concerne la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 contenuta nell'AUA in oggetto, si allega parere in merito.

## Diritti istruttori

In sede di istruttoria è stato acquisita l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria dovuti in base alle tariffe stabilite dal Comune di Sala Baganza.

L'addetto all'istruttoria SUE  
(Geom. Ruggero Botti)



Il Responsabile di Area  
(Geom. Mauro Bertozzi)



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei servizi per la Collettività ed il Territorio

Sala Baganza, 23.02.2018

Prot. n°

**OGGETTO:** Pratica Suap n. 41/2018 del 10.01.2018, pervenuta al Comune con Pec dell'UPP del 24.01.2018 di prot. n. 63. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata da "MARTELLI F.LLI S.P.A." ai sensi del D.P.R. 13.03.2013, n. 59.

**PARERE IN MERITO ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IN PROCEDURA AUA  
( ART. 269 D.LGS. 152/06 – ART. 4 D.P.R. 59/2013 )**

## IL RESPONSABILE

VISTA la domanda di autorizzazione unica ambientale in oggetto, corredata della domanda e relative schede informative per la modifica di impianto con emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 (già art. 7 del D.P.R. 24.05.98 n° 203), presentata dalla ditta MARTELLI F.LLI S.P.A., con sede legale in Dosolo (MN), Via F.lli Martelli n. 2/4, relativamente allo stabilimento industriale posto in Sala Baganza, località Castellaro, Via San Vitale n. 17/A;

VISTO che l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale contenente domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è la Provincia, previa acquisizione dei pareri di compatibilità urbanistica ed ambientale da parte del Comune e dell'A.R.P.A. territorialmente competenti;

VISTO che l'immobile presso il quale ha sede la ditta Martelli F.lli S.p.A.:

- ricade in area classificata dal vigente P.R.G. quale "Zona D Prod. 6 - di cui all'art. 113 delle NTA" (zona omogenea D del D.M. 02.04.1968, n° 1444), con indice di fabbricabilità stabilita dal Piano Particolareggiato P.P.14;
- ricade in area classificata dal PSC adottato come "ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale consolidati - APC (art. 8.1 delle norme)" e dal RUE adottato come "ambiti produttivi consolidati per funzioni prevalentemente manifatturiere - APC2 (art. 10.3 delle norme)";

nella quale sono previste attività di tipo industriale e artigianale, e conseguentemente anche quella praticata nell'insediamento - lavorazione e stagionatura prosciutti - a condizione che la medesima sia compatibile con l'ambiente urbano sotto l'aspetto inquinante;

DATO ATTO che, in merito alla classificazione dell'attività ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle Leggi sanitarie, alle valutazioni circa la rispondenza delle soluzioni proposte ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera "ai criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera" approvati dal C.R.I.A.E.R., ed ad ogni altra valutazione in merito alla compatibilità ambientale dell'attività a seguito della realizzazione dell'impianto, si rimanda a specifico parere di competenza dell'A.R.P.A. di Parma;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 203/88;

VISTA la L.R. 36/89;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;



# Comune di Sala Baganza

Provincia di Parma

Area dei servizi per la Collettività ed il Territorio

VISTA la L.R. 01.06.2006, n. 5;

VISTO il D.P.R. 07.09.2010, n. 160;

VISTO il D.P.R. 13.03.2013, n. 59;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
ALL' INSEDIAMENTO E RELATIVE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

sotto l'aspetto di compatibilità urbanistica, a condizione che vengano interamente recepite le osservazioni ed i contenuti del parere di competenza dell'A.R.P.A. di Parma.

Il Responsabile di Area  
(Geom. Mauro Bertozzi)



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**