

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2043 del 27/04/2018
Oggetto	Ditta Mengozzi S.p.A. - Via Nicola Sacco 25 - Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 allegata alla Delibera di G.R. n. 2357/2016 del 21.12.2016, per l'esercizio dell'impianto di incenerimento di rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti in Comune di Forlì. Presa d'atto dell'installazione di una nuova pressa automatica e di un sistema a nastri trasportatori e aggiornamento a seguito di diffida
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2142 del 27/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisette APRILE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Ditta Mengozzi S.p.A. – Via Nicola Sacco 25 – Forlì. **Modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 allegata alla Delibera di G.R. n. 2357/2016 del 21.12.2016, per l'esercizio dell'impianto di incenerimento di rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti in Comune di Forlì. Presa d'atto dell'installazione di una nuova pressa automatica e di un sistema a nastri trasportatori e aggiornamento a seguito di diffida.

Il Dirigente

Vista la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;

Vista la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;

Evidenziato che con Delibera di Giunta Regionale n. 2357/2016 del 21.12.2016 è stato approvato il "provvedimento di VIA del progetto relativo alle modifiche gestionali e potenziamento trattamento fumi dell'impianto di termovalorizzatore nel sito in via Zotti nel Comune di Forlì proposto da Mengozzi SpA. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99" che ricomprende l'Autorizzazione Integrata Ambientale approvata con DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 avente ad oggetto "Mengozzi S.p.A. Via Nicola Sacco 25 Forlì. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'inceneritore dei rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti a Forlì";

Dato atto che con determinazione n. DET-AMB-2017-440 del 30.01.2017 Arpae ha preso atto dell'efficacia dell'AIA e ha conseguentemente aggiornato le tempistiche relative alle prescrizioni e al Piano di Miglioramento;

Viste le modifiche non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale approvate con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3045 del 15.06 .2017 e Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4373 del 17.08 .2017;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale senza aggiornamento di AIA pervenuta in data 29.014.2018 acquisita al PGFC/2018/1563, inerente:

- l'installazione di una nuova pressa automatica ad iniezione ibrida che può essere adibita allo stampaggio dei contenitori o dei coperchi in funzione del tipo di stampo installato, da utilizzare al posto di una pressa non ibrida che viene ad assumere la funzione di scorta attiva;
- l'installazione di un sistema di nastri trasportatori per trasferire i coperchi, stampati dalla pressa n. 1, alla parte opposta del capannone sul nastro della nuova pressa (la numero 11) da cui vengono prelevati mediante la navetta di trasferimento e portati alla stazione di confezionamento dei coperchi;

Dato atto che trattasi di modifica non sostanziale senza aggiornamento di AIA rientrando nella casistica di cui al punto 1.2.2 della Circolare Regionale 187404/2008;

Vista la nota PGFC/2018/1673 del 30.01.2018, con la quale si comunicava, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo inerente la domanda di modifica di cui sopra, e contestualmente si chiedeva agli Enti in indirizzo, Comune di Forlì e AUSL, di comunicare eventuali osservazioni entro 30 giorni;

Vista la richiesta di parere istruttorio al Servizio Territoriale di questa Agenzia del 30.01.2018 PGFC/2018/1669;

Tenuto conto che gli Enti interessati, nel tempo fissato al 01.03.2018 per l'inoltro di eventuali osservazioni, non hanno inviato note ad Arpae;

Vista la richiesta di integrazioni del Servizio Territoriale del 19.03.2018 PGFC/2018/4359, inoltrata al gestore con nota di pari data;

Viste le integrazioni fornite dal gestore e ricevute in data 16/04/2018 con nota PGFC/2018/5989

Visto il parere favorevole del Servizio Territoriale di Arpae pervenuto in data 17.04.2018 PGFC/2018/6148 di seguito riportato;

“Viste le integrazioni fornite con nota del 16/4/2018 da cui si evincono le nuove canalizzazioni aspiranti realizzate con l'istanza e rilevato che la stessa non comporta modifica ai valori autorizzati nei punti di emissione E4 ed E7 , si esprime parere favorevole. Si rileva che non vi sono modifiche da apportare all'atto vigente nella Sezione D “Sezione di adeguamento dell'impianto e condizioni di esercizio “. Resta fermo che la descrizione di cui al § C.2.2 è da intendersi integrata e modificata nella parte relativa Sezione di stampaggio dei contenitori e coperchi con la descrizione di cui alla comunicazione di modifica di che trattasi.”

Dato atto che le modifiche proposte non sono sostanziali,. Non richiedono l'aggiornamento di AIA e non costituiscono modifiche che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente da valutarsi in sede di modifica di VIA;

Considerato che in data 30.11.2017 con nota PGFC/2017/17627 è stata notificata una diffida inerente la modifica della gestione del rifiuto, a cui era originariamente attribuito il EER 120301*, che imponeva al Gestore di regolarizzare la situazione di non conformità riscontrata ed in particolare:

- 1.1. dovrà essere immediatamente rimossa ogni condotta o tubazione mobile già collegata o collegabile alle vasche in acciaio inox, costituenti il deposito DT7;
- 1.2. dovrà essere immediatamente apposta in DT7 di cartellonistica coerente con il Codice che attribuito al rifiuto stoccato;
- 1.3. entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà essere predisposta una Istruzione Operativa o Procedura o revisione di Procedura/Istruzione già adottata che codifichi la gestione del rifiuto “soluzioni acquose di lavaggio” ovvero dei rifiuti provenienti dalle operazioni periodiche di pulizia eseguite sulle canalette e sui tombini delle reti fognarie e sulle vasche dell'installazione;
- 1.4. entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà essere inviata a questa SAC di Arpae una relazione che riferisca circa la tempistica di realizzazione delle condotte di cui alla comunicazione di modifica inoltrata il 15/3/2015 ai sensi dell'art. 29-nonies acquisita al Protocollo della Provincia al n. 24372/15 (collegamenti stabili tra le vasche inox e l'impianto di depurazione) e successive integrazioni e/o sull'intenzione di mantenere il DT7 nella configurazione attuale, fermo restando il divieto a immettere nell'impianto di trattamento chimico – fisico aziendale reflui provenienti dal Deposito denominato DT7 e/o veicolati mediante autoveicoli, in assenza delle necessarie autorizzazioni;

Visto l'adempimento alla diffida, notificato ad Arpae con nota del 15.12.2017 assunta al PGFC/2017/18558, e il successivo parere del Servizio Territoriale di Arpae del 26.02.2018 PGFC/2018/3169 con il quale si comunica che, in conseguenza dell'adempimento della diffida, si rende necessario l'aggiornamento dell'AIA;

Ritenuto pertanto opportuno col presente atto, che conclude la comunicazione di modifica non sostanziale senza aggiornamento di AIA ricevuta in data 29.01.2018 PGFC/2018/1563, aggiornare l'AIA relativamente all'ottemperanza alla diffida del 30.11.2017 PGFC/2017/17627;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e relativi decreti attuativi, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. n. 128/10;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 "*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*";

Vista la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 "*Seconda circolare per l'attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004*";

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla P.O. Procedimenti Unici, Dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di dare atto** della modifica non sostanziale comunicata con istanza del 29.01.2018 ed assunta al PGFC/2018/1563 inerente:

1.1. l'installazione di una nuova pressa automatica ad iniezione ibrida che può essere adibita allo stampaggio dei contenitori o dei coperchi in funzione del tipo di stampo installato, da utilizzare al posto di una pressa non ibrida che viene ad assumere la funzione di scorta attiva;

1.2. l'installazione di un sistema di nastri trasportatori per trasferire i coperchi, stampati dalla pressa n. 1, alla parte opposta del capannone sul nastro della nuova pressa (la numero 11) da cui vengono prelevati mediante la navetta di trasferimento e portati alla stazione di confezionamento dei coperchi; del progetto e la conseguente modalità di realizzazione del sistema di trattamento previsto a integrazione dei sistemi costituito dai due elettrofiltri a umido previsti nella parte sommitale delle due colonne di lavaggio con un unico elettrofiltro a umido WESP.

e che conseguentemente la descrizione di cui al § C.2.2 è da intendersi integrata e modificata nella parte relativa "*Sezione di stampaggio dei contenitori e coperchi*" con la descrizione di cui alla comunicazione di modifica di che trattasi."

2. **di dare atto** che gli obblighi imposti con la diffida del 30.11.2017 PGFC/2017/17627 sono stati regolarmente adempiuti e per effetto dei medesimi l'Autorizzazione Integrata Ambientale approvata con DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 e s.m.i viene aggiornata come di seguito riportato;
 - 2.1. **con riferimento alla Sezione C:**
 - 2.1.1. è da considerarsi in parte superata la descrizione di cui al § 2.4.1. per la quale deve farsi riferimento all'allegato alla relazione Gestione Serbatoi e Vasche di cui all'Allegato 3 alla nota del 14/12/2017 PGFC/2017/18558 della Ditta Mengozzi SpA
 - 2.1.2. i riferimenti al EER 120301* Fanghi liquidi relativamente ai rifiuti prodotti sono da considerarsi sostituiti con il nuovo EER attribuito 161002 *Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001** (codice a specchio), classificato non pericoloso
 - 2.2. **con riferimento alla Sezione D:**
 - 2.2.1. il riferimento alla *planimetria 3D-2 (stato futuro rev 4)* è modificato in *planimetria 3D-2 Rev. 04 e smi*, e, conseguentemente, la planimetria di cui all'allegato 7 dell'AIA è sostituita con la planimetria *3D-2 rev 06* allegata al presente atto;
 - 2.2.2. la Tabella 1.13 Rifiuti del PdMeC è sostituita dalla Tabella 1.13 allegata al presente atto;
3. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
4. **di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
5. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con n. DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 e smi di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
6. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90, in riferimento al presente procedimento;
7. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
8. **di fare salvi** i diritti di terzi;
9. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. **di inviare copia** della presente autorizzazione a Mengozzi S.p.A., all'Azienda USL territorialmente competente e al Comune territorialmente competente.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.