

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-21 del 04/01/2018
Oggetto	DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta CIDIESSE DI SANI SERGIO E C. S.N.C. con stabilimento sito in Comune di Langhirano (PR), Via Roma n. 80 - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-33 del 04/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno quattro GENNAIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Langhirano;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 118/2017;
- la nomina conferita con Determinazione N. 1041 del 15/12/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

PREMESSO CHE:

- > in data 11/01/2016 prot.n.386 è trasmessa dal SUAP Comune di Langhirano (acquisita al prot.n. Arpae n. PGPR/2016/194 del 12/01/2016) la domanda (Pratica SUAP N. 2/2016/UME/SU) presentata dalla Ditta CIDIESSE DI SANI SERGIO E C. S.N.C. nella persona del Sig. Sergio Sani in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Langhirano (PR), Via Roma n. 80, C.A.P. 43013, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.,** per cui la Ditta ha chiesto il rinnovo. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 3734 del 12/11/2002;
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui la Ditta ha fornito specifica documentazione;
- > a seguito delle richieste di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2016/4127 del 23/03/2016 e prot.n.PGPR/4148 del 23/03/2016 risultano pervenuti:
 - la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/6127 del 22/04/2016, valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”;
 - il parere di IRETI S.p.A. Protocollo RT010837 – 2016 – P del 30/06/2016, acquisito al protocollo prot.n.PGPR/2017/10565 del 30/06/2016;
- > il SUAP Comune di Langhirano ha provveduto in data 17/07/2017 ad archiviare la Pratica SUAP N. 2/2016/UME/SU in quanto la Ditta, a fronte di quanto richiesto e successivamente sollecitato dal SUAP in data 08/08/2016 prot.n.13632, non aveva provveduto a dare riscontro;
- > la Ditta con nota datata 24/11/2017, acquisita al prot.n.PGPR/2017/22714 del 27/11/2017, inviata al SUAP Comune di Langhirano e ad Arpae – Sac di Parma ha comunicato che *“...l'azienda si impegna ad allegare la nuova istanza di AUA da intendersi esclusivamente quale collegamento alla già presentata istanza del 05/01/2016 prot.n.128 (Pratica n.*

2/2016/SME/SU). Pertanto chiede agli enti di cui sopra di avvalersi della documentazione già depositata agli atti...”;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Langhirano in data 28/11/2017 prot. n. 19053, acquisita al protocollo prot.n. PGPR/2017/22798 del 28/11/2017, presentata dalla Ditta CIDIESTE DI SANI SERGIO E C. S.N.C. nella persona del Sig. Sergio Sani in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Langhirano (PR), Via Roma n. 80, C.A.P. 43013, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.,** per cui la Ditta ha chiesto il rinnovo. La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 3734 del 12/11/2002;
 - **comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che nella trasmissione dell’istanza AUA sopra citata il SUAP ha evidenziato che “...*si trasmette istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al SUAp in data 27/11/2017 prot.n. 18940. Relativamente alla documentazione obbligatoria si prega di tenere in considerazione quanto allegato alla pratica SUAP 2/2016 (ad esclusione dell’istanza di AUA da sostituire integralmente con quanto inoltrato in data 27/11/2017) che si allega...*”;
- che l’attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell’istanza AUA in esame, è quella di “produzione di utensili per la lavorazione del legno”;
- che l’istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/6127 del 22/04/2016, valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma” allegata al presente atto quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere di IRETI S.p.A. Protocollo RT010837 – 2016 – P del 30/06/2016, acquisito al protocollo prot.n.PGPR/2017/10565 del 30/06/2016 ed allegato al presente atto per costituire parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole per quanto di competenza prot.n. 73004 del 28/11/2017 espresso dall'AUSL di Parma – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. PARMA/SUD-EST, acquisito al prot.n.-PGPR/2017/22890 del 28/11/2017, allegato al presente atto per costituire parte integrante (Allegato 3);
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Langhirano prot.n.19711 del 06/12/2017, acquisito al prot.n.PGPR/2017/23694 del 07/12/2017 ed allegato al presente atto per costituire parte integrante (Allegato 4);

EVIDENZIATO in merito alla matrice scarichi idrici che nel corso dell'istruttoria è emerso che:

- il parere di IRETI S.p.A. del 30/06/2017 Protocollo RT010827 sopra richiamato classifica lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura quale “...*domestico di classe A. Tali scarichi non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto regolamento...*”;
- nel parere del Comune di Langhirano del 06/12/2017 prot.n.19711 sopra richiamato si legge che “...*lo scarico è costituito da servizi igienici, classificato come **ACQUE REFLUE DOMESTICHE DI CLASSE “A”**...*”;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta CIDIESSE DI SANI SERGIO E C. S.N.C. con legale rappresentante e gestore il Sig. Sergio Sani, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Langhirano (PR), Via Roma n. 80, C.A.P. 43013 relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione di utensili per la lavorazione del legno" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

DI STABILIRE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/6127 del 22/04/2016 (Allegato 1), che costituisce parte integrante

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

e sostanziale del presente atto, nonché, per alcune emissioni, delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- **i controlli da effettuarsi alle emissioni E01, E02, E03, E04, E05 ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.lgs 152/06 e s.m.i e visto quanto riportato nelle norme tecniche di attuazione del "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. devono avere una periodicità almeno annuale.**

DI STABILIRE inoltre che

si chiede alla Ditta di fornire, **entro il termine di tre mesi dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP**, una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente (cfr. in particolare la Delibera di G.R. 286/2005 e successive linee guida della Delibera di G.R. 1860/2006), allegando, se del caso, la relativa modulistica settoriale per l'autorizzazione allo scarico.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Langhirano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Langhirano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano ed AUSL di Parma – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. PARMA/SUD EST ed Ireti S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso
Rif. Sinadoc: 32712/2017

IL FUNZIONARIO P.O.
Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

PGPR/2016/6127 DEC 22/4/2016



Rif.Prot.Arpae n.4127 del 23/03/2016

Trasmessa via PEC

Arpae SAC
Servizio Autorizzazione e Concessioni

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Cidiesse di Sani Sergio & C. S.n.c. impianto sito in Via Roma n.80 Comune di Langhirano.. Relazione tecnica.

Fa seguito alla trasmissione documentale in oggetto relativa alla domanda presentata per l'istanza AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla Ditta in oggetto, in relazione alle matrici ambientali coinvolte, si forniscono le seguenti informazioni.

Matrice rumore:

Preso atto di quanto sottoscritto dal sig. Sani Sergio, in qualità di amministratore della ditta "Cidiesse Snc." con sede legale in Langhirano, Via Roma n. 80, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, attestante che la richiesta di AUA per l'impianto sito in Langhirano, Via Roma n. 80 è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere, per quanto riguarda la matrice rumore nulla è dovuto.

Emissioni in atmosfera

Dall'esamina della documentazione presentata dalla Ditta CIDIESTE di Sani Sergio & C. s.n.c, con sede legale in Via Roma 80, Comune di Langhirano. relativa alla domanda per l'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del comma 1 dell'art.281 di uno stabilimento con emissioni in atmosfera sito nel Comune di Langhirano. Via Roma 80.

considerato che:

- 1) la Ditta risulta autorizzata ai sensi del DPR 203/88 con Determina n.3734 del 12/11/2002 rilasciata dalla Provincia di Parma,;
- 2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 3) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "produzione di utensili per la lavorazione del legno";
- 4) vengono svolte operazioni di "rettifica" e "dentatura" senza l'ausilio di impianti di aspirazione degli inquinanti prodotti, a seguito di parere favorevole emesso dal Servizio di prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda U.S.L. di Parma – Distretto Sud-Est (Prot.n.887 del 27/03/1998 – Allegato 1);
- 5) tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 6) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette

- a quanto previsto dal DLgs 334/99e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al D.Lgs. 152/2006;
- 7) è stato verificato che la ditta non supera le soglie di consumo ivi indicate tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.)
 - 8) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia disponibile;
 - 9) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
 - 10) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta CIDIESTE di Sani Sergio & C. s.n.c, il cui gestore è il Sig. Sani Sergio con sede legale nel Comune di Langhirano Via Roma 80, possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "produzione di utensili per la lavorazione del legno" da svolgere negli impianti siti nel Comune di Langhirano Via Roma n.80, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 01 ASPIRAZIONE SALDATURA AD INDUZIONE

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	950	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	3	h
Durata giorni/anno.....	220	
Altezza minima.....	4	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	10	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 02 SABBIATRICI

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	4	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 03 ASPIRAZIONE AFFILATRICI E LUCIDATRICI

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale4800 Nm³/h
 Durata ore/giorno.....8 h
 Durata giorni/anno.....220 giorni
 Altezza minima.....4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose.....10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 04 ASPIRAZIONE AFFILATRICI NUOVE

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale1200 Nm³/h
 Durata ore/giorno.....8 h
 Durata giorni/anno.....220 giorni
 Altezza minima.....4 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose.....10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 05 ASPIRAZIONE LUCIDATURA (nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo sistema di abbattimento del materiale particolare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale3500 Nm³/h

Durata ore/giorno.....	4	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	4	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare.....	10	mg/Nm ³
----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

I controlli da effettuarsi sui camini E02, E03, E04, E05 ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una periodicità annuale.

La portata, come espressa rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.

2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **oli lubrorefrigeranti** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	CIDIESSE di Sani Sergio & C. s.n.c.
Partita IVA / Codice fiscale :	00954150348
Sede legale :	Via Roma 80, Comune di Langhirano
Gestore :	Sergio Sani
Sede locale impianti :	Via Roma 80, Comune di Langhirano
Coordinate UTM X :	
Coordinate UTM Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Produzione di utensili per la lavorazione del legno

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aoopr@cert.arpa.emr.it

Tipo attività:	normale
Settore attività CRIAER:	4.13 – metallurgico e metalmeccanico

Indicatori di attività	
Indicatore 1 :	Olio emulsionante utilizzato
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	180 Kg/anno
Indicatore 2 :	Energia elettrica
Periodicità controllo analitico :	Annuale
Emissioni da sottoporre al controllo periodico :	E02-03-04-05
Parametri esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	220
Altezza media sbocco emissione ponderata :	8 m]
Temperatura media emissioni :	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Materiale particellare (PM):	139 Kg/anno

I tecnici intervenuti:

Matrice acustica: Roberto Marchignoli

Emissioni in atmosfera: Alessandra Braccaioli

Il tecnico istruttore
 Alessandra Braccaioli

Il responsabile del Distretto di Parma
 Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc SAC 5695/2016

Sinadoc ST 13537/2016

AZIENDA U.S.L. DI PARMA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Distretto Sud - Est

Via Toschi n. 3 - 43013 Langhirano - Tel. 0521/852710-853163

Prot. n. 887 MM-MF/mm
del

27 MAR 1998

Alla Ditta DIDIESSE
di Sani Sergio & C.
Via Roma n.80
43013 Langhirano (PR)

Oggetto : risposta notifica ex art. 49 D.P.R. 303/56.

Con riferimento alla notifica ex art. 49 Prot.n.813 del 21.03.98 visti gli esiti del sopralluogo effettuato, si esprime parere favorevole relativamente a quanto di competenza dello Scrivente Servizio.

Si rammenta di attenersi scrupolosamente a quanto descritto nell'all.7 "Descrizione e quadro riassuntivo delle emissioni" della relazione tecnica.

Si ricorda, infine, che per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera analogha documentazione dovrà essere inoltrata alla competente Amministrazione Prov.le.

Distinti saluti.



In Responsabile del Servizio
Stefano Licertini

ALLEGATO 2



Parma 30-06-2016

Spett.le SUAP
Comune di Langhirano
Piazza Ferrari, 5
43013 LANGHIRANO

Protocollo RT010837-2016-P

Spett.le Comune di
LANGHIRANO
Servizio Ufficio Ambiente
Piazza Ferrari, 5
43013 LANGHIRANO

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT025866-2016 del 09/06/2016
Vs. rif.: Pratica Suap 2/2016

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
Viale Bottego, 9
43121 Parma

Oggetto: Parere di conformità ditta CIDIESTE Snc – Via Roma n.80 - LANGHIRANO.

Facendo seguito alla Vostra richiesta di parere di conformità allo, riguardante lo scarico in pubblica fognatura per lo stabilimento in oggetto, si comunica quanto segue.

Considerato il fatto che le acque reflue derivano prevalentemente dal metabolismo umano, siamo a classificare, ai sensi del vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e dell'Atto deliberativo di Giunta n.1053 del 09/06/2003, lo scarico originato dall'insediamento in oggetto quale domestico di classe A.

Tali scarichi non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto regolamento.

Si evidenzia che la ditta rimarrà oggetto di sopralluoghi da parte della scrivente azienda al fine del controllo del corretto smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti, ai sensi delle normative vigenti.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220


Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec ireti@pec.ireti.it
ireti.it

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

ALLEGATO 3

PGPR/2017/22890 DEL 28/11/2017



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0073004
DATA: 28/11/2017
OGGETTO: Risposta a: PRATICA SUAP N° 617/2017AUS DITTA CIDIESTE DI SANI
SERGIO- VIA ROMA 80- LANGHIRANO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0073004_2017_Lettera_firmata:	7343EDC18B60ED59C80A4F116FD239E3CBBA67A6478F9B2B4EB527C0FA4C9756



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Comune Di Langhirano - Comune Di
Langhirano
protocollo@postacert.comune.langhiran
o.pr.it

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: PRATICA SUAP N° 617/2017AUS DITTA CIDIESE DI SANI SERGIO- VIA
ROMA 80- LANGHIRANO

In riferimento alla domanda di AUA della ditta CIDIESE di Sani Sergio & C. s.n.c. sita in Comune di
LANGHIRANO Via Roma, 80,

esaminata la documentazione allegata e tenuto conto che:

- la ditta svolge attività di produzione di utensili per la lavorazione del legno, più specificatamente lame circolari con inserti in metallo duro,
- l'istanza riguarda il proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e il nulla osta di impatto acustico;

preso atto della Valutazione di Impatto Acustico effettuata da tecnico abilitato attestante la conformità dei livelli assoluti e differenziali di immissione ai limiti fissati dalla normativa vigente,

si esprime, per quanto di competenza, parere igienico sanitario favorevole sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile della S.O.T. Parma-Sud Est

Dr.ssa Patrizia Pico


Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

PATRIZIA PICO

ALLEGATO 4



COMUNE DI LANGHIRANO

Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici



PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43013

Tel. 0521351111 – Fax 0521858240

Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341

Prot.

Langhirano, li 06.12.2017

Spett. ARPAE - SAC di Parma
P.le della Pace, 1
43121 - PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Spett.le ARPAE
Sez. Prov.le di Parma
Via Bottego, 9
43121 - PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

“ “ “ Spett.le IRETI SPA
Gestione tecnica scarichi industriali
Sede di PARMA
ireti@pec.ireti.it

“ “ “ Allo S.U.A.P.

Comune di Langhirano
LANGHIRANO

Rif. SUAP : 617/2017/UME/SU del 27/11/2017

Oggetto: D.P.R. n°59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Parere di conformità per matrici : “scarico di acque reflue”, “impatto acustico” ed “
emissione in atmosfera”
Ditta CIDIESTE di Sani Sergio & C. S.n.c. con sede in Langhirano, Via Roma, 80

I RESPONSABILI DI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta dallo SUAP di Langhirano il 29/11/2017 prot. n. 19.246, relativa alla Ditta CIDIESTE di Sani Sergio & C. S.n.c. di Langhirano – Via Roma. 80, legalmente rappresentata dal Sig. Sani Sergio;

PRESO ATTO che la suddetta richiesta di nuova A.U.A. è da intendersi esclusivamente quale collegamento a quella già presentata in data 05/01/2017, pratica SUAP 2/2016/UME/SU;

SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTO il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;

PRESO ATTO:

- che i reflui provenienti dall'insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano, posto in località Cascinapiano;
- che l'insediamento svolge attività di produzione di utensili per la lavorazione del legno, nello specifico lame circolari e che lo scarico è costituito da servizi igienici, classificato come **ACQUE REFLUE DOMESTICHE DI CLASSE "A"**, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale "scarichi acque reflue di cui al capo II^a del titolo IV^a della sezione II^a della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006":
per lo scarico di ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta CIDIESTE di Sani Sergio & C. S.n.c., legalmente rappresentata dal Sig. Sani Sergio, derivanti dall'insediamento posto in Langhirano – Via Roma, 80;

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati, dalla quale si evidenzia che si tratta di rinnovo senza modifiche, si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Michele GIORDANI
documento firmato digitalmente

EMISSIONE IN ATMOSFERA:

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta "Tutela dell'aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera";
 - la Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"
- per quanto di competenza si

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sotto l'aspetto della compatibilità urbanistica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
(Enili Arch. Benedetta)
documento firmato digitalmente

datiprotocollazione (18)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><Segnatura xml:lang="it">
  <Intestazione>
    <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>C_E438</CodiceAmministrazione>
      <CodiceA00>C-E438-01</CodiceA00>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0019711</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2017-12-06</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">12:57:51</OraRegistrazione>
    <Origine>
      <IndirizzoTelematico
tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it</IndirizzoTelematico>
      <Mittente>
        <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di Langhirano</Denominazione>
          <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>SERVIZIO AMMINISTRATIVO GESTIONE DEL
TERRITORIO</Denominazione>
            <Identificativo>C_E438</Identificativo>
            <Persona>
              <Denominazione>Ferzini Renata</Denominazione>
            </Persona>
            <IndirizzoPostale>
              <Denominazione> </Denominazione>
            </IndirizzoPostale>
          </UnitaOrganizzativa>
        </Amministrazione>
        <A00>
          <Denominazione>Comune di Langhirano</Denominazione>
        </A00>
      </Mittente>
    </Origine>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>ARPAE DI PARMA</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione>P.LE DELLA PACE 1 PARMA</Denominazione>
        </IndirizzoPostale>
      </Destinatario>
    </Destinazione>
    <Destinazione confermaRicezione="no">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">ireti@pec.ireti.it</IndirizzoTelematico>
      <Destinatario>
        <Denominazione>IRETI S.P.A.</Denominazione>
        <IndirizzoPostale>
          <Denominazione/>

```

datiprotocollazione (18)

```
</IndirizzoPostale>
</Destinatario>
</Destinazione>
<Destinazione confermaRicezione="no">
  <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
  <Destinatario>
    <Denominazione>ARPAE DI PARMA</Denominazione>
    <IndirizzoPostale>
      <Denominazione>SEZ. PROV.LE DI PARMA - VIA BOTTEGO 9
PARMA</Denominazione>
    </IndirizzoPostale>
  </Destinatario>
</Destinazione>
  <Oggetto>ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITA CIDIESE DI SANI
SERGIO & C. CON SEDE IN LANGHIRANO, VIA ROMA N. 20 </Oggetto>
</Intestazione>
<Descrizione>
  <Documento nome="PARERE AUA FOGN_RUMORE_ATMOS.pdf.p7m" tipoRiferimento="MIME">
    <TitoloDocumento>PARERE AUA FOGN RUMORE ATMOS</TitoloDocumento>
  </Documento>
</Descrizione>
</Segnatura>
```

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.