

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2257 del 10/05/2018
Oggetto	Autorizzazione Unica ex artt. 52 quater/sexies D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. METANODOTTO RETE DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE ALLACCIAMENTO ALEANNA RESOURCES DI FORMIGNANA - DN 50 (2") NEL COMUNE DI COPPARO E FORMIGNANA (FE). Rilasciata a ALEANNA RESOURCES srl - Sede Legale in Matera (MT) Via XX Settembre 45.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2388 del 10/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dieci MAGGIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

METANODOTTO RETE DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE ALLACCIAMENTO ALEANNA RESOURCES DI FORMIGNANA - DN 50 (2") NEL COMUNE DI COPPARO E FORMIGNANA (FE).

Istanza per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto.

Autorizzazione Unica ex artt. 52 quater/sexies D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI FERRARA

RICHIAMATI

- il **D.P.R. 08.06.01 n. 327** "Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia di espropriazione per pubblica Utilità" e ss.mm.ii, ed in particolare:
 - **l'art. 52-bis c. 1**, che dispone che *l'espropriazione per infrastrutture lineari energetiche*, secondo il quale *"si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi*;
 - **l'art. 52-bis c. 6**, secondo il cui disposto ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal Capo II° e in quanto compatibili, le disposizioni del Testo Unico;
 - **l'art. 52-quater c. 1**, che dispone in materia di procedimento unico per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative alle infrastrutture lineari energetiche;
 - **l'art. 52-quater c. 3**, che disciplina la natura del provvedimento finale adottato a conclusione del suddetto procedimento;
 - **l'art. 52-sexies c. 1**, ai sensi del quale "il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali";
- la **L.R. 19.12.02 n. 37** "Competenze in materia di espropri" e ss.mm.ii. ;
- il **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008** "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0.8".
- il **D.Lgs. 164/00 art. 31** che disciplina la dichiarazione di pubblica utilità di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione;

VISTE:

- la **L.R. 30.07.2015 n. 13** "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ed in particolare l'art.

17 comma 1 - lettera c) dispone che le funzioni amministrative relative all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale competono all'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ARPAE;

- la **Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana"**;
- le **Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;**
- la **DGR 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015"**

DATO ATTO

che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

RICHIAMATA

- **La L. 241/90 e ss.mm.ii.** che disciplina il procedimento amministrativo, con particolare riferimento allo strumento della Conferenza dei Servizi;

VISTE

l'istanza della Società ALEANNA RESOURCES LLC in data 15/11/2017 - PGFE 2017/12881 con la quale ha richiesto l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ex D.P.R. 08.06.2001 n. 327 ss.mm.ii. – art. 52 sexies;

la comunicazione della Società ALEANNA RESOURCES LLC prodotta all'interno della Relazione Generale e della documentazione a corredo dell'istanza medesima, trasmessa ai sensi dell'art. 18 LR 26/2004, **ad integrazione della Comunicazione del quadro complessivo interventi (programmazione annuale)** con cui viene inserito l'intervento in esame;

RILEVATO

- che i lavori in progetto consistono nella realizzazione di un tratto (240 metri) di condotta interrata DN 50(2") di collegamento tra il pozzo di estrazione gas metano, denominato Gradizza 1, della Società proponente, alla rete gas esistente di SNAM RETE GAS; al termine del metanodotto e prima della consegna a SNAM RETE GAS sarà realizzata una

cameretta contenente le apparecchiature di misura del gas naturale e le valvole di intercettazione. Ad una distanza di circa 80 metri dalla cameretta di misura sopra citata, sarà realizzata dalla Ditta SNAM RETE GAS (a seguito del rilascio di diversa autorizzazione unica) un'altra cameretta contenente le apparecchiature di intercettazione e filtraggio del gas metano estratto ed il relativo collegamento alla loro tubazione di rete;

- che tale tratto di metanodotto DN 50(2"), costituente il punto di consegna ALEANNA RESOURCES LLC, dovrà poi collegarsi ad altra condotta DN 100(4") di SNAM RETE GAS per la quale è stata presentata specifica istanza e conseguita Autorizzazione Unica in data 2/05/2018 DAT-AMB- 2018-2172;
- che l'opera non è prevista negli strumenti urbanistici dei Comuni di Formignana e Copparo;
- che l'opera interessa proprietà diverse da quelle del proponente per le quali ha la disponibilità delle aree in quanto in possesso dei titoli sottoscritti in forma pubblica e debitamente trascritti;
- che detta opera ai fini ambientali offrirà un contributo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico poiché il gas naturale, utilizzato in alternativa ad altri combustibili, presenta caratteristiche di purezza e facilità di combustione.

ACCERTATO

- che il procedimento è stato avviato con comunicazione agli Enti competenti in data 17/11/2017 (PGFE 2017/13043) e nella medesima data ai Comuni di Formignana, Copparo e all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi oltre che a ALEANNA RESOURCES LLC e che con questa comunicazione è stata fatta richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Formignana;
- che l'avviso di deposito della documentazione di progetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale N. 320 del 29/11/2017 della Regione Emilia-Romagna, sull'Albo online di ARPAE e (a cura di ALEANNA RESOURCES LLC) sulle pagine locali de La Nuova Ferrara (29/11/2017);
- che dell'avvenuto deposito è stata data comunicazione diretta tramite lettera raccomandata AR con spedizione in data 17/11/2017 (PGFE 2017/13036) alla ditta catastale interessata dal procedimento espropriativo, indicata dal proponente;
- che la ricevuta di ritorno della Raccomandata AR è pervenuta a questa Agenzia in data 28/11/2017 e che pertanto le eventuali osservazioni della ditta catastale interessata dall'opera devono pervenire entro 60 giorni e cioè entro il 27/01/2018;
- che l'inizio del procedimento con l'indizione della Conferenza di Servizi è stato comunicato agli Enti competenti in data 17/11/2017 con nota PGFE 2017/13043 e che nella medesima data si è dato conto che la Conferenza di Servizi veniva convocata in modalità semplificata

ed asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 modificata ed integrata dal D.Lgs. 127/2016;

- che nella nota di cui al precedente alinea si è altresì comunicato che gli Enti in indirizzo avrebbero dovuto far pervenire richieste di integrazioni/chiarimenti/osservazioni entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della medesima, che entro 90 giorni dal ricevimento avrebbero dovuto far pervenire le proprie determinazioni alla Conferenza, che qualora si fosse reso necessario trasformare la Conferenza da Asincrona in Sincrona, la riunione in tale modalità si sarebbe tenuta entro 10 giorni dalla scadenza del termine dei 90 giorni ed, infine, che il procedimento si sarebbe dovuto comunque concludere entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza completa e pertanto entro il 13 aprile 2018;
- che durante il periodo di pubblicazione del Progetto non sono pervenute osservazioni da parte dell'unica ditta catastale interessata dall'opera in progetto;

RILEVATO

- che IL Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato (PGFE 2017/5322 del 10/05/2017) di aver emanato in data 03/05/2017 il decreto di compatibilità ambientale n° 103 relativo al progetto di “Concessione di coltivazione idrocarburi Gradizza – derivante dal permesso di ricerca “La Prospera” - Realizzazione delle opere per la messa in produzione del pozzo Gradizza 1” proposto dalla società Northsun Italia S.p.A. (ora Aleanna Resources LLC);
- che il testo integrale del provvedimento, corredato dei pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n° 2156 del 09/09/2016, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 17974 del 15/11/2016 e della Regione Emilia Romagna espresso con D.G.R. n° 1144/2016 del 18/07/2016, che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente ;
- che il medesimo Ministero in data 27/09/2017 (PGFE 2017/10941), a seguito della presentazione di revisione delle prescrizioni da parte della Società Aleanna Resources, ha ribadito la validità delle prescrizioni dal medesimo imposte ad eccezione della prescrizione A.7 in quanto sostanzialmente inapplicabile;
- che il Ministero dello Sviluppo Economico in data 20/07/2017, in relazione all'Istanza di concessione di coltivazione “GRADIZZA”, sottolineando la propria titolarità del procedimento unico, ha rilevato la necessità dell'espressione degli atti di assenso degli Enti competenti al fine del rilascio del titolo minerario, oltre che dell'intesa della Regione Emilia Romagna e ha invitato la Società proponente a trasmettere alle Amministrazioni competenti tutta la documentazione necessaria ai fini del procedimento di spettanza;

VISTA

la valutazione edilizia e urbanistica con la quale l'**UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI** ha richiesto le seguenti **integrazioni**:

1. adeguamento della documentazione presentata in quanto parte del tracciato di metanodotto insiste sul Comune di Copparo, quindi della Relazione Descrittiva, della Relazione Geologica e della Relazione Archeologica;
2. correzione di un refuso nella Relazione Terre da scavo;
3. correzione dei riferimenti della pianificazione nella Relazione di Valsat estendendo la verifica anche sul Comune di Copparo;
4. aggiornamento della Relazione Acustica alla Zonizzazione Acustica Strategica approvata con DCU 42 del 29/09/2015, integrata con DCU 4/2016 e attualmente in regime di salvaguardia per effetto della variante specifica adottata con DCU 24 del 26/06/2017;
5. integrare la documentazione con la Variante al POC necessaria per la realizzazione dell'intervento e con gli elaborati di "proposta di Variante al POC ed in particolare con a) la Scheda di intervento ad integrazione dell'Allegato 1 alle Norme del POC, b) Proposta di Aggiornamento del DPQU, c) Proposta di Aggiornamento del Quadro Conoscitivo e Relazione Generale, d) Relazione Economica e Finanziaria e Cronoprogramma, ad integrazione dell'Elaborato al POC, e) Shape file della linea e degli impianti con relative fasce di rispetto;
6. indicazione del progettista e sua accettazione dell'incarico;
7. presentazione del "Modulo 2 – Asseverazione di titolo edilizio o istanza" debitamente compilato e completo della eventuale documentazione che risultasse necessaria, con particolare attenzione a quanto previsto dal quadro 16;

DATO ATTO

- che in data 29/12/2017 si è proceduto a trasmettere la richiesta di integrazioni alla Società ALEANNA RESOURCES LLC e per conoscenza anche ai Comuni di Formignana, Copparo, all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e alla Provincia di Ferrara (PGFE 2017/14617) con contestuale comunicazione di sospensione del procedimento con richiesta di presentazione delle integrazioni entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta medesima;
- che in data 26/01/2018 la Società ALEANNA RESOURCES LLC ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste (acquisite con PGFE 2018/1036);
- che si è provveduto a comunicare agli Enti Competenti la pubblicazione sul sito di ARPAE delle integrazioni prodotte dal proponente e la contestuale ripresa del procedimento in data 26/01/2018 (PGFE 2018/1053);
- che, alla luce del periodo di sospensione del procedimento la nuova data entro la quale il medesimo dovrà concludersi è l'11/05/2018;

VISTI i pareri pervenuti:

CONSORZIO BONIFICA PIANURA FERRARA (PGFE 2017/13357 del 27/11/2017) che dichiara che l'intervento proposto non interessa strutture in gestione al Consorzio;

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (PGFE 2017/8524 del 14/07/2017) che si dichiara disponibile ad eseguire la pratica di Nulla Osta nei termini già noti al gestore;

COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA (PGFE 2018/1800 DEL 13/02/2018) che ha espresso parere favorevole a condizione che nella progettazione definitiva (da sottoporre alla preventiva Valutazione del Progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011) siano recepite , oltre le condizioni indicate in relazione, le seguenti prescrizioni:

- 1.il tracciato del metanodotto classificato di 1^a specie, in relazione alla pressione massima di esercizio (MOP), al diametro della condotta e alle condizioni di posa delle condotte, sia progettato in modo da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza di cui al punto 2.5 del D.M. 17/04/2008 e s.m.i.;
2. il tracciato sia progettato in modo da garantire il rispetto delle distanze da linee elettriche e il rispetto dei criteri di posa in caso di parallelismi e attraversamenti (rif. Punti 2.6 e 2.7 del DM 17/04/2008 e s.m.i.;
- 3.le misure definitive di prevenzione incendi ed esplosione dovranno essere dettagliatamente documentate con il progetto da sottoporre a specifica valutazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 e la documentazione da predisporre in conformità al DM 07/08/2012 dovrà analizzare in dettaglio l'attività al fine di documentare il rispetto del Titolo II del DM 18/09/2002;
- 4.il Progetto definitivo dovrà dettagliare le misure di prevenzione e protezione del rischio incendio ed esplosione adottate, oltre che per il metanodotto, anche per l'impianto di estrazione e trattamento del gas previsto all'interno dell'area pozzo "Gradizza 1 dir"; in particolare dovranno essere oggetto di specifica progettazione: a) I dispositivi di controllo e sicurezza dell'impianto, b) La valutazione del rischio di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive; c) La valutazione degli eventuali potenziali danni da irraggiamento o sovrappressione, in particolare all'esterno dell'area dell'impianto al fine di documentare la compatibilità con il territorio circostante l'impianto;

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO (PGFE 2018/2550 del 01/03/2018) che ha espresso parere favorevole in quanto il progetto risulta sostanzialmente compatibile rispetto al contesto paesaggistico del sito;

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA (PGFE 2018/2661 del 05/03/2018) che dichiara la non sussistenza di servizi dalla medesima gestiti nell'area oggetto dei lavori;

RILEVATO

che, viste l'entità e le caratteristiche delle integrazioni alla documentazione richieste dall'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, si è ritenuto necessario convocare la Conferenza di Servizi in modalità sincrona;

che la 1^a ed unica seduta, convocata in data 13/02/2018 (PGFE 2018/1240 del 1/02/2018), non è stata considerata valida a causa della mancata nomina del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali;

che pertanto si è proceduto a convocare nuovamente la 1^a seduta di Conferenza in data 9/03/2018 con nota del 27/02/2018 (PGFE 2018/2432);

che ai lavori della Conferenza hanno partecipato:

- il Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco in rappresentanza anche della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio,
- la Provincia di Ferrara,
- l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi,
- il Comune di Copparo,
- l'AUSL di Ferrara,
- la Società Aleanna Resources LLC,
- Arpae-Sac Ferrara;

che l'unica seduta di Conferenza di Servizi in modalità sincrona è risultata decisoria e conclusiva del procedimento attivato con l'istanza del proponente e che il verbale è stato trasmesso agli Enti Competenti in data 9/03/2018 (PGFE 2018/2970);

che pertanto la Conferenza di Servizi ha sancito la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione unica all'istanza presentata dalla Società Aleanna Resources condizionata all'ottenimento della concessione di coltivazione "Gradizza" da parte del Ministero dello Sviluppo Economico;

che il Verbale di Conferenza (ALLEGATO 1 e parte integrante della presente Autorizzazione unica) è stato trasmesso alla Provincia di Ferrara per permetterle di esprimersi con Atto del Presidente che verrà successivamente trasmesso all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi per consentire loro di acquisire gli elementi per redigere la Delibera da portare all'approvazione del Consiglio dell'Unione;

PRESO ATTO

. che nel corso ed in funzione dell'istruttoria di competenza della Conferenza sono stati acquisiti i pareri e nulla osta di cui alla tabella riassuntiva di seguito riportata:

ENTE	DATA e N. Protocollo	PARERI / altri documenti
VV.F Comando Prov.le	13/02/2018 PGFE 2018/1800	Parere favorevole con prescrizioni ribadito in seduta di Conferenza di Servizi
INRETE Distribuzione Energi	5/03/2018 PGFE 2018/2661	Assenza di interferenze
Unione dei Comuni Terre e Fiumi		Parere favorevole espresso in Conferenza di Servizi
Asl Dip. Sanità Pubbl.	27/09/2017 PGFE 2017/10961	Parere favorevole espresso in Conferenza di Servizi
Consorzio di Bonifica	27/11/2017 PGFE 2017/13357	Assenza di interferenze
Soprintendenza Archeol. Belle Arti e Paesaggio	1/03/2018 PGFE 2018/2550	Parere favorevole
Provincia di Ferrara	28/03/2018 PGFE 2018/3772	Decreto del Presidente

RILEVATO che

- che il il Presidente della Provincia si è espresso favorevolmente tramite proprio Decreto trasmesso dalla SAC ARPAE all'Unione Terre e Fiumi (PGFE 2018/4248), oltre che ai Comuni di Formignana e Copparo, in data 10/04/2018 per consentire loro di acquisire gli elementi per redigere la Delibera da portare all'approvazione del Consiglio dell'Unione;

EVIDENZIATO

- che, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 bis "Conferenza Semplificata" della L. 241/90 e ss.mm.ii. "Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni";

Tutto ciò premesso

DISPONE

- di recepire le risultanze della Conferenza dei Servizi di cui al verbale della seduta citata, parte integrante e sostanziale della presente Autorizzazione unica sotto la voce ALLEGATO 1;
- di **approvare il progetto definitivo presentato dalla Società ALEANNA RESOURCES LLC relativo alla realizzazione del Metanodotto: "RETE DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE ALLACCIAMENTO ALEANNA RESOURCES DI FORMIGNANA - DN 50 (2") NEL COMUNE DI COPPARO E FORMIGNANA (FE)."** secondo gli elaborati, le integrazioni e con le raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate negli atti, nulla-osta, concessioni, pareri comunque denominati acquisiti in sede istruttoria e richiamati nel presente atto;

SANCISCE

- che il **presente Atto si perfezionerà con la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi che si esprimerà sulla compatibilità delle opere di che trattasi ai vigenti strumenti urbanistici dei Comuni di Copparo e Formignana;**

AUTORIZZA

ALEANNA RESOURCES LLC, ai sensi e per gli effetti della L.R. 26/04 e ss.mm.ii. art. 3 - c. 1° - punto c) e del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., artt. 52 quater e sexies, alla costruzione e all'esercizio delle opere del

"METANODOTTO RETE DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE ALLACCIAMENTO ALEANNA RESOURCES DI FORMIGNANA - DN 50 (2") NEL COMUNE DI COPPARO E FORMIGNANA (FE)

disponendo che gli impianti potranno essere realizzati:

- 1. dopo la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre e Fiumi sopracitata,**
- 2. a seguito dell'ottenimento della concessione di coltivazione "GRADIZZA" da parte del Ministero dello Sviluppo Economico;**
- 3. e dovranno essere realizzati secondo le modalità tecniche previste nel progetto definitivo allegato all'istanza in premessa e successivamente modificato ed integrato,**

fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

La validità dell'autorizzazione è vincolata al rispetto delle condizioni e prescrizioni espresse dagli enti/strutture di seguito riportate:

COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO FERRARA:

parere favorevole a condizione che nella progettazione definitiva (da sottoporre alla preventiva Valutazione del Progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011) siano recepite, oltre le condizioni indicate in relazione, le seguenti prescrizioni:

5. il tracciato del metanodotto classificato di 1^a specie, in relazione alla pressione massima di esercizio (MOP), al diametro della condotta e alle condizioni di posa delle condotte, sia progettato in modo da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza di cui al punto 2.5 del D.M. 17/04/2008 e s.m.i.;
6. il tracciato sia progettato in modo da garantire il rispetto delle distanze da linee elettriche e il rispetto dei criteri di posa in caso di parallelismi e attraversamenti (rif. Punti 2.6 e 2.7 del DM 17/04/2008 e s.m.i.);
7. le misure definitive di prevenzione incendi ed esplosione dovranno essere dettagliatamente documentate con il progetto da sottoporre a specifica valutazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 e la documentazione da predisporre in conformità al DM 07/08/2012 dovrà analizzare in dettaglio l'attività al fine di documentare il rispetto del Titolo II del DM 18/09/2002;

il Progetto definitivo dovrà dettagliare le misure di prevenzione e protezione del rischio incendio ed esplosione adottate, oltre che per il metanodotto, anche per l'impianto di estrazione e trattamento del gas previsto all'interno dell'area pozzo "Gradizza 1 dir"; in particolare dovranno essere oggetto di specifica progettazione: a) I dispositivi di controllo e sicurezza dell'impianto, b) La valutazione del rischio di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive; c) La valutazione degli eventuali potenziali danni da irraggiamento o sovrappressione, in particolare all'esterno dell'area dell'impianto al fine di documentare la compatibilità con il territorio circostante l'impianto;

RIBADISCE

che si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, ivi compreso l'assenso di quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata (c.7 dell'art. 14 ter "Lavori della conferenza di Servizi" della L. 241/90 e ss.mm.ii.).

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE UNICA

Ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 37/2002 e ss.mm.ii.;

Appone il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate.

I lavori dovranno avere inizio entro un anno e concludersi non oltre i 36 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, come da apposita dichiarazione da inviare all'ARPAE SAC di Ferrara a cura della Società autorizzata.

Dell'ultimazione dei lavori come della successiva messa in esercizio verrà data comunicazione a questa Agenzia a cura della Società ALEANNA RESOURCES LLC.

Si da atto, infine, che la Società ALEANNA RESOURCES LLC, con nota del 10/05/2018 (PGFE 2018/5503) ha dichiarato di aver assolto l'imposta di bollo (identificativo n. 01170864175504 del 08/03/2018) e che conserverà la marca da bollo unitamente all'atto che le viene rilasciato.

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa via pec:

- Al Promotore dell'espropriazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c. 1 del DPR 327/2001 che dispone anche i tempi (30 giorni) per l'invio all'Autorità espropriante dell'elenco dei beni da espropriare;
- All'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ai Comuni di Copparo e Formignana per gli adempimenti di competenza;
- Alla Provincia di Ferrara – Settore Appalti e Gare, Patrimonio ed Espropri per gli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 327/2001 e della LR 37/2002, unitamente a copia della documentazione presentata da ALEANNA RESOURCES LLC all'atto dell'istanza, comprensiva di copia del Contratto Locazione Terreni indicanti le aree e i mappali interessati;
- Al Ministero dello Sviluppo Economico per il completamento dell'iter per il rilascio della Concessione do coltivazione.

L'autorizzazione si intende accordata (nel rispetto delle specifiche prescrizioni e condizioni contenute nei suddetti pareri resi dagli Enti interessati) fatti salvi i diritti dei terzi, con obbligo di osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

La responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, per gli eventuali danni suscettibili di derivare dalla realizzazione delle opere in oggetto, è a totale ed esclusivo carico della Società titolare dell'autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

ARPAE EMILIA - ROMAGNA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI – FERRARA
LA DIRIGENTE
Ing. Paola Magri

Con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.