

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2301 del 11/05/2018
Oggetto	DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta NEW HOUSE S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Medesano (PR), Loc. Melegara, Via Dordone n. 41 - Modifica sostanziale dell'atto di adozione dell'AUA prot.n.35444 del 14/05/2014 emesso dalla Provincia di Parma recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Bassa Val Taro con Provvedimento autorizzativo finale emesso in data 16/05/2014 (Pratica SUAP N. 413/2013)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2334 del 08/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici MAGGIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG 118/2017 e Determinazione N. 1041 del 15/12/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alla Ditta NEW HOUSE S.p.A. dal SUAP Bassa Val Taro con Provvedimento autorizzativo finale emesso in data 16/05/2014 (Pratica SUAP N. 413/2013), comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa - a seguito verifica di completezza - dal SUAP Val Cenò in data 08/02/2018 prot.n. 479, acquisita al protocollo prot.n.PGPR/2018/2999 del 09/02/2018, presentata dalla Ditta NEW HOUSE S.p.A. nella persona del Sig. Pierluigi Ghidoni in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Medesano (PR), Loc. Melegara, Via Dordone n. 41, C.A.P. 43014 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;mentre per il titolo
“comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)” la Ditta chiede il “proseguimento senza modifiche”;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di “costruzione prefabbricati in carpenteria metallica”;

VISTI:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma inviate con note prot. n. PGPR/2018/3105 del 12/02/2018 e prot. n. PGPR/2018/3106 del 12/02/2018 e successiva nota sollecito pareri prot.n.PGPR/2018/6058 del 19/03/2018:
- parere favorevole del Comune di Medesano prot.n.4451 del 19/03/2018, trasmesso dal SUAP Val Cenò con nota prot.n.936 del 20/03/2018 ed acquisito al prot.n.PGPR/2018/6135 del 20/03/2018 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
 - il parere favorevole per quanto di competenza dell'AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO prot.n.20292 del 23/03/2018 (contenente in allegato quale parte integrante il parere dell'AUSL di Parma – S.P.S.A.L. Distretto di Fidenza prot.n.PGPR/2018/13543 del 28/02/2018), trasmesso dal SUAP Val Cenò con nota prot.n.988 del 26/03/2018 ed acquisito al prot.n.-PGPR/2018/6567 del 26/03/2018, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
 - la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/8125 del 17/04/2018, valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma", allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA prot.n.35444 del 14/05/2014 emesso dalla Provincia di Parma** recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Bassa Val Taro con Provvedimento autorizzativo finale emesso in data 16/05/2014 (Pratica SUAP N. 413/2013), alla Ditta NEW HOUSE S.p.A. con legale rappresentante e gestore il Sig. Pierluigi Ghidoni,

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

con sede legale e stabilimento siti in Comune di Medesano (PR), Loc. Melegara, Via Dordone n. 41, C.A.P. 43014, relativamente all'esercizio dell'attività di "costruzione prefabbricati in carpenteria metallica", **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA prot.n.35444 del 14/05/2014 emesso dalla Provincia di Parma** recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Bassa Val Taro con Provvedimento autorizzativo finale emesso in data 16/05/2014 (Pratica SUAP N. 413/2013):

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere dell'AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO prot.n.20292 del 23/03/2018 (contenente in allegato quale parte integrante il parere dell'AUSL di Parma – S.P.S.A.L. Distretto di Fidenza prot.n.PGPR/2018/13543 del 28/02/2018) e nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2018/8125 del 17/04/2018 (Allegato 3) nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- ai sensi del punto 4.2 della Parte I dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere trasmesso ad Arpae, relativo all'anno precedente, **il piano gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni di cui alla Parte V dell'Allegato III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- per le emissioni 01, 02, 05, 06, 07 e 08 i monitoraggi, da effettuarsi ai sensi dell'art. 269 comma 4b del D.lgs 152/06 e s.m.i. e visto quanto riportato nelle norme tecniche

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

di attuazione del “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., devono avere una periodicità almeno annuale;

- per il controllo del rispetto dei limiti di emissione delle portate e degli inquinanti menzionati nelle singole emissioni devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- per l’effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente;
- si ricorda al Gestore il rispetto degli obblighi di cui all’art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell’atto di adozione dell’AUA prot.n.35444 del 14/05/2014 emesso dalla Provincia di Parma recepito nell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Bassa Val Taro con Provvedimento autorizzativo finale emesso in data 16/05/2014 (Pratica SUAP N. 413/2013), **e di lasciare inalterato tutto quant’altro contenuto nell’atto di adozione dell’AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all’eventuale richiesta di rinnovo dell’AUA si rimanda a quanto indicato nell’atto di adozione dell’AUA prot.n.35444 del 14/05/2014 emesso dalla Provincia di Parma recepito nell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Bassa Val Taro con Provvedimento autorizzativo finale emesso in data 16/05/2014 (Pratica SUAP N. 413/2013).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Val Ceno. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Val Ceno che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Medesano e AUSL di Parma - Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Val Ceno all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 5782/2018

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it



IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

ALLEGATO 1

POPR/2018/6135 DEL 20/3/2018



Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

Comuni di: Bedonia, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Pellegrino Parmense, Terenzo, Tornolo, Varano de' Melegari, e Varsi

Sportello Unico per le Attività Produttive Val Ceno
Viale Martiri n. 14 VARANO DE MELEGARI (PR)
TEL. 0525-550124

Gestione in forma Associata tra la Unione dei Comuni Valli Taro e
Ceno ed i Comuni di Pellegrino P.se, Varano de' Melegari, Varsi,
Bore, Medesano, Terenzo

PEC: suap_valceno@postacert.comune.varano-demelegari.pr.it

Prot. n° 936
Del 20.03.2018

Spett.le ARPAE-SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica SUAP n° 56/2018 – NEW HOUSE S.P.A.
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale
Trasmissione parere Comune di Medesano.

In riferimento alla seguente pratica:

Pratica SUAP n. 56/2018

Oggetto: **Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale**
Ditta Richiedente: **NEW HOUSE S.P.A.**
Ubicazione: Medesano – fraz. Felegara – Via Dordone n. 41
Pervenuta al SUAP tramite PEC: postacert@pec.newhouse.it
Assunta al protocollo n. 465 in data 08.02.2018

In allegato alla presente si trasmette il parere del Comune di Medesano, pervenuto a mezzo pec in data 19.03.2018 ed assunto al protocollo di codesto SUAP in data 20.03.2018 al prot. n. 932.

Distinti Saluti

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività
Produttive Val Ceno
Geom. Federica Varazzani
f.to digitalmente



Comune di Medesano

Provincia di Parma

SETTORE TECNICO

Prot. 4451

Medesano li, 19.03.2018

Spett.le

SUAP Val Ceno

suap_valceno@postacert.comune.varano-demelegari.pr.it

**Oggetto: Pratica SUAP 56/2018 – New House S.p.A.
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013
PARERE DI COMPETENZA**

In riferimento alla Vs nota prot.515 del 12.02.2018, acquisita al prot.2384 in pari data, con la presente si relaziona quanto segue:

Emissioni in atmosfera

L'area su cui è sito lo stabilimento, è classificata nel P.S.C. del Comune di Medesano come: "*Ambiti del territorio urbanizzato e urbanizzabile: APC2 - attività produttive esistenti e commerciali esistenti o in corso di attuazione con PUA approvato*" e pertanto l'attività risulta compatibile con la localizzazione.

In virtù di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole

A disposizione per eventuali chiarimenti (per i quali è possibile contattare il Geom. Gian Marco Boschi – tel 0525/422753 – email: boschi@comune.medesano.pr.it) si porgono Distinti Saluti.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Claudia Miceli

ALLEGATO 2

PGPR 2018/6567 DEL 26/3/2018



Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

Comuni di: Bedonia, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Pellegrino Parmense, Terenzo, Tornolo, Varano de' Melegari, e Varsi

Sportello Unico per le Attività Produttive Val Ceno
Viale Martiri n. 14 VARANO DE MELEGARI (PR)
TEL. 0525-550124

Gestione in forma Associata tra la Unione dei Comuni Valli Taro e
Ceno ed i Comuni di Pellegrino P.se, Varano de' Melegari, Varsi,
Bore, Medesano, Terenzo

PEC: suap_valceno@postacert.comune.varano-demelegari.pr.it

Prot. n° 988
Del 26.03.2018

Spett.le ARPAE-SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica SUAP n° 56/2018 – NEW HOUSE S.P.A.
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale
Trasmissione parere AUSL.

In riferimento alla seguente pratica:


Pratica SUAP n. 56/2018

Oggetto: **Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale**
Ditta Richiedente: **NEW HOUSE S.P.A.**
Ubicazione: Medesano – fraz. Felegara – Via Dordone n. 41
Pervenuta al SUAP tramite PEC: postacert@pec.newhouse.it
Assunta al protocollo n. 465 in data 08.02.2018

In allegato alla presente si trasmette il parere AUSL , pervenuto a mezzo pec in data 23.03.2018 ed assunto al protocollo di codesto SUAP in data 26.03.2018 al prot. n. 980.

Distinti Saluti

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività
Produttive Val Ceno
Geom. Federica Varazzani
f.to digitalmente



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0020292
DATA: 23/03/2018
OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ditta New House frazione di Felegara nel comune di Medesano

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0020292_2018_Lettera_firmata.pdf:	Amadei Vittorio	DE476AE075049704CB6BC6EB426BFBE 4F38A2C230839AB3D7C22C0991A0745B
PG0020292_2018_Allegato1.pdf:		073E8A2E1559E6454EAE11DEADF2EA2C 078A38AFCE3E2704C62000D6F77CB890



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

SUAP UNIONE VALLI TARO E CENO
BASSA VAL CENO
suap_valceno@postacert.comune.varan
o-demelegari.pr.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ditta New House frazione di Felegara nel comune di Medesano

In riferimento alla Vostra richiesta di parere pervenuta allo scrivente Servizio in data 13.02.2018 Prot. 9495, relativamente all'istanza dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività denominata New House Spa per l'insediamento posto in via Dordone n°41 frazione di Felegara del comune di Medesano, dove viene svolta attività di costruzione prefabbricati in carpenteria metallica.

Preso atto :

- della dell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale
- della dichiarazione sostitutiva per l'impatto acustico
- della dichiarazione sostitutiva per gli scarichi idrici
- dell'elaborato planimetrico relativo agli scarichi in atmosfera
- alla schede di sicurezza allegate relative ai prodotti utilizzati

Valutato:

- che in riferimento alla matrice rumore non vi sono modifiche a quanto già autorizzato e vengono rispettati i limiti
- che in riferimento alla matrice scarichi idrici non vi sono modifiche a quanto già autorizzato
- che per quanto riguarda la matrice scarichi in atmosfera non si evidenziano problematiche igienico sanitarie
- che per l'attività svolta, progettazione e realizzazione di manufatti in materiale composito per conto terzi, la ditta è classificata come industria insalubre di I classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS (parte I delle/elenco approvato con D.M. 5/09/1994)

Visto quanto sopra, per quanto di competenza si rsprime

PARERE FAVOREVOLE

Luca Grilli
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO


AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Si allega parere S.P.S.A.L.

Responsabile procedimento:
Luca Grilli

Firmato digitalmente da:
Vittorio Amadei



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0013543
DATA: 28/02/2018
OGGETTO: Risposta a: SUAP VALCENO - MSG POSTA NR.[11471] - PROTOCOLLO PARTENZA NUMERO 515 DEL 12.02.2018 - PRATICA SUAP N° 56/2018 - NEW HOUSE S.P.A. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE TRASMISSIONE RICHIESTA PARERI ARPAE.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Walter Catellani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-03-02]

DOCUMENTI:

File

PG0013543_2018_Lettera_firmata.pdf:


Hash

ED1296561AA32D1AB6B42DB811E9E606B79864436F715923F4
833862C3D089C1



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

S.P.S.A.L. Distretto di FIDENZA

Vittorio Amadei - STR. ORGANIZZ.
TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO
E CENO

OGGETTO: Risposta a: SUAP VALCENO - MSG POSTA NR.[11471] - PROTOCOLLO PARTENZA
NUMERO 515 DEL 12.02.2018 - PRATICA SUAP N° 56/2018 - NEW HOUSE S.P.A.
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE TRASMISSIONE RICHIESTA
PARERI ARPAE.

In merito alla richiesta presentata, nulla osta per questo SPSAL, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Di stinti saluti

Il Responsabile della Struttura Organizzativa
Taro e Ceno - Fidenza del Servizio
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Dott. Walter Catellani

Firmato digitalmente da:
Walter Catellani

Responsabile procedimento:
Luca Franzoni

Luca Franzoni
S.P.S.A.L. Distretto di FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

ALLEGATO 3

PGPR/2018/8125 DEL 17/4/2018

Struttura Autorizzazioni Concessioni
SAC Arpae Parma
(tramite posta interna)

Oggetto: inquinamento atmosferico Parte Quinta DLgs. 152/06 e s.m.i. - DPR 13/03/2013 n. 59 – ditta New House spa, opificio sito in Comune di Medesano, località Felegara, Via Dordone n. 41. Relazione tecnica.

Rif. SUAP:56/2017.

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta in data 09/02/2018, riferimento Suap n. 56/2017, relativa alla domanda presentata per la modifica sostanziale di un impianto esistente con emissioni in atmosfera (art. 269, D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla Ditta New House spa con impianti siti in via Dordone n. 41, località Felegara, Comune di Medesano,

considerato che:

1. la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del D.Lgs. 152/2006 smi con Determinazione del Dirigente n. 413/2013 del 16/05/2014;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la produzione di "costruzione moduli prefabbricati in carpenteria metallica" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
4. la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
5. i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
6. è stato verificato che la ditta rientra tra quelle indicate nella parte II^a, dell'allegato III^o della Parte V^a del D.Lgs.152/2006 smi, emissioni di C.O.V., poiché supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
8. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche ed alla quantità delle sostanze da contenere;
9. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

10. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D.L.gs. 152/06 smi:

EMISSIONE N. E9 “Caldaia a gasolio” (potenzialità 28 kW);

EMISSIONE N. E10 “Caldaia a metano” (potenzialità 27 kW);

EMISSIONE N. E11 “Caldaia a metano” (potenzialità 27 kW);

EMISSIONE N. E12-29 “Generatori aria – riscaldamento stabilimento”

si ritiene che:

la ditta New House spa, il cui Gestore è il Sig. Pierluigi Ghidoni, con sede legale in Via Dordone n. 41, località Felegara, Comune di Medesano, possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 smi agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di “costruzione moduli prefabbricati in carpenteria metallica” da svolgere negli impianti siti in Via Dordone n. 41, località Felegara, Comune di Medesano, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) e 14) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. E01-02 “Cabina di verniciatura”

Le attività di verniciatura, essiccazione e lavaggio attrezzatura devono essere svolte in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.

Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa con contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere aspirati nel migliore modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato e delle sostanze organiche volatili.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Fase di verniciatura

Portata massima tal quale.....	30.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (esprese come C organico totale)	50	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Fase di essiccazione

Portata minima e massima tal quale.....	30000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (esprese come C organico totale)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa

EMISSIONI N. E03-04 "Caldaie a metano" (Potenzialità 581 KW)

Gli impianti sopra indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) ..	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

EMISSIONE N. 05 "Saldatura "

Gli effluenti polverosi provenienti da tali fasi lavorative dovranno essere aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	5 100	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	10	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 06 "Saldatura "

Gli effluenti polverosi provenienti da tali fasi lavorative dovranno essere aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	7 800	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	10	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 07 "Aspirazione taglierina e bindelli".

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi, devono essere aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, in modo tale da evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro.

I gas polverosi che si generano devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima e minima tal quale.....	2 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	4	h
Durata giorni/anno.....	270	giorni
Altezza minima.....	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 08 "Aspirazione sezionatrice legno".

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi, devono essere aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di coperture, cappe e/o aspirazioni localizzate, in modo tale da evitare la diffusione nell'ambiente di lavoro.

I gas polverosi che si generano devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad impianti di abbattimento del materiale particolare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	700	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	60	giorni
Altezza minima.....	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Relativamente all'art. 275 sulla base delle formule riportate nel punto 3 Allegato III Parte Quinta D.l.gs. 152/06 smi che al contrario della definizione non sono state modificate, la conformità dell'impianto è verificata se:

- input di solvente: 6518 kg/anno (espressi come C organico totale)
- emissioni totali: 2119 kg/anno (espressi come C organico totale)*

* Emissione diffusa calcolata pari al 25%

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06, alle emissioni n. E01, E02, E07 ed E08 debbono avere una periodicità annuale.

Per le emissioni E03 e E04 il gestore dovrà tenere a disposizione dell'Ente di controllo un rapporto di prova comprovante il rispetto dei limiti autorizzati.

I monitoraggi per la verifica dei limiti di emissione delle portate e degli inquinanti sopra menzionati dovranno essere effettuati utilizzando i metodi previsti dalla normativa vigente.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di prodotti vernicianti (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.

6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo, se non già presente, che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione sociale :	New House S.p.a.
Partita IVA / Codice fiscale :	00461550345
Sede legale :	Via Dordone n.41 Felagara di Medesano
Gestore :	Ghidoni Pierluigi
Sede locale impianti :	Via Dordone n.41 Felagara di Medesano
Coordinate UTM_X :	588 109
Coordinate UTM_Y :	4952 263
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	costruzione prefabbricati in carpenteria metallica
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatore 1	Prodotti vernicianti

Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	270
Altezza media sbocco emissione :	8 m
Temperatura media emissioni :	340 [°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
kg/anno	
Monossido di Carbonio (CO) :	235
Biossido di Carbonio (CO2) :	506550
Ossidi di azoto (NOx) :	822
PM (Materiale Particellare) :	762

Distinti saluti

Il Tecnico incaricato
Giovanni Saglia

La Responsabile del Distretto
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

Sinadoc n. 5782/2018
GS/gs.Newhouse_relaz_AUA-2018.odt

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.