

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2330 del 11/05/2018
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59.2013 relativa alla HOLDING FERRARI SRL per commercio al dettaglio di articoli sportivi, sito in Comune di S. Pietro in Casale, via Massumatico, 3785.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2419 del 11/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **HOLDING FERRARI SRL** per l'impianto destinato ad attività di commercio al dettaglio di articoli sportivi, sito in Comune di S. Pietro in Casale (BO), via Massumatico, 3785.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **HOLDING FERRARI SRL** (C.F. 03096190370 P.IVA 00596001206) per l'impianto destinato ad attività di commercio al dettaglio di articoli sportivi, sito in Comune di S. Pietro in Casale, via Massumatico, 3785, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico acque superficiali (subirrigazione) di acque reflue domestiche** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>3</sup>.
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>.

5. Obbliga la società **HOLDING FERRARI SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>5</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>6</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **HOLDING FERRARI SRL** (C.F. 03096190370 P.IVA 00596001206) con sede legale ed impianto in Comune di S. Pietro in Casale, via Massumatico, 3785, ha presentato, nella persona di Ferrari Franco, in qualità di legale rappresentante, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di S. Pietro in Casale in data 07/02/2018 (Prot. n. 6221) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali (subirrigazione).
- Il S.U.A.P. del Comune di S. Pietro in Casale, con propria nota Prot. n. 6865 del 07/02/2018 (pratica SUAP n. 30899/6221/2018 SN), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 07/02/2018 al PGB0/2018/3078 e confluito nella **Pratica SINADOC 5879/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 16/02/2018, PGB0/2018/3913, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di S. Pietro in Casale, con propria nota Prot. n. 26894 del 10/05/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 10/05/2018 al PGB0/2018/10942, ha trasmesso nulla osta

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ambientale del Comune di S. Pietro in Casale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di S. Pietro in Casale, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico e che il Consorzio della Bonifica Renana, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare lo scarico in acque superficiali, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>7</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 11/05/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

(delibera dirigenziale di proroga n. 1055 del 18 dicembre 2017).

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Stefano Stagni<sup>8</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>7</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>8</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto HOLDING FERRARI SRL**  
**Comune di S.PIETRO IN CASALE (BO), via MASSUMATICO, 3785**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del  
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (subirrigazione) classificato dal Comune di S. Pietro in Casale (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dall'attività di commercio al dettaglio di articoli sportivi.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha origine anche una immissione in acque superficiali (fosso stradale) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di S. Pietro in Casale, visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGBO/2018/3913 del 16/02/2018, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e SUAP RENO GALLIERA:**

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 11407 del 24/10/2008 rilasciata dal Comune di S. Pietro in Casale.

-----  
Pratica Sinadoc 5879/2018

Documento redatto in data 11/05/2018

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

Sinadoc n. 5879/2018

S. Giorgio di Piano, 14/02/2018

**ARPAE - Settore Autorizzazioni e Concessioni di Bologna**

Via San Felice, 25 - 40122 Bologna

**E p.c. SUAP Unione Reno-Galliera**

Via Fariselli, 4 – 40016 San Giorgio di Piano (BO)

***unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it***

*Trasmesso via PEC*

**OGGETTO:** ISTANZA A.U.A. – Richiesta di contributo tecnico ai fini del rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per matrice scarichi idrici nel suolo.

HOLDING FERRARI S.r.l., via Massumatico 3785 in località Massumatico di San Pietro in Casale (BO).

**Rif.to SUAP Pratica n. 30899/6221/2018 SN Prot. n. 0006865 del 07/02/2018.**

Ns. Rif.to Attivazione S.A.C. del 12/02/2018.

- Vista la richiesta di contributo tecnico di cui all'oggetto per l'istanza presentata da Sig. Ferrari Franco, in qualità di Legale Rappresentante società "HOLDING FERRARI S.r.l.", che svolge attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli sportivi al P.T. del fabbricato identificato catastalmente al Foglio 29 Mappale 44 (sub 13-negoziario e sub 14-unità abitativa sita al P.1), esaminata la documentazione tecnica pervenuta alla scrivente Agenzia è emerso che i reflui idrici vengono dichiarati originati esclusivamente di natura civile per un carico organico di **5 Abitanti Equivalenti totali dichiarati presenti** (4 Abitanti Equivalenti dichiarati determinati dalla civile abitazione e 1 Abitante Equivalente dichiarato determinato da 6 addetti all'attività svolta nella sede di San Pietro in Casale, come da visura camerale aggiornata al 26/06/2017);
- I reflui civili originati nel fabbricato, prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione primaria mediante degrassatore (a servizio della calata originata dal locale cucina dell'unità abitativa sita al P.1) e fossa Imhoff (che riceve i reflui originati dal servizio igienico sito al P.T. per gli addetti all'attività commerciale, due calate originate dai due servizi igienici siti nella sovrastante unità abitativa, oltre ai reflui in uscita dal degrassatore); tale refluo così chiarificato viene in seguito inviato nel suolo per dispersione tramite condotta di sub-irrigazione dichiarata adeguatamente dimensionata al carico organico di **5 Abitanti Equivalenti**, realizzata in terreno dichiarato "*Sabbia sottile con un po' di Argilla*", per cui è prevista una lunghezza della condotta disperdente di 5 m/AE, per uno sviluppo totale riportato in planimetria della rete fognaria pari a **25 m** di condotta su due rami lineari paralleli;
- Preso atto del precedente atto di autorizzazione allo scarico rilasciato dall'Unione Reno Galliera, con Prot. n. 11407 del 24/10/2008 scaduto il 23/10/2012;
- Considerato che da quanto dichiarato nella documentazione presentata, l'attività non origina acque reflue produttive;
- Le acque meteoriche del coperto del fabbricato in esame vengono dichiarate raccolte, separatamente dalle nere, con propria linea acque bianche e smaltite in fosso di scolo stradale di

via Massumatico, in tratto tombato: pertanto le acque meteoriche pluviali non confluiscono nel sistema di trattamento dei reflui;

- Visto che il sistema di trattamento proposto, per consistenza di carico organico paragonabile ad insediamento residenziale di tipologia mono/bi-familiare, risulta conforme a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003;
- Classificato lo scarico come "**ACQUE REFLUE DOMESTICHE**" ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i.;

Per quanto sopra esposto si redige il presente contributo tecnico **FAVOREVOLE** al fine del rilascio dell'atto di Autorizzazione Unica Ambientale per la sola matrice esaminata (scarichi idrici), **a condizione che:**

1. **L'area esterna di piazzale non sia utilizzata per effettuare attività "sporcanti" o deposito di materie prime/rifiuti che possono determinare la formazione di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi della DGR 285/2005 e DGR 1860/2006;**
2. **Il volume utile del degrassatore sia di almeno 50 l/A.E. mentre il volume utile totale della fossa Imhoff sia di 200-250 l/A.E.**

*Ogni modifica apportata al fabbricato esaminato ad uso produttivo e residenziale, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata per l'aggiornamento dell' Autorizzazione.*

*Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui civili, la fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.*

*Il contributo tecnico della presente pratica è stato redatto dal tecnico Cipolli Barbara.*

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL  
DISTRETTO DI PIANURA  
*Dr. Vittorio Gandolfi*  
(Documento firmato digitalmente)

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Pratica 30899/6221/2018 SN

Prot. n. 26894

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta Holding Ferrari S.R.L. con sede in San Pietro In Casale (BO) Via Massumatico n. 3745 P.I. 00596001206**

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 07/02/2018, al P.G. n. 6221, dal Sig. Ferrari Franco – Cod. Fisc. FRRFCN46L10I903S in qualità di legale rappresentante della ditta HOLDING FERRARI S.R.L. - P.I. 00596001206 con sede e stabilimento sito nel Comune di San Pietro in Casale (BO) in Via Massumatico n. 3785 ove viene svolta l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli sportivi;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dalla civile abitazione sita al P.1 e dal servizio igienico dell'attività commerciale sita al P.T.;

**Preso atto che** i reflui civili originati nel fabbricato, prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione primaria mediante degrassatore (a servizio della calata originata dal locale cucina dell'unità abitativa sita al P.1) e fossa Imhoff (che riceve i reflui originati dai servizi igienici dell'attività commerciale e della sovrastante unità abitativa, oltre ai reflui in uscita dal degrassatore); tale refluo così chiarificato viene in seguito inviato nel suolo per dispersione tramite condotta di sub-irrigazione dichiarata adeguatamente dimensionata al carico organico di 5 Abitanti Equivalenti, realizzata in terreno dichiarato "Sabbia sottile con un po' di Argilla", per cui è previsto una lunghezza della condotta disperdente di 5 m/AE, per uno sviluppo totale riportato in planimetria della rete fognaria pari a 25 m di condotta su due rami lineari paralleli;

**Vista** la precedente autorizzazione allo scarico rilasciata in data 24/10/2018 Prot. n. 11407 scaduta il 23/10/2012;

**Considerato che** da quanto dichiarato nella documentazione presentata, l'attività non origina acque reflue produttive; le acque meteoriche del coperto del fabbricato in esame vengono dichiarate raccolte, separatamente dalle nere, con propria linea acque bianche e smaltite in fosso di scolo stradale di via Massumatico, in tratto tombato: pertanto le acque meteoriche pluviali non confluiscono nel sistema di trattamento dei reflui;

**Visto** che il sistema di trattamento proposto, per consistenza di carico organico paragonabile ad insediamento residenziale di tipologia mono/bi-familiare, risulta conforme a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003;



Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



**Acquisiti** i pareri di:

**Comune di San Pietro in Casale:** “favorevole” espresso con nota prot n.3029 del 14/02/2018;

**Arpae – Distretto di Pianura:** “favorevole a condizione che::

1. L'area esterna di piazzale non sia utilizzata per effettuare attività “sporcanti” o deposito di materie prime/rifiuti che possono determinare la formazione di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi della DGR 285/2005 e DGR 1860/2006;
2. Il volume utile del degrassatore sia di almeno 50 l/A.E. mentre il volume utile totale della fossa Imhoff sia di 200-250 l/A.E.

*Ogni modifica apportata al fabbricato esaminato ad uso produttivo e residenziale, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata per l'aggiornamento dell' Autorizzazione.*

*Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui civili, la fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.”* espresso con nota prot. n. 3913 del 16/02/2018;

**Preso atto** della concessione n. 2018 0017 rilasciata dal Consorzio della Bonifica Renana per la costruzione di un manufatto di immissione per lo scarico di acque reflue in un tratto tombinato dello scolo consorziale influente Massumatico, in destra idraulica, a servizio dell'attività (registrato al P.G. 25133 del 2/05/2018);

- **Visti:**
  - il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
  - il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
  - le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



- *Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche con recapito nel suolo mediante sub-irrigazione*, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 10/05/2018

**Il Responsabile SUAP  
Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**