

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2404 del 16/05/2018
Oggetto	Modifica ed Integrazione di Autorizzazione Unica Ambientale-AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con DET-AMB-2017-2689 del 26/05/2017 - rilasciata dal SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con Prot. n. 56348 del 10/11/2017- scadenza di validità in data 10/11/2032, per il sistema fognario BO42007 SAN MARTINO IN CASOLA in titolarità alla società HERA S.P.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2518 del 16/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sedici MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

Oggetto: Modifica ed Integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con n. DET-AMB-2017-2689 del 26/05/2017, rilasciata dal SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con Prot. n. 56348 del 10/11/2017 e con scadenza di validità in data 10/11/2032, per il sistema fognario BO42007 SAN MARTINO IN CASOLA, raccolta e trattamento delle acque reflue urbane originate dell'Agglomerato Urbano ABO0177 "San Martino di Monte San Pietro"<sup>2</sup>, classe di consistenza 200-1999 A.E, dotato di impianto di depurazione sito in Comune di Monte San Pietro (BO), Loc. San Martino in Casola, Via Irma Bandiera, senza n.civ. in titolarità alla società **HERA S.P.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato.**

### **Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali**

#### **Decisione**

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>3</sup>)** relativo alla società HERA S.P.A. (C.F. e P.I. 04245520376), Gestore del Servizio Idrico Integrato, per il sistema fognario BO42007 SAN MARTINO IN CASOLA, raccolta e trattamento delle acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0177 "San Martino di Monte San Pietro", classe di consistenza 200-1999 A.E., dotato di impianto di depurazione sito in Comune di Monte San Pietro (BO), Loc. San Martino in Casola via Irma bandiera, senza n.civ., adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae Sac di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2689

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Da elenco agglomerati di cui alla D.G.R.201/2016

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

del 26/05/2017 (rilasciato dal SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con Prot. n. 56348 del 10/11/2017) con scadenza di validità in data 10/11/2032 per inserimento nel provvedimento vigente della matrice comunicazione in materia di acustica.

2. Subordina la validità della presente modifica ed integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale vigente al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate anche nell'**Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale vigente richiamata in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>4</sup>.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società HERA S.P.A (C.F. e P.I. 04245520376) con sede legale in Comune di Bologna (BO), viale Berti Pichat n. 2-4 cap 40127, come da specifica prescrizione dell'AUA vigente, per il sistema fognario BO42007 SAN MARTINO IN CASOLA, raccolta e trattamento delle acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0177 "San Martino di Monte San Pietro", classe di consistenza 200-1999 A.E., sito in Comune di Monte San Pietro (BO), Loc. San Martino in Casola, ha presentato, nella persona di Giannicola Scarcella, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 22/11/2017 (Prot.n. 58684) la documentazione tecnica di impatto acustico<sup>5</sup> (relazione fonometrica).
- Il S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 5870 del 05/02/2018 (pratica SUAP n. 212/17), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 e dell'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

<sup>5</sup> Documentazione prevista dall'art.4 comma 2 e/o 3 del DPR 19 ottobre 2011, n.227 (semplificazione della documentazione di impatto acustico)

05/02/2018 al PGB0/2018/2783 e confluita nella **Pratica SINADOC 5676/2018**, ha trasmesso la ad Arpae ed ai competenti Uffici Tecnici del Comune di Monte San Pietro.

- ARPAE Sac di Bologna, con nota del 12/02/2018, PGB0/2018/3412, ha comunicato ai soggetti competenti i pareri e nulla osta attesi necessaria per l'adozione del provvedimento finale.
- Il Comune di Monte San Pietro, nella persona del responsabile dei V°Settore – Gestione del Territorio, con nota Prot.4623 del 09/03/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 12/03/2018 al PGB0/2018/5913, ha espresso il proprio parere favorevole condizionato al generale rispetto della vigente normativa in materia di acustica e del Regolamento di attuazione ed i limiti di immissione sonora previsti dalla vigente classificazione acustica del territorio dei Comuni dell'area Bazzanese ed alle eventuali altre prescrizioni eventualmente impartite dal Servizio Territoriale di Arpae.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 15/05/2018, PGB0/2018/11145, ha trasmesso parere tecnico favorevole a modificare e integrare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientali relativo alla matrice impatto acustico, contestualmente con altra nota in pari data PGB0/2018/11147, ha preso atto del Nulla Osta già espresso dal Comune di Monte San Pietro ma ha anche evidenziato allo stesso Comune che il parere tecnico di Arpae ST deve intendersi preliminare e propedeutico al rilascio del Nulla Osta di competenza comunale e non successivo come invece rilevato nel presente procedimento.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione ed i pareri/Nulla Osta espressi dai soggetti competenti e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. vigente richiamata in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale/aggiornamento del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2689 del 26/05/2017, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 10/11/2032**. **Per il presente provvedimento non sono dovuti oneri istruttori ad ARPAE<sup>6</sup> per l'attività amministrativa della Sac di Bologna ma solo gli oneri per il parere tecnico di Arpae Servizio Territoriale di Bologna a supporto del Comune di Monte San Pietro, oneri separatamente esigibili direttamente a cura della Servizio Territoriale.**

Bologna, data di redazione 16/05/2018

---

<sup>6</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**provvedimento di Modifica ed Integrazione  
dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**

**HERA S.P.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato**

**Agglomerato Urbano Impianto ABO0177 SAN MARTINO DI MONTE SAN PIETRO**

**Sistema Fognario BO42007 San Martino in Casola**

**impianto di depurazione sito in Comune di Monte San Pietro (BO),**

**Loc. San Martino in Casola via Irma Bandiera senza n.civ.**

**ALLEGATO A**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

**Esiti della valutazione**

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Hera Spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011.

Visto il Nulla Osta condizionato per la matrice impatto acustico espresso dal Comune di Monte San Pietro con Prot.4623 del 09/03/2018, allegato come parte integrante del presente Allegato A.

Visto il parere tecnico favorevole di Arpae Distretto di Montagna PGB0/2018/11145 del 15/05/2018, allegato come parte integrante del presente Allegato A.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione del provvedimento di Modifica ed Integrazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, il riferimento è costituito dal contenuto della documentazione di impatto acustico sottoscritta in data 24/04/2017 da Mirco Fanti<sup>1</sup>, in qualità di tecnico competente d'acustica incaricato dalla società Hera Spa relativamente all'impianto di depurazione a servizio del sistema fognario BO42007 San Martino in Casola sito in detta località del Comune di Monte San Pietro in via Irma Bandiera senza n. civico.

**Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio del presente provvedimento,

<sup>1</sup> "Relazione sulle misurazione acustiche effettuate presso il depuratore di San Martino in Casola, Comune di Monte San Pietro (BO – Valutazione di impatto acustico" Rev.0 del 24/04/2017 in atti di Arpae Sac di Bologna al PGB0/2018/2783 del 05/02/2018

- dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
  3. Dovrà essere sempre rispettata la vigente normativa in materia di acustica, dovranno altresì essere sempre rispettati il Regolamento di attuazione ed i limiti di immissione sonora previsti dalla Classificazione acustica del territorio dei Comuni dell'area Bazzanese, per la zona in cui ricade l'impianto.

-----

Pratica Sinadoc 5676/2018

Documento redatto in data 16/05/2018

Trasmissione via PEC

**ARPAE S.A.C. di Bologna**

Via San Felice n. 25

40122 BOLOGNA

PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**SUAP ASSOCIATO per i Comuni di  
Valsamoggia e Monte San Pietro**

L.go Don Dossetti n. 10

40056 Crespellano (BO)

PEC: [suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE S.T. Distretto di Montagna**

Via Berzantina n° 30/10

40030 Castel di Casio (Bo)

PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Nulla osta matrice acustica per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, Società HERA SpA (rif. Det.Amb-2017-2689) per l'impianto di San Martino in Casola Via Irma Bandiera senza civico.**

- **SUAP: pratica n. 212/17 (giunta al Comune con il PG. n. 2216/2018 del 05/02/2018)**
- **ARPAE S.A.C.: pratica SINADOC n. 5676/2018 (giunta al Comune con il PG. n. 2674/2018 del 12/02/2018)**

Con riferimento all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (rif. Det.Amb-2017-2689) rilasciata alla Società HERA SpA, per l'impianto di trattamento dei reflui della frazione di San Martino in Casola, per la matrice acustica; vista la Valutazione di Impatto Acustico si esprimono le seguenti considerazioni:

- secondo la vigente zonizzazione acustica del territorio dei comuni dell'area Bazzanese" approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26/02/2016, la zona di intervento risulta essere in III Classe
- è stata presentata la "Relazione sulle misurazioni acustiche effettuate presso il depuratore di san Martino in Casola, Comune di Monte san Pietro (BO) Valutazione di impatto acustico" ai sensi della L. 447/1995, da "Tecnico Competente in materia acustica Ambientale Provincia di Bologna" Ing. Mirco Fanti
- dalle conclusioni della valutazione di impatto acustico di cui sopra, si evince che sono state eseguite sia misure presso il ricettore che presso il confine dell'impianto *"andando a determinare la trascurabilità dell'impatto della fonte sonora studiata. Difatti i livelli determinati dal contributo delle fonti del depuratore risultano inferiori a 40 dB(A) notturni, al ricettore, valori al di sotto dei quali il rumore è da considerarsi trascurabile, come ogni suo effetto."*
- infine viene affermato che: *"L'opera monitorata mostra di rispettare inoltre limiti di zona stabiliti dalla vigente zonizzazione acustica del comune"*
- la documentazione di cui sopra dovrà essere valutata tecnicamente da ARPAE ST, e dovrà essere ottenuto il relativo parere favorevole

Considerato quanto sopra si esprime il Nulla Osta Acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 447 del 26/10/1995, condizionato al rispetto delle eventuali prescrizioni impartite nel parere ARPAE Servizio Territoriale.

**Prescrizioni:**

dovrà essere sempre rispettata la vigente normativa in materia acustica; dovranno altresì essere sempre rispettati il Regolamento di attuazione ed i limiti di immissione sonora previsti dalla Classificazione acustica del territorio dei Comuni dell'area Bazzanese, per la zona in cui ricade l'impianto.

In attesa di ricevere copia dell'atto di aggiornamento dell'A.U.A., si inviano distinti saluti.

Monte San Pietro

il tecnico istruttore  
(Geom. Massimo Lippi)

**Il Responsabile del V° Settore  
Gestione del Territorio  
(Ing. Alberto Caula)**

spett. S.A.C. Bologna  
*c. a. Albertini*  
sede

e p. c. spett. Comune di Monte S. Pietro  
P.zza della Pace, 2  
**40050 Calderino di Monte S. Pietro (BO)**  
[comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it)

**OGGETTO: monitoraggio post-operam relativo al rilascio di nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447, nell'ambito della procedura di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 – soc. Hera spa - impianto di depurazione di San Martino in Casola in Comune di Monte San Pietro**

È pervenuta alla scrivente Agenzia la vs. richiesta di valutazione del documento in oggetto.

Riguardo alla relazione di valutazione di impatto acustico post operam, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della Legge 26/10/1995 n. 447, al fine di verificare il rispetto dei limiti di zona e determinare la compatibilità acustica dell'attività svolta, ai sensi della Legge stessa, si osserva quanto segue.

L'area dove si trova l'impianto in oggetto risulta inquadrata in Classe III.

I valori di rumorosità “post operam” presso il sito attuale sono stati ricavati da rilievi fonometrici significativi dei livelli di pressione sonora in ambiente reale, in periodo diurno e notturno, eseguiti da tecnico abilitato allo scopo di fornire informazioni sul livello del rumore residuo. Nella relazione sono riportati i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed in corrispondenza di tutti i potenziali bersagli sensibili indicati in relazione.

Sono state fornite sufficienti informazioni sul territorio intorno all'impianto, individuando tutti i potenziali recettori sensibili.

Sono state riportate le condizioni di effettuazione delle misure di rumore ai sensi del D.M. 16/03/1998, secondo quanto riportato nell'allegato B (criteri e modalità di esecuzione delle misure).

Nella relazione presentata sono riportati i tempi di misura ed i tempi di osservazione relativi alle rilevazioni compiute.

### **Conclusioni.**

Sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione, e la documentazione presentata soddisfa quanto richiesto dalla scrivente Agenzia.

Le misurazioni eseguite presso il ricettore, hanno permesso di evidenziare il rispetto dei limiti assoluti di immissione di zona, in quanto i livelli misurati non eccedono i 60 dB(A) diurni e i 50 dB(A) notturni. Per quanto attiene alla verifica del criterio differenziale, i livelli di rumorosità rilevati sono risultati al di sotto della soglia di applicazione.

Si ritengono pertanto condivisibili le previsioni del tecnico competente, sviluppate con le modalità sopra riassunte e conformemente ai criteri regionali di cui alla delibera 673/2004, che hanno evidenziato nello scenario futuro il rispetto dei limiti di legge, per gli esistenti ricettori.

Preso atto di quanto riportato nella relazione presentata, si ritiene pertanto di poter escludere il rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente all'esterno dell'impianto produttivo e l'insorgere di sinergie di pericolo e/o di criticità nella zona in esame.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

*(istruttoria a cura del tecnico M. Mezzetti)*

**Il Dirigente  
(dott. Vittorio Gandolfi)**

*Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**