

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2498 del 21/05/2018
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59.2013 relativa alla ditta SCRIGNOLI ALESSANDRO per distributore carburanti e autolavaggio, in Comune di S.Lazzaro di Savena
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2591 del 21/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **SCRIGNOLI ALESSANDRO** per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti e autolavaggio, sito in Comune di S.Lazzaro di Savena (BO), via Emilia, 299.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta **SCRIGNOLI ALESSANDRO** (C.F. e P.IVA 03205911203) per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti e autolavaggio, sito in Comune di S.Lazzaro di Savena, via Emilia, 299, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di S.Lazzaro di Savena}.
 - **Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di S.Lazzaro di Savena}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

5. Obbliga la ditta **SCRIGNOLI ALESSANDRO** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta **SCRIGNOLI ALESSANDRO** (C.F. e P.IVA 03205911203) con sede legale ed impianto siti in Comune di Comune di S.Lazzaro di Savena, via Emilia, 299, ha presentato, nella persona di Tosi Marco, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di S.Lazzaro di Savena in data 27/06/2017 (Prot. n. 24940) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di S.Lazzaro di Savena, con propria nota Prot. n. 26164 del 04/07/2017 (pratica SUAP n. 127/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 04/07/2017 al PGB0/2017/15520 e confluito nella **Pratica SINADOC 19954/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- HERA SPA con propria nota del 10/07/2017 Prot. 68084, ha rilevato problematiche che hanno impedito l'espressione di un parere favorevole.
- Il SUAP del Comune di S.Lazzaro di Savena sulla base della nota di HERA SPA ha proceduto alla diffida e sospensione del procedimento con nota del 19/07/2017 Prot. 41775 in ARPAE SAC il 19/07/2017 al PGB0 2017/24362.
- La ditta **SCRIGNOLI ALESSANDRO** con nota del 21/08/2017, in ARPAE SAC al PGB0 2017/24411 del 20/10/2017 ha trasmesso una comunicazione in risposta alle osservazioni ricevute.
- HERA SPA con propria nota del 23/10/2017 al PG 102304, in ARPAE SAC al PGB0 2017/24624 del 24/10/2017 ha reiterato una richiesta di planimetrie e analisi delle acque.
- Il SUAP del Comune di S.Lazzaro di Savena, in data 10/01/2018 al Prot. 1056 in ARPAE SAC al PGB0 2018/226 del 05/01/2018 ha trasmesso le integrazioni richieste da HERA SPA.
- HERA SPA; con propria nota del 11/05/2018 al Prot. 45767 in ARPAE SAC al PGB0 2018/11026 dell' 11/05/2018, ha trasmesso parere favorevole.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 17/04/2018, PGB0/2018/8985, ha trasmesso nulla

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. del Comune di S.Lazzaro di Savena, con propria nota Prot. n. 19897 del 15/05/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 15/05/2018 al PGB0/2018/11242, ha trasmesso parere favorevole ambientale ed in data 18/05/2018 al PGB0/2018/20657 il S.U.A.P. del Comune di S.Lazzaro di Savena ha trasmesso parere favorevole per l'impatto acustico del Comune di S.Lazzaro di Savena del 14/05/2018 (Prot. n. 19782) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di S.Lazzaro di Savena, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A: art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 21/05/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
(delibera dirigenziale di proroga n. 1055 del 18 dicembre 2017).
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto “SCRIGNOLI ALESSANDRO”
Comune di S.Lazzaro di Savena, **via Emilia, 299**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di S.Lazzaro di Savena (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche” provenienti dall'attività di distribuzione carburanti e autolavaggio.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni del Comune di S.Lazzaro di Savena, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 45767 del 11/05/2018, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/05/2018 al PGBO/2018/11026. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna

Pratica Sinadoc 19954/2017

Documento redatto in data 21/05/2018

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SCRIGNOLI ALESSANDRO
Comune di S.Lazzaro di Savena (BO), via Emilia, 299

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla ditta SCRIGNOLI ALESSANDRO ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di S.Lazzaro di Savena.

Visto che il Comune di S.Lazzaro di Savena non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano un sostanziale rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora, per il periodo diurno, e tutti i livelli sonori attesi risultano inferiori ai limiti di classe acustica; anche per il criterio differenziale si ha il rispetto dei limiti diurni.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data 31/01/2018 da Riccardo Bojola, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla ditta SCRIGNOLI ALESSANDRO relativamente all'impianto in oggetto.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. **entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere realizzato un monitoraggio acustico in orario notturno, verso le ore 01.00 o le ore 05.00, tali misure dovranno essere eseguite in prossimità della facciata ovest dell'edificio sito in via Emilia 297/b, preferibilmente al confine dell'area di pertinenza dell'immobile. Tali misure dovranno essere finalizzate a stimare compiutamente il livello di immissione differenziale così come definito dal d.P.C.M. 14/11/1997 seguendo le indicazioni**

metrologiche di cui al d.M. 16/03/1998. Le risultanze delle misure dovranno essere descritte in apposita relazione da consegnare entro i successivi 30 giorni alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE.

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 19954/2017

Documento redatto in data 21/05/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali



Settore Ambiente

Prot. 19782

Al S.U.A.P.
SEDE

OGGETTO: Pratica Scignoli Alessandro - AUA per autorizzazione allo scarico acque – via Emilia, 299.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto ed alla richiesta di parere conseguente, considerato che la Ditta in oggetto scarica in pubblica fognatura acque industriali, meteoriche di prima pioggia e domestiche, si esprime per quanto di competenza parere favorevole, alle seguenti condizioni:

- occorre richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a modifica della ragione sociale;

- occorre notificare ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime o dei prodotti ausiliari utilizzati;

- occorre notificare qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso, alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;

- occorre notificare ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico.

- **dovranno essere rispettate le condizioni e le prescrizioni di cui al parere di Hera spa prot. 45767 del 11/05/2018, quale gestore delle pubbliche fognature;**

- si intende fatta salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;

14/05/18


IL TECNICO
Geom. Claudio Bandiera

Settore Ambiente

Prot. n. 20643

AL SUAP
sede

OGGETTO: Pratica AUA Scignoli Alessandro – via Emilia, 299. Integrazione per matrice acustica

In merito alla richiesta di parere di cui all'oggetto;

Visto il parere di ARPAE del 23/3/18 – sinadoc n. 10150/2018, si esprime per quanto di competenza, parere favorevole alla matrice acustica, condividendo quanto indicato da ARPAE.

18/05/2018



IL TECNICO
(Geom. Claudio Bandiera)

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 11 maggio 2018
Prot. n. 45767

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Sportello Unico Attività Produttive

Piazza Bracci, 1
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 05-07-2017 Num. prot.: 0066474

Hera spa Data prot.: 23 ottobre 2017 Prot. gen.: 102304 Richiesta Integrazioni

Hera spa Data prot.: 08-05-2018 Num. prot.: 0044120 Documentazione Integrativa

PA&S numero 139/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "Scignoli Alessandro"- Distributore carburanti con annesso
autolavaggio in Via Emilia n.299 - Comune di San Lazzaro di Savena (BO).**

Prot. Interno SUAP 127/2017

*Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica
fognatura di acque reflue industriali, meteoriche di prima pioggia, domestiche.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Scignoli Alessandro in qualità di legale rappresentante della Ditta "**SCRIGNOLI ALESSANDRO**" p. IVA 03205911203 con sede legale e distributore stradale carburanti a marchio Esso con annesso autolavaggio, con presenza di n°7 addetti, in VIA EMILIA n.299 - Comune di San Lazzaro di Savena (BO); verificato dalla documentazione pervenuta / agli atti che:

- la Ditta "Scignoli Alessandro" dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo da parte del Comune di San Lazzaro di Savena – SUAP, n° prot. 49275 del 21/12/2013;
- lo scarico terminale proveniente dall'insediamento di Via Emilia n°299 è formato dall'unione delle acque reflue industriali originarie dall'attività di lavaggio auto e camion con le acque reflue domestiche (servizi igienici del chiosco gestore), e dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento piazzale;
- le acque reflue industriali e le acque meteoriche, per il volume della prima pioggia, sono sottoposte a trattamento depurativo aziendale prima dello scarico nella pubblica fognatura posta sulla Via Emilia;
- le acque meteoriche non contaminate, provenienti dalle coperture e di seconda pioggia, sono recapitate nel vicino corpo idrico denominato Rio Lunato;

- lo scarico di tipologia industriale rispetta i criteri di qualità previsti dalla normativa vigente sugli scarichi in pubblica fognatura, come da rapporto di prova allegato;
- la planimetria evidenzia il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento, i punti di scarico in fognatura, la valvola di intercettazione, i misuratori di portata delle acque scaricate;

richiamato il parere espresso da Hera SpA in data 23 ottobre 2017 Prot. gen. 102304;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue di tipologia industriale e le acque meteoriche di prima pioggia ("acque di scarico"), come identificate in premessa;**
- **le acque reflue di origine industriale e le acque meteoriche di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo come da documentazione presente agli atti, e rispettare, nei punti di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali e meteoriche dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione pervenuta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento aziendale delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.