

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2500 del 21/05/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SEA SERRAMENTI SRL per l'impianto destinato ad attività di Produzione serramenti in Alluminio, acciaio e Pvc, sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), via Della Centrale n. 2-2A Loc. Lagaro.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2595 del 21/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SEA SERRAMENTI SRL per l'impianto destinato ad attività di Produzione serramenti in Alluminio, acciaio e Pvc, sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), via Della Centrale n. 2-2A Loc. Lagaro.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società SEA SERRAMENTI SRL (C.F. 04256720378 e P.IVA 01767311200) per l'impianto destinato ad attività di Produzione serramenti in Alluminio, acciaio e Pvc, sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), via Della Centrale n. 2-2A Loc. Lagaro, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castiglione dei Pepoli}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga società SEA SERRAMENTI SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società SEA SERRAMENTI SRL (C.F. 04256720378 e P.IVA 01767311200) con sede legale in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), via Della Centrale n. 2-2A Loc. Lagaro, per l'impianto sito in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), via Della Centrale n. 2-2A Loc. Lagaro, ha presentato, nella persona di Emilio Vecchi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 22/01/2018 (Prot. n. 1233) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 1238 del 22/01/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 22/01/2018 al PGB0/2018/1535 e confluito nella **Pratica SINADOC 3997/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il Comune di Castiglione dei Pepoli, con propria nota Prot. n. 1138 del 30/01/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/02/2018 al PGB0/20182755, ha trasmesso parere favorevole ambientale e urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 19/04/2018, PGB0/2018/9196, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Castiglione dei Pepoli, con propria nota Prot. n. 5376 del 18/05/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 18/05/2018 al PGB0/2018/11560, ha confermato il parere favorevole espresso in data 30/01/2018 ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 21/05/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
 Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
 della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SEA SERRAMENTI SRL
Comune di Castiglione dei Pepoli (BO), via Della Centrale n. 2 Loc. Lagaro

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna tombato) classificato dal Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici a servizio dell'attività di produzione serramenti in alluminio, acciaio e PVC.

Prescrizioni


Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) con parere favorevole Prot.n. 1138 del 30/01/2018 agli atti di ARPAE SAC di Bologna al PGB0/2018/2755 e riconfermato, visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2018/9196 del 19/04/2018, con successiva nota Prot.n. 5376 del 18/05/2018 agli atti di ARPAE SAC di Bologna al PGB0/2018/11560 con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica allegata alla Domanda di AUA presentata al SUAp dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 22/01/2018 al Prot.n. 1233.

Pratica Sinadoc 3997/2018

Documento redatto in data 21/05/2018



**COMUNE DI
CASTIGLIONE DEI PEPOLI**

-Città Metropolitana di Bologna-
Piazza Marconi, 1 - CAP 40035

Tel 0534/801626 - Fax 0534/801700

E-mail: cinzia.stefanini@comune.castiglionedeipepoli.bo.it

PEC: comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it

C.F. 80014510376

P.IVA 00702191206

AREA TERRITORIO E SVILUPPO
Servizio Edilizia Privata ed Ambiente
Sportello Unico per Edilizia

Prot. 0001138
Tit. 6 cl. 3

Castiglione dei Pepoli, li 30/1/2018

Spett.le
ARPAE – Agenzia Prevenzione Ambiente
Energia Emilia Romagna
Via Achille Fontanelli 23
40126 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE
suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
MATRICE AUT.NE ALLO SCARICO – SEA SERRAMENTI
PROT. SUAP 2018/1033 DEL 22/01/2018.
TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA

A seguito della documentazione ricevuta tramite Pec da Suap Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 22/01/2018 prot. n. 803 ;

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in corpo idrico superficiale;

Vista l'inesistenza di problematiche urbanistico-edilizie ad autorizzare in AUA lo scarico richiesto

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale dei reflui del fabbricato posto in via della centrale 2 - Lagaro

Distinti saluti.

**Il Responsabile di Area
Geom. Alessandro Aldrovandi**

SINADOC n° 3997/2018

(DA ASSUMERE COME RIFERIMENTO NELL'EVENTUALE RISCONTRO)

Alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Via San Felice 25
40122 BOLOGNA
alla c.a Piana Luca

Al Comune di
40035 Castiglione dei Pepoli
PEC: comune.castiglioneideipepoli@cert.provincia.bo.it

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
SUAP
Piazza della Pace 4
40038 Vergato (BO)
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Trasmissione relazione istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D. Lgs. 59/2013.
Impianto: SEA SERRAMENTI sita in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) Via della Centrale n. 2-2/A.

La domanda risulta essere stata presentata per le sotto elencate matrici:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:

- Trattasi di scarico di acque reflue domestiche originato dai servizi igienici della ditta in oggetto (n° 6 a.e.);
- Il recapito finale dello scarico risulta essere un tratto di fognatura comune recapitante al Rio Sporoso.
- Tale scarico risulta trattato mediante n° 2 Fosse Imhoff dimensionate per n° 10 a.e cadauna, filtro batterico aerobico dimensionato per n° 8 a.e. seguito da ulteriore Fossa Imhoff per il trattamento finale. A valle dei sistemi di trattamento è stato previsto il posizionamento di pozzetto di campionamento;
- non è stato previsto il posizionamento di idonei pozzetti degrassatori;
- non è stata fornita alcuna informazione circa la raccolta e l' allontanamento delle acque meteoriche;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Montagna | Via Berzantina , n 30/10 | Castel di Casio (BO)| Tel.0534 22379 Fax 0534 24395

- Per quanto concerne il recapito dello scarico “tratto di fognatura comune” si prende atto di quanto comunicato dal Comune di Castiglione dei Pepoli con nota assunta a protocollo (PGB0/2018/6020 del 12/03/2018) riportante che il tratto di fognatura interessato è da intendersi come “ tombamento di fosso superficiale per convogliamento e allontanamento di singoli scarichi al ricettore principale, cioè corpo idrico superficiale creato da attività umana.

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento , si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, a condizione che:

- sia previsto il posizionamento di idonei pozzetti degrassatori nelle condotte di scarico delle acque reflue saponose provenienti dai lavandini e/o docce;
- sia comunicata, con congruo anticipo, allo scrivente distretto Arpae la data di installazione dei pozzetti sopraccitati al fine di permettere le opportune verifiche;


Distinti saluti

Istruttoria tecnica redatta dal Tecnico della Prevenzione Gandolfi Sabrina

Il Dirigente

(Dr. V. Gandolfi)

firmato digitalmente



**COMUNE DI
CASTIGLIONE DEI PEPOLI**

-Città Metropolitana di Bologna-
Piazza Marconi, 1 - CAP 40035

Tel 0534/801626 - Fax 0534/801700

E-mail: cinzia.stefanini@comune.castiglionedeipepoli.bo.it

PEC: comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it

C.F. 80014510376

P.IVA 00702191206

**AREA TERRITORIO E SVILUPPO
Servizio Edilizia Privata ed Ambiente
Sportello Unico per Edilizia**

Prot. 0005376
Tit. 6 cl. 3

Castiglione dei Pepoli, lì 18/05/2018

Spett.le
ARPAE – Agenzia Prevenzione Ambiente
Energia Emilia Romagna
Via Achille Fontanelli 23
40126 Bologna
Pec aoobo@cert.arpa.emr.it

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE
Pec suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
MATRICE AUT.NE ALLO SCARICO – SEA SERRAMENTI
PROT. SUAP 2018/1033 DEL 22/01/2018.
TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA**

A seguito della documentazione ricevuta tramite Pec da Suap Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 22/01/2018 prot. n. 803 ;

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in corpo idrico superficiale;

Vista l'inesistenza di problematiche urbanistico-edilizie ad autorizzare in AUA lo scarico richiesto

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;



Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;
Visto il parere espresso dall'ARPAE – Agenzia Regionale prevenzione ambiente ed energia SINADOC n 3997/2018

Viste le comunicazioni inviate in data 30/1/2018 con pg. 0001138 e in data 12/3/2018 con pg. 2724

SI CONFERMA IL PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale dei reflui del fabbricato posto in via della centrale 2 - Lagaro

Distinti saluti.

**Il Responsabile di Area
Geom. Alessandro Aldrovandi**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.