

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-2520 del 22/05/2018 |
| Oggetto | Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla AUTOFFICINA POGGI SNC DI POGGI CLAUDIO & C. per officina meccanica con lavaggio, Medicina, via Dalla Valle, 75. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-2638 del 22/05/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno ventidue MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **AUTOFFICINA POGGI SNC DI POGGI CLAUDIO & C.** per l'impianto destinato ad attività di officina meccanica con lavaggio, sito in Comune di Medicina (BO), via Dalla Valle, 75.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **AUTOFFICINA POGGI SNC DI POGGI CLAUDIO & C** (C.F. 00145220372 e P.IVA 00496361205) per l'impianto destinato ad attività di officina meccanica con lavaggio, sito in Comune di Medicina, via Dalla Valle, 75 , che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società **AUTOFFICINA POGGI SNC DI POGGI CLAUDIO & C** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **AUTOFFICINA POGGI SNC DI POGGI CLAUDIO & C** (C.F. 00145220372 e P.IVA 00496361205) con sede legale ed impianto in Comune di Medicina, via Dalla Valle, 75, ha presentato, nella persona di Quartieri Carlo, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 25/01/2018 (Prot. n. 1509) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota Prot. n. 1976 del 02/02/2018 (pratica SUAP n. 14/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 02/02/2018 al PGB0/2018/2681 e confluito nella **Pratica SINADOC 5610/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Comune di Medicina, con proprio Atto monocratico n. 172 del 19/05/2018 pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 21/05/2018 al PGB0/2018/11627, ha trasmesso parere favorevole e nulla osta ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Medicina, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 22/05/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

(delibera dirigenziale di proroga n. 1055 del 18 dicembre 2017).

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto AUTOFFICINA POGGI SNC DI POGGI CLAUDIO & C.
Comune di MEDICINA (BO), via DALLA VALLE, 75**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II
della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Della Valle classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque industriali, domestiche e meteoriche non contaminate” provenienti dall'attività di officina meccanica con lavaggio.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 45249 del 10/05/2018, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 10/05/2018 al PGB0/2018/10927. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna

Pratica Sinadoc 5610/2018

Documento redatto in data 22/05/2018



Città di Medicina

SERVIZI ALLE IMPRESE

Atto monocratico n. 172 del 19/05/2018

OGGETTO: NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI - VIA DALLA VALLE N. 75 – AUTOFFICINA POGGI SNC DI POGGI CLAUDIO & C.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la richiesta di AUA per autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali – prot. n. 1509 del 25/01/2018 – presentata dall'ing. Quartieri Carlo, in qualità di tecnico incaricato dal Sig. Claudio Poggi, nato a Medicina (BO) il 18/4/1959, in qualità di rappresentante legale della ditta Autofficina Poggi snc di Poggi Claudio & C., con sede legale a Medicina in via Dalla Valle n. 75, P. IVA 00496361205, per reflui derivanti da un'officina meccanica con lavaggio ubicata in Via Dalla Valle n. 75,

Visto il parere favorevole con prescrizioni di HERA ns. prot. n. 8607 del 11/05/2018;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

Sig. Claudio Poggi, nato a Medicina (BO) il 18/4/1959, in qualità di rappresentante legale della ditta Autofficina Poggi snc di Poggi Claudio & C., con sede legale a Medicina in via Dalla Valle n. 75 ad immettere in pubblica fognatura le acque reflue industriali provenienti da un'officina meccanica con lavaggio ubicata in Via Dalla Valle n. 75, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Dalla Valle l'immissione indicata con S4 nella planimetria allegata alla domanda convogliante acque domestiche, acque meteoriche non contaminate e acque industriali derivanti dall'attività di officina meccanica con lavaggio.

2) I reflui industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo così come descritto nella documentazione tecnica presentata e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 – Tabella 3 – Allegato 5 – colonna scarichi in pubblica fognatura.

3) I materiali raccolti dal trattamento depurativo di cui al punto precedente, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.

4) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.

5) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.

6) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.

7) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.



Città di Medicina

8) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

9) Le altre immissioni indicate in planimetria non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici o reflui meteorici non contaminati.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

E' fatto obbligo, inoltre:

- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica.

Per quanto non previsto nella presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE SAC ai fini dell'adozione di AUA.

Lì, 19/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Jessica Torri

(atto sottoscritto digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 10 maggio 2018
Prot. n. 45249

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio tecnico

PEC:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Spettabile
COMUNE DI MEDICINA
Sportello Unico Attività Produttive
Via Libertà 103
40059 Medicina (BO)
suap@pec.comune.medicina.bo.it

Spettabile
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta AUTOFFICINA POGGI SNC DI POGGI CLAUDIO & C. – Via E. Dalla Valle 75 –

Medicina – Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

*ns.rif.: prot.prec 12399 del 02/02/2018
42193 del 02/05/2018
42221 del 02/05/2018*

Richiedente: AUTOFFICINA POGGI SNC DI POGGI CLAUDIO & C.

Ubicazione: Via E. Dalla Valle 75 - Medicina

Attività : officina meccanica con lavaggio

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini dell'autorizzazione medesima della Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Dalla Valle l'immissione indicata con S4 nella planimetria allegata alla domanda convogliante acque domestiche, acque meteoriche non contaminate e acque industriali derivanti dall'attività di officina meccanica con lavaggio.
- 3) I reflui industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo così come descritto nella documentazione tecnica presentata e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs.152/06 –Tabella 3 – Allegato 5 – colonna scarichi in pubblica fognatura.
- 4) I materiali raccolti dal trattamento depurativo di cui al punto precedente, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di

campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.

- 6) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 7) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.
- 8) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 9) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- 10) Le altre immissioni indicate in planimetria non sono soggette ad autorizzazione espressa in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici o reflui meteorici non contaminati.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

GianNicola Scarcella



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.