

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2694 del 29/05/2018
Oggetto	Rif. SUAP 103/2017. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta SAN DONNINO SPORT s.s.d. a r.l. per insediamento di Fidenza, via Toti. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2819 del 29/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

#### VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

#### CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Fidenza in data 10/05/2017 prot. n. 16104 e acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 8939 del 11/05/2017, presentata dalla Ditta San Donnino Sport s.s.d. a r.l. con gestore e legale rappresentante il Sig. Roberto Giveri, con sede legale in Fidenza, P.za Garibaldi n. 1 per lo stabilimento ubicato in Fidenza, via Toti n. 1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata dal Comune di Fidenza in data 05/09/2013;
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

#### RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 10813 del 07/06/2017;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da EmiliAmbiente SpA con nota del 05/07/2017 prot. n. 4651, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 13029 del 06/07/2017, *allegato alla presente per costituire parte integrante*;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Fidenza con nota del 19/04/2018 prot. n. 4888 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto presso il Comune in data 05/03/2018), acquisito al prot. Arpae n. PGPR 8371 del 19/04/2018, *allegato alla presente per costituire parte integrante*;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 22/05/2018 prot. Arpae n. PGPR

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

10818, tramite nota SUAP del 21/05/2018;

**EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:**

nel corso dell'istruttoria di AUA, sia nel parere del Comune di Fidenza del 19/04/2018 prot. n. 4888 che nel parere di EmiliAmbiente S.p.A. prot. n.4651 del 05/07/2017, è emerso che le acque reflue industriali vengono trattate “...previo passaggio attraverso filtri a sabbia ...”;

considerato che l'attività di “impianti di trattamento delle acque...” è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

**RITENUTO**

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO**

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

**DETERMINA**

**DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta San Donnino Sport s.s.d. a r.l. con gestore e legale rappresentante il Sig. Roberto Giveri, con sede legale in Fidenza, P.za Garibaldi n. 1 per lo stabilimento ubicato in Fidenza, via Toti n. 1, relativo all'esercizio dell'attività di “impianto natatorio estivo”, comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

**per gli scarichi idrici** di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 19/04/2018 prot. n. 4888 e nel parere espresso da EmiliAmbiente SpA in data 05/07/2017 prot. n. 4651, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**per l'impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 19/04/2018 prot. n. 4888 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto presso il Comune in data 05/03/2018) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza, EmiliAmbiente SpA.

- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio*  
*Rif. Sinadoc: 14518/2017*

IL DIRIGENTE  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*



emiliAmbiente

Fidenza, 05.07.2017  
Prot. n° 4651

suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

aoopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le SUAP – Comune di Fidenza  
p.zza Garibaldi, 1 43036 Fidenza (PR)

p.c. ARPAE - Ufficio SAC

**OGGETTO: Rif. SUAP 103/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta "SAN DONNINO SPORT S.N.C. – IMPIANTO SPORTIVO PISCINA GUATELLI", via Toti n.1, Comune di Fidenza (PR). Emissione di parere.**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

**Visti**

la documentazione pervenuta in data 10/05/2017 ns.prot.3373 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

il precedente parere del 18/11/2012 prot.EA n.6585;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

**Premesso che**

- la Ditta dichiara che in materia di scarichi idrici in pubblica fognatura nulla risulta variato rispetto a quanto valutato nelle precedenti istruttorie;
- gli scarichi in pubblica fognatura sono presenti in due punti differenti:
  - scarico 01, classificabile come "domestico di classe A", che convoglia nel collettore comunale (lato campo da calcio) le acque reflue provenienti dai locali docce e servizi igienici;
  - lo scarico 02, classificabile come "industriale", riversa le acque delle piscine (circa 2.500 mc/anno – 90gg) nel collettore fognario (lato piscina grande) previo passaggio attraverso filtri a sabbia (sia durante il ricircolo che per lo svuotamento delle vasche);

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

**Parere favorevole condizionato**

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria) per lo scarico 02 (lato piscina grande) generato dal periodico ricambio d'acqua previo**

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



emiliAmbiente

trattamento con filtri a sabbia e da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

3. i parametri di caratterizzazione specifica dello scarico che dovranno essere monitorati dalla Ditta con particolare attenzione, oltre il set di parametri standard (COD, BO5, SSt, Ptot. E NH4+), sono i seguenti: **pH, cloro residuo libero**;
4. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
5. l'impianto di pretrattamento aziendale dovrà essere gestito e mantenuto in modo da garantire con continuità l'efficienza di abbattimento degli inquinanti ed evitare di scaricare reflui con limiti non conformi a quelli autorizzati;
6. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione e sulla linea di scarico immediatamente a valle dell'impianto di pretrattamento aziendale ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
7. i reflui di origine domestica in scarico dai locali servizi igienici e spogliatoi sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento suddetto;
8. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail ([protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it); [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it)) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 05 del 01\_10\_2015 (Determinazione tariffa fognatura e depurazione scarichi industriali)" consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet [www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it);

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere;

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti

Il Procuratore  
Emilio Guidetti

UT-ACQUA-SET FOGN&DEP/GESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI/PARERI SCARICHI AUA-AIA/01 - FIDENZA/Pareri in uscita/FID\_174\_parere AUA-SAN DONNINO SPORT.DOC

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



## Comune di Fidenza

UTC assetto del territorio  
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

Prot. n. 4888

PEC

prot. P.6PR 8371  
del 19/04/18

19/04/18  
Fidenza, ~~30 marzo 2017~~

Spett.le

ARPAE

SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO  
DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE

Servizio territoriale id Fidenza

EMILIAMBIENTE SPA

**Riferimento 103/SUAP/2017**

**Oggetto: GIVERI ROBERTO – SAN DONNINO SPORT – VIA TOTI N. 1. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.**

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 4 aprile 2017, prot. n. 11595 e alla documentazione a completamento pervenuta il 5 maggio 2017, prot. n. 15546, e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 8 giugno 2017, prot. n. 20017, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dalla ditta SAN DONNINO SPORT S.S.D. ARL, nella persona del suo legale rappresentante Giveri Roberto, con sede legale a Fidenza in p.zza Garibaldi n. 1, per lo stabilimento sito a Fidenza in via Toti n. 1, destinato ad impianto natatorio estivo, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti l'autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura per i reflui domestici, provenienti dai locali docce e dai servizi igienici, e industriali provenienti dalle acque delle piscine, e comprende il titolo abilitativo relativo al rumore, prettamente di competenza comunale;

- che in merito alla matrice scarichi l'oggetto dell'AUA è semplice a rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività senza variazione alcuna rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con atto di autorizzazione allo scarico n. 17/2013 del 5 settembre 2013;

- le acque reflue, da classificarsi come "acque reflue industriali" con recapito in pubblica fognatura sono costituiti da:

- scarico 01, classificabile come "domestici" provenienti dai locali docce e dai servizi igienici;

- scarico 02, classificabile come "industriale" costituito dalle acque delle piscine previo passaggio attraverso filtri a sabbia (sia durante il ricircolo per lo svuotamento delle vasche)

- relativamente ai reflui domestici, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, che si originano dai servizi igienici, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;

- preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 5 luglio 2017, prot. n. 4651, pervenuto il 6 luglio 2017, prot. n. 23538, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, prevedendo il monitoraggio, da parte della ditta oltre il set di parametri standard (COD, BOD5, SSt, Ptot, e NH4+) anche il pH, il cloro residuo libero;

- in merito alla matrice rumore, è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante che l'oggetto dell'AUA consiste nel rinnovo senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere;

- ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 5 marzo 2018, prot. n. 8381, parte integrante del presente parere, prendendo atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 447/95 a firma del titolare della ditta individuale che attesta che l'oggetto dell'AUA consiste nel rinnovo senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e che le emissioni acustiche prodotte dall'attività rientrano del DPR 19 ottobre 2011, n. 227, allegato B, al punto 19 - "Piscine, ecc." e che pertanto la medesima è esclusa dall'obbligo di presentazione della documentazione inerente la previsione di impatto acustico e quindi il parere non è dovuto, precisando che qualora la ditta intraprendesse iniziative causanti emissioni rumorose (presenza di avventori in periodo notturno o riproduzione di musica dal vivo oppure registrata) dovrà essere autorizzata ai sensi del vigente Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe III (area di tipo misto) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, "ambiti urbani da riqualificare a prevalente destinazione di dotazione pubblica art. 114" scheda di comparto n. 26 "area sportiva Craviari"

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota con nota del 5 luglio 2017, prot. n. 4651, pervenuto il 6 luglio 2017, prot. n. 23538, parte integrante del presente parere, prevedendo in particolare anche il monitoraggio, da parte della ditta oltre il set di parametri standard (COD, BOD5, SSt, Ptot, e NH4+) anche il pH, il cloro residuo libero;

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- qualora la ditta intraprendesse iniziative causanti emissioni rumorose (presenza di avventori in periodo notturno o riproduzione di musica dal vivo oppure registrata) dovrà essere autorizzata ai sensi del vigente Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee.

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

*documento firmato digitalmente*

Rif. Arpae PGPR 2017/8939 del 11/05/2017

PEC

SUAP Comune di Fidenza

E pc Arpae – SAC  
Struttura Autorizzazioni  
Concessioni  
(tramite posta interna)

<b>E</b>
Comune di Fidenza Protocollo Generale
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>
Protocollo N. 0008381/2018 del 05/03/2018

**Oggetto:** Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica 103/SUAP/2017 Relazione Tecnica.

**Ditta:** San Donnino Sport SSD arl, via Toti 1, Fidenza(PR)

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- Il D.P.C.M 14.11.97;
- La classificazione acustica del Comune di Fidenza;
- Il D.P.R. 19/10/2011, n. 227
- Il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Giveri Roberto, in qualità di legale rappresentante della Ditta in oggetto, ex art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000 s.m.i., nella quale si attesta che l'oggetto dell'istanza in esame consiste nel rinnovo senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e che le emissioni acustiche prodotte dalla attività oggetto dell'istanza in esame rientrano nel D.P.R. 19.10.2011, n° 227, allegato B (allegato richiamato dall'art. 4, comma 1) al punto n° 19 - "Piscine, ecc." e che pertanto la medesima è esclusa dall'obbligo di presentazione della documentazione inerente la previsione di impatto acustico;

**si ritiene che il parere di merito non sia dovuto.**

Qualora la Ditta intraprendesse iniziative causanti emissioni rumorose (presenza di avventori in periodo notturno o riproduzione di musica dal vivo oppure registrata) dovrà essere autorizzata ai sensi del vigente Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee.

Distinti saluti.

Il Tecnico della prevenzione  
Villiam Vernazza

La responsabile del distretto  
Clara Carini

*documento firmato digitalmente*

Sinadoc n° 18/7896

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**