

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2774 del 04/06/2018
Oggetto	DPR 59/03 e s.m.i. - Ditta COSMOPROJECT S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Mezzani (PR), Via Mazzabue n. 15 - Modifica sostanziale dell'atto di adozione dell'AUA prot.n. 68342 del 17/10/2014 emesso dalla Provincia di Parma, modificato con atto prot.n.71784 del 12/11/2015 emesso dalla Provincia di Parma e con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-2509 del 22/07/2016 emessa da Arpae - SAC di Parma
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2877 del 01/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro GIUGNO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Mezzani;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

PREMESSO CHE:

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014, così come modificata con Provvedimento autorizzativo finale prot.n. 1151 del 16/11/2015 e Provvedimento Autorizzativo finale prot.n.10839 del 05/10/2016, alla Ditta COSMOPROJECT Srl, per lo stabilimento sito in Comune di Mezzani (PR), Via Mazzabue n. 5 C.A.P. 43055, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 07/03/2018 prot.n. 2578 acquisita al protocollo Arpae n. PGPR/2018/5178 del 08/03/2018, presentata dalla Ditta COSMOPROJECT S.r.l. nella persona del Sig. Primo Tortini in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Mezzani (PR), Via Mazzabue n. 5 C.A.P. 43055, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014, così come modificata con Provvedimento autorizzativo finale prot.n. 1151 del 16/11/2015 e Provvedimento Autorizzativo finale prot.n.10839 del 05/10/2016, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..** per la Ditta chiede il proseguimento senza modifiche e “...**DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo...”;

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, a fronte di quanto dichiarato dalla Ditta, è quella di "progettazione e produzione di soluzioni cosmetiche";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma inviate con note prot. n. PGPR/2018/5294 del 09/03/2018 e prot. n. PGPR/2018/5300 del 09/03/2018 e successiva nota di sollecito pareri prot.n.PGPR/2018/8116 del 16/04/2018:

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST prot. n. 26742 del 18/04/2018, acquisito al protocollo Arpae n. PGPR/2018/8308 del 19/04/2018 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae Sezione Provinciale di Parma prot.n.-PGPR/2018/8324 del 19/04/2018, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole per quanto di competenza in merito alle matrici emissioni in atmosfera e rumore espresso dall'Ufficio Urbanistica-Edilizia dell'Unione Bassa Est Parmense in data 11/05/2018 prot. n.5307, trasmesso dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n.5354 del 15/05/2018 ed acquisito al protocollo Arpae n. PGPR/2018/10263 del 15/05/2018, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- il parere relativo agli aspetti acustici di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot.n.PGPR/2018/8885 del 27/04/2018, trasmesso dal SUAP Unione Bassa Est Parmense

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

con nota prot.n.5354 del 15/05/2018 ed acquisito al protocollo Arpae n. PGPR/2018/10263 del 15/05/2018 allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA prot. n. 68342 del 17/10/2014 emesso dalla Provincia di Parma, modificato con atto prot.n.71784 del 12/11/2015 emesso dalla Provincia di Parma e con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-2509 del 22/07/2016 emessa da Arpae – SAC di Parma**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014, così come modificata con Provvedimento autorizzativo finale prot.n. 1151 del 16/11/2015 e Provvedimento Autorizzativo finale prot.n.10839 del 05/10/2016, alla Ditta COSMOPROJECT S.r.l. con legale rappresentante e gestore il Sig. Primo Tortini, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Mezzani (PR), Via Mazzabue n. 5 C.A.P. 43055, relativamente all'esercizio dell'attività di "progettazione e produzione di soluzioni cosmetiche", **esclusivamente per i seguenti titoli abilitativi:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014, così come modificata con Provvedimento autorizzativo finale prot.n. 1151 del 16/11/2015 e Provvedimento Autorizzativo finale prot.n.10839 del 05/10/2016:

per il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**”, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST prot. n. 26742 del 18/04/2018 (Allegato 1), nel parere espresso dall’Ufficio Urbanistica-Edilizia dell’Unione Bassa Est Parmense in data 11/05/2018 prot. n.5307 (Allegato 3) e del parere relativo agli aspetti acustici di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot.n.PGPR/2018/8885 del 27/04/2018 (Allegato 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per la matrice emissioni in atmosfera si sostituiscono integralmente le medesime parti dell’**atto di adozione dell’AUA prot. n. 68342 del 17/10/2014 emesso dalla Provincia di Parma, modificato con atto prot.n.71784 del 12/11/2015 emesso dalla Provincia di Parma e con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-2509 del 22/07/2016 emessa da Arpae – SAC di Parma**, recepito nell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014, così come modificata con Provvedimento autorizzativo finale prot.n. 1151 del 16/11/2015 e Provvedimento Autorizzativo finale prot.n.10839 del 05/10/2016.

“...**SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2018/8324 del 19/04/2018 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- per le emissioni E01, E11, E12, E13, E14 ed E15 i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto dovranno essere inviati ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
 - **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
 - decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al *periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto* sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
 - per il controllo del rispetto dei limiti di emissione delle portate e degli inquinanti menzionati nelle singole emissioni devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
 - per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico delle emissioni siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente;
 - per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve fare riferimento ai criteri indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare al punto 2.3.;
 - si ricorda al Gestore il rispetto degli obblighi di cui all'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- ...”;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione dell'AUA prot. n. 68342 del 17/10/2014 emesso dalla Provincia di Parma, modificato con atto prot.n.71784 del 12/11/2015 emesso dalla Provincia di Parma e con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-2509 del 22/07/2016 emessa da Arpae – SAC di Parma**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014, così come modificata con Provvedimento autorizzativo finale prot.n. 1151 del 16/11/2015 e Provvedimento Autorizzativo finale prot.n.10839 del 05/10/2016, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione dell'AUA prot. n. 68342 del 17/10/2014 emesso dalla Provincia di Parma, modificato con atto prot.n.71784 del 12/11/2015 emesso dalla Provincia di Parma e con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-2509 del 22/07/2016 emessa da Arpae – SAC di Parma**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 9290 del 20/10/2014, così come modificata con Provvedimento autorizzativo finale prot.n. 1151 del 16/11/2015 e Provvedimento Autorizzativo finale prot.n.10839 del 05/10/2016 .

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Mezzani e AUSL Distretto SUD EST – Dipartimento di Sanità Pubblica, Comune di Mezzani e Consorzio Bonifica Parmense.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore tecnico di riferimento: Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 8585/2018

IL DIRIGENTE


Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

PGPR/2018/8308 DEL 19/4/2018



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0026742
DATA: 18/04/2018
OGGETTO: Pratica SUAP 128/2018 -(rif.prot.uscita 2884 14/03/2018) ISTANZA AUA PER MODIFICA SOSTANZIALE DITTA COSMOPROJECT SRL COMUNE DI MEZZANI

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0026742_2018_Lettera_firmata.pdf:	Pico Patrizia	303F7530AAC619B4B9ABF5832FCC26DE 0CF7DECD002719B87DF1164B38BEF514



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP UNIONE BASSA EST
PARMENSE
suap.unionebassaestparmense@legalm
ail.it

**OGGETTO: Pratica SUAP 128/2018 -(rif.prot.uscita 2884 14/03/2018) ISTANZA AUA PER MODIFICA
SOSTANZIALE DITTA COSMOPROJECT SRL COMUNE DI MEZZANI**

In riferimento alla istanza di AUA della ditta COSMOPROJECT SRL per l'insediamento sito in Comune di
Mezzani Via Mazzabue, 5,

valutata la documentazione tecnica pervenuta in data 14.03.2018 ns. prot. 17399 e tenuto conto che la ditta
svolge attività di produzione di prodotti cosmetici e prodotti per la cura e la pulizia della pelle, soluzioni
alcoliche, idroalcoliche e sistemi bifasici e che la modifica sostanziale riguarda:

- la realizzazione di un nuovo impianto di stoccaggio, lavorazione, riempimento e confezionamento di
soluzioni alcoliche e idroalcoliche e relativi impianti di aspirazione,
- l'installazione di nuovo impianto di aspirazione nel locale campionatura e analisi materie prime,
- la realizzazione di nuova emissione a servizio della linea di riempimento dei sistemi bifasici "polvere
e liquido" durante la fase di caricamento e miscelazione di materie prime in polvere,
- il potenziamento della portata d'aria dell'attuale impianto di aspirazione linea liquidi,
- l'installazione di nuovo generatore di vapore alimentato a metano e aumento del funzionamento
ore/giorno delle caldaie E02 ed E08 sulle 24 ore e del nuovo generatore E11,

preso atto di quanto attestato nella Previsione di Impatto Acustico riguardo alla compatibilità degli interventi
proposti con i limiti normativi,

si esprime parere igienico sanitario favorevole sulla pratica di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile della S.O.T. Parma Sud Est

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Dott.ssa Patrizia Pico

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

ALLEGATO 2



Rif. Prot. entrata n. Pg.Pr.2018. 5178
Sinadoc: 8585/2018

Posta interna

ARPAE SAC

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ditta Cosmoproject srl, con impianti siti in Strada Mazzabue n. 5, loc. Casale, 43055, Mezzani (PR)– Riferimenti S.U.A.P. :SUAP 128/2018 -

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta in data 08.03.2018, prot. ARPAE Pg.Pr.2018. 5178 relativa alla richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta in oggetto, si comunica quanto segue:

MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Dall'esamina della documentazione pervenuta relativa alla domanda di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della ditta in oggetto,

considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con Atto SUAP UNIONE BASSA PARMENSE Prot. 10839 05/10/2016 e s.m.i.;
- 2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 3) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "Produzione di prodotti cosmetici e da toilette" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 4) la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- 5) è stato verificato che la ditta non supera le soglie di consumo ivi indicate tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.)
- 6) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia disponibile;
- 7) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 8) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta "Cosmoproject srl" il cui Gestore è il Sig. Primo Tortini, con sede legale in Strada Mazzabue n. 5, loc. Casale 43055, Mezzani (PR), **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 e 281 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "Produzione di prodotti cosmetici e da toilette" da svolgere negli impianti siti in Strada Mazzabue n. 5, loc. Casale, 43055, Mezzani (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) e 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01 Aspirazione generale

FASI PESATURA POLVERI E PREMIX

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale	10000 Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16 h
Durata giorni/anno.....	270giorni
Altezza minima.....	9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare.....	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa..

FASI PESATURA LIQUIDI, MISCELATORI E POMPE DA VUOTO

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate; tali effluenti sono convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti costituito da griglia metallica.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale	28000 Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16 h
Durata giorni/anno.....	270giorni
Altezza minima.....	9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (S.O.V.) (espresse come C totale).....	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E 02 Impianto termico a metano (Potenzialità 1395 KW)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al punto 1 del comma gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06) pertanto:

- Per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06, l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art. 273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” fatte salve eventuali aggiornamenti normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e smi e del PAIR 2020;

EMISSIONE E03 Aspirazione area Olio Ozonizzato

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale	2000Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24 h
Durata giorni/anno.....	365giorni
Altezza minima.....	9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ozono	1 mg/Nm ³
-------------	----------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E04 Aspirazione area Sanitizzazione

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale	4000Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16 h
Durata giorni/anno.....	270giorni
Altezza minima.....	9 m

EMISSIONE E05 Raffreddamento compressori

EMISSIONE E06 Gruppo elettrogeno di emergenza (pot. 180 KW)

EMISSIONE E07 Aspirazione laboratorio ricerca

EMISSIONE E 08 Impianto termico a metano a servizio depurazione (Potenzialità 575 KW)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

EMISSIONE E09 Aspirazione Nuova area detergenza

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale	12000Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	16 h
Durata giorni/anno.....	270giorni
Altezza minima.....	9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E10 Aspirazione nuovo laboratorio

EMISSIONE E11 Impianto termico a metano (Potenzialità 950 KW)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	9	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

EMISSIONE E12 Impianto di lavorazione soluzioni alcoliche e idroalcoliche

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale	3600Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	4 h
Durata giorni/anno.....	270giorni
Altezza minima.....	9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Alcool Etilico..... 600mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E13 Linee di riempimento e confezionamento lavorazione soluzioni alcoliche e idroalcoliche

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata tal quale 3600Nm³/h
 Durata ore/giorno..... 16 h
 Durata giorni/anno..... 270giorni
 Altezza minima..... 9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Alcool Etilico..... 600mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E14 Locale campionamento e analisi delle materie prime

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale 800 Nm³/h
 Durata ore/giorno..... 16 h
 Durata giorni/anno..... 270giorni
 Altezza minima..... 9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare..... 10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E15 Riempimento sistemi bifasici

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fase lavorative devono essere captati e aspirati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima e massima tal quale 1500 Nm³/h
Durata ore/giorno..... 16 h
Durata giorni/anno..... 270giorni
Altezza minima..... 9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare..... 10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E01, E11, E12, E13, E14 ed E15 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica ad Arpae i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad ARPAAE Servizio Territoriale;
- i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad ARPAAE Servizio territoriale;

I monitoraggi da effettuarsi a E01, E02, E09, E14 ed E15, ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una periodicità Annuale.

I monitoraggi per la verifica dei limiti di emissione delle portate e degli inquinanti sopra menzionati dovranno essere effettuati utilizzando i metodi previsti dalla normativa vigente.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN - UNI - UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di Energia elettrica (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.

8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo(se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, della quantità annua di indicatori di attività, e dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito allegandone i relativi certificati.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Cosmoproject srl
Partita IVA / Codice fiscale :	01813660345
Sede legale :	Strada Mazzabue n. 5, loc. Casale, 43055, Mezzani (PR)
Gestore :	Primo Tortini
Sede locale impianti :	Strada Mazzabue n. 5, loc. Casale, 43055, Mezzani (PR)
Coordinate UTM X :	-
Coordinate UTM Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Produzione di prodotti cosmetici e da toilette
Tipo attività:	normale
Settore attività CRIAER:	4.9

Indicatori di attività	
Indicatore 1 :	Energia elettrica [KWh/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	2303800[KWh/anno]
Indicatore 2 :	Materie prime utilizzate
Indicatore 3 :	Gas Metano
Periodicità controllo analitico :	Annuale
Emissioni da sottoporre al controllo periodico :	E01,E02, E09, E14 ed E15
Parametri esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione ponderata :	9 [m]
Temperatura media emissioni :	291[°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare) :	1050 Kg/anno
Monossido di Carbonio (CO) :	1087 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x) :	3804 Kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	2346573 Kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	10428 Kg/anno

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, condizionato al rispetto delle succitate prescrizioni.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Sezione Provinciale di Parma
 Servizio Territoriale
 Tecnico incaricato
 Matteo Dadà

Sezione Provinciale di Parma
 Servizio Territoriale
 Il Responsabile del Distretto
 Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore: Matteo Dadà

ALLEGATO 3

PGPA/2018/10263 DEL 15/5/2018



UNIONE BASSA EST PARMENSE
Provincia di Parma
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE



Torrile, 14/05/18
Pratica SUAP n. 128/2018
Rif. Prot. n. 2510/2512/2518 del 06/03/18
Documento protocollato

PROT. 5354 DEL 15/5/2018

|Spett. ARPAE- di Parma- SAC
PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.

Pratica SUAP n° 128/2018 pervenuta con PEC in data 06/03/18 prot. n. 2510/2512/2518 del 06/03/18, relativa a: **Istanza di modifica sostanziale AUA, presso stabilimento sito in MEZZANI, Via Mazzabue n. 5- Ditta Cosmoproject Srl**
Trasmissione pareri

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto, si trasmettono, per gli adempimenti di Vs competenza, i seguenti pareri:

- ARPAE- Sezione Provinciale, emesso in data 27/04/18, prot 8885, pervenuto in data 27/04/18, prot 4741;
- Azienda USL di Parma, Servizio SISP, emesso in data 18/04/18, prot. N. 26742, pervenuto in data 19/04/18, prot. 4369;
- Ufficio Urbanistica-Edilizia di questa Unione, emesso in data 11/05/18, prot. n. 5307, pervenuto in data 11/05/18, prot 5341 del 14/05/18;

Rimanendo in attesa dei pareri, autorizzazioni da trasmettere al seguente indirizzo PEC: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it, si porgono cordiali saluti.

Eventuali chiarimenti relativi alla Pratica Sportello citata, potranno essere richiesti direttamente allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Bassa Est Parmense, con sede in Via I Maggio, San Polo di Torrile a Torrile (PR), Tel. 0521/669613 – Fax 0521/669669.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio SUAP
Dott. Ing. Alessia Benecchi
(documento firmato digitalmente)

UNIONE BASSA EST PARMENSE

(Provincia di Parma)

Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

Prot. n. *rif.* PEC
Sorbolo, 11/05/2018

Al
SUAP
UNIONE BASSA EST PARMENSE
Sede

**Oggetto: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.
Pratica SUAP 128/2018 - prot. 2510-2512-2518, del 06/03/18;
Relativa a: Istanza di modifica sostanziale AUA
da effettuarsi in Mezzani, Via Mazzabue, 5.
A nome: Cosmoproject Srl
Comunicazione pareri di competenza.**

In riferimento alla domanda di cui all'Oggetto, relativa all'istanza di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale della ditta COSMOPROJECT Srl, titolare dell'attività di progettazione e produzione di soluzioni cosmetiche, svolta nello stabilimento ubicato in Via Mazzabue n. 5 a Mezzani, si evidenzia che:

- 1) relativamente alla matrice "emissioni", interessata da variazioni emissive da effettuare nello stabilimento esistente, l'intervento risulta compatibile da un punto di vista urbanistico;
- 2) relativamente alla matrice "rumore", preso atto della dichiarazione del legale rappresentante della ditta, attestante che l'attività non supera i limiti acustici stabiliti dalla Classificazione Acustica del Comune di Mezzani, ai sensi della L. 447/1995 e dell'art. 4, comma 2, del DPR 227/2011, e che non sono indotti significativi aumenti dei flussi di traffico, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/2001 e della DGR 673/2004, l'intervento risulta compatibile con la classificazione acustica comunale e non comporta la necessità di ulteriori approfondimenti da un punto di vista acustico.

Pertanto, si esprime parere favorevole relativamente agli aspetti di propria competenza.

Il Responsabile del servizio
Ing. Valter Bertozzi

ALLEGATO 4

PGPR/2018/10263 DEL 15/5/2018



UNIONE BASSA EST PARMENSE
Provincia di Parma
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE



Torrile, 14/05/18
Pratica SUAP n. 128/2018
Rif. Prot. n. 2510/2512/2518 del 06/03/18
Documento protocollato

Prot. 5354 DEL 15/5/2018

|Spett. ARPAE- di Parma- SAC
PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.

Pratica SUAP n° 128/2018 pervenuta con PEC in data 06/03/18 prot. n. 2510/2512/2518 del 06/03/18, relativa a: **Istanza di modifica sostanziale AUA, presso stabilimento sito in MEZZANI, Via Mazzabue n. 5- Ditta Cosmoproject Srl**

Trasmissione pareri

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto, si trasmettono, per gli adempimenti di Vs competenza, i seguenti pareri:

- ARPAE- Sezione Provinciale, emesso in data 27/04/18, prot 8885, pervenuto in data 27/04/18, prot 4741;
- Azienda USL di Parma, Servizio SISP, emesso in data 18/04/18, prot. N. 26742, pervenuto in data 19/04/18, prot. 4369;
- Ufficio Urbanistica-Edilizia di questa Unione, emesso in data 11/05/18, prot. n. 5307, pervenuto in data 11/05/18, prot 5341 del 14/05/18;

Rimanendo in attesa dei pareri, autorizzazioni da trasmettere al seguente indirizzo PEC: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it, si porgono cordiali saluti.

Eventuali chiarimenti relativi alla Pratica Sportello citata, potranno essere richiesti direttamente allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Bassa Est Parmense, con sede in Via I Maggio, San Polo di Torrile a Torrile (PR), Tel. 0521669613 – Fax 0521/669669.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio SUAP
Dott. Ing. Alessia Benecchi
(documento firmato digitalmente)

Rif. Arpae n. PGPR/2018/5178 del 08/03/2018

Inviata con PEC

Spett.li

UNIONE BASSA EST PARMENSE
Ufficio Edilizia
Sede

Sportello Unico Attività Produttive
c.a. Alessandra Vezzoni

**OGGETTO: Pratica SUAP n. 128/2018 – riferimento prot. n. 2510/2512/2518 del 06/03/2018-
Istanza di modifica AUA ditta Cosmoproject Srl, sita in Casale di Mezzani, Via Mazzabue
n. 5**

Parere relativo agli aspetti acustici.

Fa seguito alla Vs richiesta di relazione tecnica del 14/03/2018, per comunicare quanto segue:

Premesso che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico ambientale redatta in data 23/02/2018 dallo "StudioALFA", a firma dei tecnici competente in acustica geom Matteo Ferrari, P.I. Gianluca Mainardi e ing. Lucio Leoni:

- l'attività produttiva consiste nella progettazione e produzione di soluzioni cosmetiche;
- l'attività produttiva e gran parte degli impianti sono in funzione nel periodo Diurno, solo il depuratore e unità trattamento aria sono attivi per 24 ore;
- nella valutazione di impatto acustico, viene esaminata la rumorosità generata dell'attività e dagli impianti in essere, tramite rilievi fonometrici eseguiti nel febbraio del 2018 e viene previsto il contributo generato dall'ampliamento impiantistico;
- le sorgenti di rumore sono individuate in: attività produttiva interna (ritenuta trascurabile), traffico indotto, impianti vari (compressori, depuratore, compattatore rifiuti, gruppo refrigeranti, gruppo motori, aspiratori/emissioni, UTA, Chiller, impianto termico);
- la ditta in esame è ubicata in classe V[^] "Area prevalentemente industriale" secondo la ZAC approvata dal Comune di Mezzani, così come gran parte del contesto limitrofo;

- per la verifica del criterio differenziale, come ricettori, sono stati individuati due edifici residenziali limitrofi all'impianto produttivo;
- la succitata valutazione previsionale di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività (in essere e post potenziamento) svolta con il clima acustico dell'area interessata, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali)**;
- in particolare relativamente al valore limite differenziale, viene dichiarato che presso i ricettori i livelli di pressione sonora previsti sono inferiori ai limiti di soglia per l'applicabilità del criterio differenziale;

Considerato che:

1. detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. le verifiche strumentali eseguite dai TCA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona.
3. per la valutazione del criterio differenziale i tecnici hanno considerato gli edifici residenziali limitrofi alla ditta Cosmoproject;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Mezzani, approvata con D.C.C. n. 25 del 05/09/2008 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Distinti saluti

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

ROBERTO MARCHIGNOLI

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:13403/2018

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.