

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2809 del 05/06/2018
Oggetto	D.Lgs 152/06 e s.m.i., art. 29-nonies - NETPACK S.p.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Delle Mele n. 65 - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2018-697 del 08.02.2018 per l'impianto situato in Comune di Cesena in Via Delle Amarene n. 131
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2931 del 05/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs 152/06 e s.m.i., art. 29-nonies - **NETPACK S.p.A.** con sede legale in Comune di Cesena, Via Delle Mele n. 65 - **Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2018-697 del 08.02.2018 per l'impianto situato in **Comune di Cesena** in **Via Delle Amarene n. 131**.

IL DIRIGENTE

DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE

Vista l'istruttoria del responsabile del procedimento di seguito riportata;

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con la quale, dal 01.01.2016, sono trasferite ad Arpa e le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Determinazione regionale n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23.04.2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: *"il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate"*;

Evidenziato che, con Determinazione del Dirigente della S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpa e n. DET-AMB-2018-697 del 08.02.2018, è stata rilasciata a **Netpack S.p.A.** l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per la gestione dell'impianto situato in Comune di Cesena, in Via Delle Amarene n. 131;

Vista la comunicazione presentata da **Netpack S.p.A.** attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 18.04.2018, acquisita al PGFC n. 6116 del 18.04.2018, avente ad oggetto la richiesta di modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2018-697 del 08.02.2018 per l'esercizio dell'impianto in oggetto, inerente:

- la dismissione del filtro a maniche in tessuto (M64) e relativo punto di emissione E9 e della pressa per rifiuti plastici (M59);
- l'installazione di un ulteriore press-container per lo stoccaggio temporaneo del rifiuto con codice EER 120105 (limatura e trucioli di materiali plastici);

- l'installazione di due container per lo stoccaggio di materie prime;
- la proroga relativa alla prescrizione n. 54;

Vista la nota del 24.04.2018, PGFC/2018/6480 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione della Ditta sopracitata, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale di AIA che richiede l'aggiornamento dell'A.I.A., descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;

Considerato che con la medesima nota di cui al capoverso precedente, questa Agenzia ha chiesto al Comune di Cesena e all'AUSL Romagna-DSP di Cesena di esprimere entro il 24.05.2018 eventuale parere in merito alla comunicazione in oggetto, ovvero la necessità di documentazione integrativa e che, allo scadere del termine sopra indicato, in assenza di diverse indicazioni fornite dagli Enti in indirizzo, si sarebbe considerato acquisito l'assenso senza prescrizioni alla modifica non sostanziale proposta dalla ditta **Netpack S.p.A.**;

Vista la richiesta di rapporto istruttorio inviata da questa SAC al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena in data 24.04.2018, PGFC/2018/6477;

Vista la nota del 02.05.2018, acquisita al PGFC/2018/6985, con cui la ditta ha integrato volontariamente l'istanza, sostituendo la planimetria 3A_1 precedentemente presentata con una nuova revisione aggiornata della stessa;

Vista la nota del 04.05.2018, PGFC/2018/7133 con cui questa Agenzia ha trasmesso la documentazione citata al capoverso precedente agli enti coinvolti nel procedimento;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 6477 del 24.04.2018, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha espresso **parere favorevole** a quanto richiesto, proponendo alcune modifiche all'autorizzazione vigente come di seguito riportato in sintesi:

- Nella *Tabella 5: Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I D.Lgs. 152/06 e s.m.i.* del § C2.2.1 dell'AIA eliminare la seguente riga:

E9	Il punto di emissione aspira gli effluenti provenienti dalle taglierine (da M7 ad M11), dal reparto stampa (M16-M17-M18-M66 nuova) e dalla pressa rifili (M59)	Reparto Taglio
----	--	----------------

- Nella *Tabella 14: Limiti emissioni convogliate* del § D2.4 dell'AIA eliminare la seguente riga:

E9	11.000	24	9,5	Materiale Particellare	10	Filtro a maniche con pressostato differenziale	-
----	--------	----	-----	------------------------	----	--	---

- Nella Tabella presente al § D3.3.5 *Monitoraggio e Controllo Emissioni in Atmosfera* eliminare la seguente riga:

Emissione E9 Manutenzione su filtro a maniche	Pressione Differenziale	Mensilmente	In concomitanza della visita ispettiva	Registro Cartaceo Vidimato ARPAE	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
--	-------------------------	-------------	--	----------------------------------	---------	--

- Eliminare la prescrizione n.39 del § D2.4 dell'AIA
- Al §A6 *Planimetrie di riferimento* dell'AIA si propone di sostituire la Planimetria 3A/1 ATMOSFERA Rev.1 del 03.11.2017 con la Planimetria 3A_1 Revisione 2 del 21.03.2018
- Al §A6 *Planimetrie di riferimento* dell'AIA si propone di sostituire la Planimetria 3D RIFIUTI E MATERIE PRIME Rev.1 del 14.11.2017 con la Planimetria 3D RIFIUTI E MATERIE PRIME Rev. 2 del 21.03.2018
- Di sostituire la descrizione dell'Area n.14 al § C2.3.1 *Piano di Gestione delle aree scoperte*

impermeabilizzate ed acque meteoriche dei pluviali dell'AIA con la seguente, sotto riportata:

Area n.14: Adesivi, inchiostri, acetato di etile e diluenti arrivano, opportunamente imballati e racchiusi nei propri contenitori, a bordo di automezzi e vengono posizionati all'interno dei 3 containers metallici chiusi e dotati di apposito bacino di contenimento. Tali depositi vengono utilizzati saltuariamente, in occasione di punte di produzione, in aggiunta all'area di stoccaggio 16 per collocare le materie prime eccedenti la capacità di tale area.

- Nella *Tabella 13: D1 Interventi di adeguamento/miglioramento* dell'AIA la 18° riga si sostituisce con la seguente dicitura:

Relativamente agli scarichi reflui domestici il gestore deve presentare al servizio Risorse Idriche e Atmosferiche, Autorizzazioni Ambientali del Comune di Cesena il benestare allo scarico in fognatura nera rilasciato dall'Ente gestore come da prescrizione n. 54	Entro 45 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione alla modifica non sostanziale
--	--

Dato atto che, da parte degli altri Enti, ad oggi non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per la ditta Netpack S.p.A., inoltrata in data 04.01.2018, tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0000654_20180104, e rilasciata in data 12.02.2018;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a Euro 500,00;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31.12.2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017-1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31.12.2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta **Netpack S.p.A.** con Determinazione del Dirigente della S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae n. DET-AMB-2018-697 del 08.02.2018, per la gestione dell'impianto situato in Comune di **Cesena**, in **Via Delle Amarene n. 131**, come di seguito riportato:

- 1.1. Nella *Tabella 5: Emissioni convogliate di cui all'art. 269, Titolo I D.Lgs. 152/06 e s.m.i.* del § C2.2.1 dell'AIA viene eliminata la seguente riga:

E9	Il punto di emissione aspira gli effluenti provenienti dalle taglierine (da M7 ad M11), dal reparto stampa (M16-M17-M18-M66 nuova)) e dalla pressa rifili (M59)	Reparto Taglio
----	---	----------------

- 1.2. Nella *Tabella 14: Limiti emissioni convogliate* del § D2.4 dell'AIA viene eliminata la seguente riga:

E9	11.000	24	9,5	Materiale Particellare	10	Filtro a maniche con pressostato differenziale	-
----	--------	----	-----	------------------------	----	--	---

- 1.3. Nella Tabella presente al § D3.3.5 *Monitoraggio e Controllo Emissioni in Atmosfera* viene eliminata la seguente riga:

Emissione E9 Manutenzione su filtro a maniche	Pressione Differenziale	Mensilmente	In concomitanza della visita ispettiva	Registro Cartaceo Vidimato ARPAE	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
---	----------------------------	-------------	--	-------------------------------------	---------	---

- 1.4. Viene eliminata la prescrizione n. 39 del § D2.4 dell'AIA;
- 1.5. Al §A6 *Planimetrie di riferimento* dell'AIA viene sostituita la Planimetria 3A/1 ATMOSFERA Rev.1 del 03.11.2017 con la Planimetria 3A_1 ATMOSFERA Rev_02 del 21.03.2018;
- 1.6. Al §A6 *Planimetrie di riferimento* dell'AIA viene sostituita la Planimetria 3D RIFIUTI E MATERIE PRIME Rev.1 del 14.11.2017 con la Planimetria 3D RIFIUTI E MATERIE PRIME Rev. 2 del 21.03.2018;
- 1.7. Viene sostituita la descrizione dell'Area n.14 al § C2.3.1 *Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate ed acque meteoriche dei pluviali* dell'AIA con la seguente, sotto riportata:

Area n.14: Adesivi, inchiostri, acetato di etile e diluenti arrivano, opportunamente imballati e racchiusi nei propri contenitori, a bordo di automezzi e vengono posizionati all'interno dei 3 containers metallici chiusi e dotati di apposito bacino di contenimento. Tali depositi vengono utilizzati saltuariamente, in occasione di punte di produzione, in aggiunta all'area di stoccaggio 16 per collocare le materie prime eccedenti la capacità di tale area.

- 1.8. Nella *Tabella 13: D1 Interventi di adeguamento/miglioramento* dell'AIA la 18° riga viene sostituita con la seguente dicitura:

Relativamente agli scarichi reflui domestici il gestore deve presentare al servizio Risorse Idriche e Atmosferiche, Autorizzazioni Ambientali del Comune di Cesena il benestare allo scarico in fognatura nera rilasciato dall'Ente gestore come da prescrizione n. 54	Entro 45 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione alla modifica non sostanziale
--	--

2. **di approvare**, su parere favorevole della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, i seguenti documenti:

- Planimetria 3A_1 ATMOSFERA Rev_02 del 21.03.2018;
- Planimetria 3D RIFIUTI E MATERIE PRIME Rev. 2 del 21.03.2018;

3. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
4. **di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
5. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Dirigente della S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae n. DET-AMB-2018-697 del 08.02.2018, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate;
6. **di stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'autorizzazione sopracitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
7. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. 152/06, il presente atto;
8. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Maltoni Michele, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. **di fare salvi** i diritti di terzi;
11. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
12. **di stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza alla ditta Netpack S.p.A., al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL Romagna – D.S.P. di Cesena.

Il Dirigente di Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.