

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2880 del 07/06/2018
Oggetto	AIA - D.LGS.152/06 E SMI - L.R.21/04 E SMI - CROWN IMBALLAGGI ITALIA SRL - COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE - AGGIORNAMENTO DELL'AIA DET. DELLA PROVINCIA DI PARMA N.377/2010
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2951 del 05/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette GIUGNO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 114/2017;
- la determinazione dirigenziale n° 1041 del 15/12/2017 e la DDG n.118/2017;

VISTI:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la parte seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con D.Lgs.n. 46/2014;
- la L.R. n.21/04 modificata con L.R. n.9/2015 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata da altra normativa regionale la competenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs. 241/1990 e s.m.i. relativo alle norme del procedimento e del processo amministrativo;
- il D.Lgs.183/2017 che ha apportato modifiche al D.Lgs.152/06 e smi, in particolare alla parte V, relativamente ai monitoraggi e ai limiti da prescrivere alla nuova categoria dei medi impianti di combustione;

RICHIAMATI:

- la determina della Provincia di Parma n. 377 del 02/02/2010 di Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla società Crown Imballaggi Srl per la propria installazione IPPC sita in loc. Ugozzolo in Comune di Parma;
- gli atti di voltura e di aggiornamento emessi dalla Provincia di Parma n.1306/2011, n.451/2012, n.1842/2012, n.1955/2013 e n.10890/2016, n.310/2017 e n.835/2018 rilasciati da Arpae SAC di Parma;

CONSIDERATA la comunicazione di modifica non sostanziale presentata tramite portale web Osservatorio IPPC da Crown Imballaggi Italia srl in data 30/03/2018 acquisita con prot.n.PGPR/2018/6999 del 03/04/2018 e relativa a:

- installazione di nuove emissioni

- dismissione “linea stampa e verniciatura S2”
- revisione zona lavaggio pezzi
- modifica monitoraggio emissioni postcombustore

VISTO il parere tecnico di Arpae – Sezione Provinciale di Parma espresso con prot.n.PGPR/2018/11640 del 01/06/2018 in cui si evidenzia la necessità di apportare modifiche all’AIA vigente di cui agli atti sopra citati;

VISTO il parere favorevole espresso da AUSL distretto di Parma prot.n.0028573 del 26/04/2018 acquisito con prot.n.PGPR/2018/8905 del 27/04/2018;

PRESO ATTO che a fronte della richiesta di parere avanzata da questa Arpae SAC di Parma con prot.n.PGPR/2018/7707 dell’11/04/2018 ad oggi – con termini scaduti il 2 maggio u.s. - nulla è pervenuto da parte del Comune di Parma;

CONSIDERATA la modifica come non sostanziale ai fini dell’AIA,

DETERMINA

A. DI AGGIORNARE l’allegato Le Condizioni dell’AIA della determina n.377/2010 e smi citate in premessa, in capo alla società Crown Imballaggi Italia Srl per l’installazione sita in Comune di Parma, in loc. Ugozzolo, secondo quanto riportato nell’allegato parere di Arpae Sezione Provinciale prot.n.PGPR/2018/11640 del 01/06/2018, limitatamente alle parti citate, ferma restando ogni altra parte dell’autorizzazione vigente;

B. di STABILIRE CHE, in merito alla modifica del piano di monitoraggio attualmente prescritto sul post combustore, per le ragioni espresse nell’allegato parere di Arpae sezione provinciale, la richiesta del gestore non viene al momento accolta e verrà rivalutata in sede di riesame dell’AIA qui non richiesto, ma da presentarsi nei tempi e ai sensi della normativa vigente in materia di AIA;

C. DI STABILIRE CHE:

- il presente atto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;

- il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;

D. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;

E. DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP del Comune di Parma per la conclusione del procedimento unico ad esso in capo;

F. DI INFORMARE CHE:

- l'Autorità Competente ARPAE (SAC), ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- l'Autorità Competente ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPAE – sez. prov.le di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- il responsabile di questo endoprocedimento di AIA è la D.ssa Beatrice Anelli.

Il Dirigente Responsabile di Arpae SAC di Parma
Dott. Paolo Maroli

Inviata tramite posta interna

Arpae – S.A.C.
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: AIA - DLgs. n. 152/06 e s.m.i., parte II., Titolo III bis – L.R. 21/2004 mod. da L.R. 9/2015 -
Crown Imballaggi Italia Srl - Comunicazione di modifica non sostanziale.
Parere.

In riferimento alla Vs. richiesta di parere in oggetto, esaminata la documentazione presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del DLgs. 152/06 e s.m.i. dalla ditta Crown Imballaggi Italia Srl con impianti siti in via Ugozzolo n. 100/a a Parma, si comunica quanto segue.

Gli interventi proposti consistono nella:

- installazione di nuove emissioni (E37);
- installazione di camino di evacuazione aria ambiente (E36);
- dismissione “linea stampa e verniciatura S2”;
- revisione zona lavaggio pezzi e dei depositi di rifiuti pericolosi.

Valutati come “modifiche non sostanziali” gli interventi comunicati, con la presente si esprime parere favorevole a quanto proposto.

Si ritiene comunque necessario che, entro 60 giorni dell’aggiornamento dell’A.I.A., la ditta:

1. presenti scheda C “Materie prime e di servizio/ausiliarie” aggiornata con l’inserimento del nuovo prodotto utilizzato;
2. aggiorni la Relazione di riferimento alla luce dell’inserimento della soluzione acquosa di “*Solfato di Rame*”.

Fermo restando tutto quanto presente nell’Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 377 del 02/02/2010 e s.m.i., si rende necessario l’aggiornamento dei capitoli dell’AIA di seguito riportati:

CAPITOLO D.2.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Inserimento di:

Emissione	E37
Provenienza	Cappa controllo qualità zona litografia (M37)
Termine ultimo com. dati periodo cont. marcia contr.	Entro 30 giorni dal termine del periodo continuativo di marcia controllata
Portata massima tq [Nm ³ /h]	2.500
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	260
Altezza minima [m]	5

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Sez. uscita [m ²]	0.025
Nota: la portata, come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.	

Dovrà essere svolto l'iter di attivazione degli impianti riportato al capitolo D1 dell'A.I.A. ed effettuata la misurazione della portata dell'emissione E37 al fine della verifica del rispetto di quanto autorizzato.

Camino	E36
Provenienza	Camino ricambio aria ambiente (M36)
Portata massima tq [Nm ³ /h]	7.000
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	260
Altezza minima [m]	13
Sez. uscita [m ²]	0.2
Nota: l'installazione del presente camino è autorizzata con il solo scopo di migliorare lo status lavorativo nella zona di verniciatura in cui sono presenti i forni. Il sistema è pertanto esclusivamente adibito alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. Attraverso il camino è quindi esclusa l'evacuazione di sostanze inquinanti dall'ambiente di lavoro.	

Eliminazione delle seguenti emissioni:

Emissione	E03	E03/A
Provenienza	Post combustore catalitico (M3-M3.1-M3.2)	Altre emissioni impianti "S2" (M3/A)

Aggiornamento flussi emissivi annui autorizzati:

Emissioni in atmosfera		
Monossido di Carbonio (CO) :	6 000	kg/a
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	13 000 000	kg/a
Ossidi di azoto (NO _x) :	21 000	kg/a
Materiale particellare:	5 100	kg/a

CAPITOLO D.3.2.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO EMISSIONE IN ATMOSFERA

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	Arpae		Gestore (trasmissione)	Arpae (esame)
Portata dell'emissione	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Annuale su E1 - E2 - E22	*	Cartacea su rapporti di prova	-	Annuale

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Concentrazione degli inquinanti	Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Annuale su E1 - E2 - E22	*	Cartacea su rapporti di prova	-	Annuale
Flussi emissivi di: Polveri CO CO2 NOx COVNM	Calcolo	Annuale	Annuale	Elettronica	Annuale	Annuale
Emissioni diffuse di COVNM	Calcolo	Annuale	-	Elettronica	Annuale	Annuale

* se necessario al fine della verifica annuale del report.

Modifica piano di monitoraggio post combustore

Contestualmente agli interventi proposti e sopra valutati, la ditta ha presentato richiesta di “... eliminare gli autocontrolli annuali sui parametri di combustione (CO, NO_x, CO₂) dei post combustori installati (emissioni E1, E2 ed E22) ...”.

Pur prendendo atto di quanto previsto dalla Parte V del Dlgs 152/06 art. 273-bis comma 10 lettera b secondo il quale gli impianti di postcombustione non costituiscono medi impianti di combustione, ma considerando che la composizione del fluido gassoso emesso determinato al momento del prelievo deve essere obbligatoriamente riportata nei referti analitici relativi ai controlli eseguiti alle singole emissioni (rif. A.I.A. vigente cap. D.2.5 raccolta dati e informazioni – metodi di campionamento e misura – emissioni in atmosfera), con la presente si ritiene di non accogliere la richiesta avanzata, riservandosi di rivalutarla in sede di riesame dell’A.I.A.

Distinti saluti.

I Tecnici incaricati
 Elisabetta Ardesi - Antonina Mainardi

La Responsabile del Distretto di Parma
 Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.