

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-2898 del 08/06/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oggetto                     | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA TENUTA GACCI DI LODI SANDRA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI VERUCCHIO (RN), VIA CA' GACCI n. 824 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VITIVINICOLA E AGRITURISTICA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VERUCCHIO, VIA CA' GACCI N. 824 - MODIFICA DELL'AUA N. 997 DEL 28/02/2017 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-3020 del 08/06/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dirigente adottante         | STEFANO RENATO DE DONATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Questo giorno otto GIUGNO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **TENUTA GACCI DI LODI SANDRA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI VERUCCHIO (RN), VIA CA' GACCI n. 824 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VITIVINICOLA E AGRITURISTICA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VERUCCHIO, VIA CA' GACCI N. 824 – MODIFICA DELL'AUA N. 997 DEL 28/02/2017

### IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

#### RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni Valmarecchia in data 09/03/2018 ad integrazione della Pratica edilizia n. P11/2017 - assunta al PG di ARPAE con prot. n. 2627 del 21/03/2018 (pratica ARPAE n. 10276/2018) e successiva integrazione pervenuta in data 29/05/2018, dalla Ditta **TENUTA GACCI DI LODI SANDRA** (C.F./P.IVA 04166440406), avente sede legale in Verucchio (RN) e impianto in Verucchio (RN), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di coltivazione di uva e produzione vino da uve proprie e attività agrituristiche;

DATO ATTO che con riferimento all'impianto in oggetto in data 28/02/2017 è stata rilasciata dal Dirigente Responsabile di Arpae-SAC di Rimini l'AUA n. 997 comprensiva del titolo autorizzativo ambientale relativo allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi (edificio 1 - annesso agricolo);

DATO ATTO che nella documentazione allegata all'istanza AUA n. 997/2017 (integrazione volontaria pervenuta ad Arpae in data 08/02/2017 con prot. 1199) la ditta comunica la rinuncia allo scarico delle acque reflue provenienti dalla cantina (edificio 2), dichiarando che per tali acque viene previsto il totale riutilizzo a fini irrigui in conformità alle disposizioni del titolo III del Regolamento regionale 4 gennaio 2016 n. 1 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari" (ora sostituito dal Regolamento regionale 15 dicembre 2017 n. 3);

DATO ATTO che la presente istanza di modifica dell'AUA riguarda l'introduzione del titolo autorizzativo ambientale relativo allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura riferito all'edificio 4 da utilizzarsi a scopo ricettivo (appartamento in affitto);

DATO ATTO che la presente istanza di modifica dell'AUA riguarda (a seguito di espressa richiesta pervenuta in data 30/05/2018 con prot. 5183) la revisione della prescrizione relativa al dimensionamento del filtro anaerobico dell'impianto di depurazione da 2 a.e. a 1 a.e. relativo all'edificio 1 (annesso agricolo)

ACQUISITA la comunicazione trasmessa dal comune di Verucchio (Ufficio Ambiente) del 17/02/2017, registrata al protocollo di Arpae con n. 1513 in data 20/02/2017 con la quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA alle seguenti condizioni:

- rispettare le prescrizioni contenute nel "parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico" formulato dal Servizio Territoriale di Arpae del 17/02/2017;
- l'utilizzazione agronomica dei reflui confluiti in vasca a tenuta stagna dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del titolo III del Regolamento regionale 4 gennaio 2016 n. 1 (ora sostituito dal Regolamento regionale 15 dicembre 2017 n. 3);

ACQUISITA la comunicazione trasmessa dal comune di Verucchio (Ufficio Ambiente) del 20/03/2018, registrata al protocollo di Arpae con n. 2682 in data 22/03/2018 con la quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA alle seguenti condizioni:

- rispettare le prescrizioni contenute nel "parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico" formulato dal Servizio Territoriale di Arpae del 15/02/2018;

ACQUISITA la comunicazione trasmessa dal comune di Verucchio (Ufficio Ambiente) del 06/06/2018, registrata al protocollo di Arpae con n. 5433 in data 06/06/2018 con la quale si esprime parere favorevole alla revisione della prescrizione riferita al dimensionamento del filtro anaerobico come da parere favorevole espresso da Arpae – Servizio Territoriale del 05/06/2018 (sinadoc 16976/2018);

DATO ATTO che il comune non ha espresso motivi ostativi in relazione all'impatto acustico;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae-SAC di Rimini;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta TENUTA GACCI DI LODI SANDRA, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

### DETERMINA

1. DI MODIFICARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al Titolare della Ditta TENUTA GACCI DI LODI SANDRA, avente sede legale in Comune di Verucchio (RN), Via Cà Gacci n. 824 (C.F./P.IVA 04166440406) per l'esercizio dell'**attività di coltivazione di uva e produzione di vino da uve proprie e attività agrituristica** nell'impianto sito in Comune di Verucchio (RN), Via Cà Gacci n. 824, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale (Edifici 1 e 4);
  - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque reflue domestiche che non recapitano in fognatura (Edificio 1) con la precisazione che la prescrizione: "il filtro batterico anaerobico dovrà essere dimensionato per 2 a.e." è sostituita da "il filtro batterico anaerobico dovrà essere dimensionato per 1 a.e.";

l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque reflue domestiche che non recapitano in fognatura (Edificio 4);
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
    - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative e quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
  - 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
  - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, **almeno 6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dalla Sezione provinciale di Rimini;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE – Sezione provinciale, all'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPR 59/2013 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Verucchio, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Il presente atto revoca e sostituisce il precedente Provvedimento AUA n. 997 del 28/02/2017 rilasciato dal Dirigente Responsabile dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Rimini;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

SINADOC n° 35997/2016

(Da assumere a riferimento nell'eventuale nota di riscontro)

Spett. le      Municipio di Verucchio  
Ufficio Ambiente  
Settore Urbanistica Edilizia Ambiente  
(inviata per Pec)

e, p.c.      SPUN Sportello Unico Attività  
Produttive  
(inviata per Pec)

**Oggetto:** Parere ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. – *Parte Terza*; D.G.R. n. 1053/03.  
Scarico mediante filtro batterico anaerobico, delle acque reflue domestiche originate dal  
**fabbricato ad uso annesso agricolo** della Tenuta Gacci ubicato in Via Cà Gacci,  
824 (Fig. 24 part. n. 294, 295) – Verucchio (RN).

Con riferimento alla Vs. richiesta trasmessa con Pec del 09/02/2017, relativa all' immobile di proprietà della Tenuta Cà Gacci, acquisita agli atti di questo Servizio Territoriale ARPAE con prot. n. 1260 del 10/02/2017, esaminata la documentazione presentata e vista la normativa vigente in materia di smaltimento di acque reflue domestiche, si evince che:

- la zona in cui è situata la proprietà in oggetto non è servita da pubblica fognatura;
- l'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche deve servire il solo bagno di un fabbricato, costituito da un piano interrato e un piano terra, dimensionato per 2 utenti;
- le acque reflue provenienti dal bagno convoglieranno in una vasca imhoff dimensionata per 2 a.e. (camera di sedimentazione 100 litri, camera di digestione 400 litri) e successivamente in un filtro batterico anaerobico, dimensionato per 1 a.e. (superficie del filtro 1,0 mq). Le acque chiarificate in uscita dal filtro scaricheranno nel fosso poderale di proprietà, previo pozzetto di campionamento;
- le acque bianche dei pluviali andranno a dispersione.

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque dall'inquinamento, questo Servizio Territoriale ARPAE, per quanto di competenza, esprime

**parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.**

Tale parere è relativo all'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche derivanti **dal bagno del solo annesso agricolo** della tenuta Gacci, ubicata nel comune di Verucchio via Cà Gacci, 824, titolare dello scarico in oggetto, la Sig.ra Lodi Sandra, nata a Cento (FE) il 27/09/1950, e residente a Borgo Maggiore RSM Strada di San Michele, 83.

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si ritiene opportuno proporre l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- *in considerazione della fattispecie di "corpo idrico non significativo (punto 9 art. 124 Dlgs 152/06), nell'ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, si ritiene che lo scarico dovrà conformarsi ai valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati nella tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03;*
- lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento, in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- il pozzetto di campionamento che dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, deve avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita posizionata almeno 20 cm più in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire eventuali operazioni di campionamento;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia della vasca tipo Imhoff;
- con periodicità annuale occorre provvedere al lavaggio della massa filtrante del filtro anaerobico;
- **il filtro batterico anaerobico dovrà essere dimensionato per 2 a.e.;**
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;
- lo smaltimento delle acque bianche è soggetto ai regolamenti locali;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Pratica trattata da: Pellegrino Cinzia

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TERRITORIALE**  
Dott.ssa Gianna Sallese

Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370 / tel .051/6223811 | arpaer@arpa.emr.it | www.arpae.it |

Posta Elettronica Certificata dirgen@cert.arpa.emr.it

**Sezione Provinciale di Rimini** - Servizio territoriale

Via Settembrini, 17/D - 47923 Rimini | tel . 0541/319202 | urprn@arpa.emr.it | www.arpae.it | PEC aoom@cert.arpa.emr.it



SINADOC n° 5747/2018  
(Da assumere a riferimento nell'eventuale nota di riscontro)

Spett . li SUAP  
[suap.valmarecchia@legalmail.it](mailto:suap.valmarecchia@legalmail.it)  
  
Unione di Comuni Valmarecchia  
[unione.valmarecchia@legalmail.it](mailto:unione.valmarecchia@legalmail.it)  
  
e, p.c. ARPAE -SAC  
c.a. Giovanni Paganelli  
(inviata per posta elettronica interna)  
  
HERA spa-Rimini  
[istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it](mailto:istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it)  
[heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it](mailto:heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it)

**Oggetto:** Procedimento edilizio (permesso di costruire) n. P11/2017. Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, Legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona Parere ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. – *Parte Terza*; D.G.R. n. 1053/03. Scarico mediante filtro batterico anaerobico, delle acque reflue domestiche originate dal fabbricato ad uso “alloggio per il turismo rurale” (annesso alla Tenuta Gacci) ubicato in Via Cà Gacci, (Fg. 24 part. n. 242) – Verucchio, Rimini.

Con riferimento alla Vs. richiesta trasmessa con prot. n.001303 del 30/01/2018 relativa all'immobile di proprietà della Sig.ra Lodi Sandra, titolare dello scarico in oggetto, acquisita agli atti di questo Servizio Territoriale ARPAE con prot. n.834 del 30/01/2018; esaminata la documentazione presentata e vista la normativa vigente in materia di smaltimento di acque reflue domestiche, si evince che:

- la zona in cui è situata la proprietà in oggetto non è servita da pubblica fognatura;
- l'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche deve servire un fabbricato destinato ad alloggio per il turismo rurale, dimensionato per 2 utenti;
- le acque reflue provenienti dalla cucina, previo passaggio in degrassatore, (volume previsto 127 litri) convogliano insieme alle acque reflue provenienti dal bagno, ad una vasca imhoff dimensionata per 3 a.e. (camera di sedimentazione 209 litri, camera di digestione 641 litri) per poi essere trattate in un filtro batterico anaerobico dimensionato per 2 a.e. (superficie del filtro 1,04 mq). Le acque chiarificate verranno convogliate al fosso di proprietà, previo pozzetto di campionamento;
- le acque bianche dei pluviali e quelle drenanti dall'area circostante convoglieranno allo stesso fosso, a valle del pozzetto di campionamento delle acque reflue domestiche.

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque dall'inquinamento, questo Servizio Territoriale ARPAE, per quanto di competenza, esprime

**parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.**



Tale parere è relativo all'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale (fosso di proprietà) derivanti dal fabbricato ad uso civile abitazione (alloggio per il turismo rurale) ubicato nel comune di Verucchio in via Cà Gacci, (Fig. 24 part. 242). Viene individuato titolare dello scarico in oggetto, in quanto richiedente l'autorizzazione, la Sig.ra Lodi Sandra nata a Cento (FE) il 27/09/50, e residente in Repubblica di San Marino (RSM) in Via Strada San Michele, 83.

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si ritiene opportuno proporre l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- *in considerazione della fattispecie di "corpo idrico non significativo (punto 9 art. 124 Dlgs 152/06), nell'ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, si ritiene che lo scarico dovrà conformarsi ai valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati nella tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03;*
- lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento, in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- il pozzetto di campionamento che dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, deve avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita posizionata almeno 20 cm più in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire eventuali operazioni di campionamento;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia della vasca tipo Imhoff e del degrassatore;
- con periodicità annuale occorre provvedere al controlavaggio della massa filtrante del filtro anaerobico;
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;
- lo smaltimento delle acque bianche è soggetto ai regolamenti locali;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;



Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Pratica trattata da: Pellegrino Cinzia

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TERRITORIALE**  
Dott.ssa Gianna Sallese

Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370 / tel .051/6223811 | [arpaer@arpa.emr.it](mailto:arpaer@arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) |

Posta Elettronica Certificata [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it)

**Sezione Provinciale di Rimini** - Servizio territoriale

Via Settembrini, 17/D - 47923 Rimini | tel . 0541/319202 | [urprn@arpa.emr.it](mailto:urprn@arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | PEC [aoorn@cert.arpa.emr.it](mailto:aoorn@cert.arpa.emr.it)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**