

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2943 del 12/06/2018
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla Az.agr. MUSOLESI LORETTA per coltivazione mista di cereali e altri seminativi, sito in Comune di Monzuno, via Ponticelli snc.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3089 del 12/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dodici GIUGNO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Az.agr. **MUSOLESI LORETTA** per l'attività di coltivazione mista di cereali e altri seminativi, sito in Comune di Monzuno (BO), via Ponticelli snc.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla Az.agr. Musolesi Loretta (C.F. MSLT53R59G566S e P.IVA 00299021204) per l'attività di coltivazione mista di cereali e altri seminativi, sito in Comune di Monzuno (BO), via Ponticelli snc, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la Az.agr. **Musolesi Loretta** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Az.agr. **Musolesi Loretta** (C.F. MSLT53R59G566S e P.IVA 00299021204) con sede legale in Comune di Monzuno, via Ponticelli, 70/1, per l'impianto sito in Comune di Monzuno, via Ponticelli, snc, ha presentato, nella persona di Emilio Vecchi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Appennino Bolognese in data 23/05/2018 (Prot. n. 8430) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 8440 del 23/05/2018 (pratica SUAP n. 2018/8430), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/05/2018 al PGB0/2018/11907 e confluito nella **Pratica SINADOC 16074/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 04/06/2018, PGB0/2018/12895, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 9405 del 07/06/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 08/06/2018 al PGB0/2018/13378, ha trasmesso parere favorevole ambientale del Comune di Monzuno del 07/06/2018 (Prot. n. 6460) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Monzuno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a

Bologna, data di redazione 12/06/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali (delibera dirigenziale di proroga n. 1055 del 18 dicembre 2017).

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Az agr. MUSOLESI LORETTA
Comune di Monzuno (BO), via Ponticelli, snc

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (compluvio naturale poi Rio Cozzo) classificato dal Comune di Monzuno (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di coltivazioni miste di cereali e altri seminativi.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Monzuno, visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGBO/2018/12895 del 04/06/2018, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna

Pratica Sinadoc 16074/2018

Documento redatto in data 12/06/2018



COMUNE DI MONZUNO

Città Metropolitana di Bologna
Medaglia d'Oro al Merito Civile

AREA TECNICA

Prot. 6460

Monzuno, 07/06/2018

PARERE RELATIVO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D. Lgs. 59/2013)

RICHIEDENTE: Azienda Agricola Musolesi Loretta
UBICAZIONE: Località Ponticelli

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 del 03/04/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1053/2003;
- la richiesta di parere di competenza trasmessa dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con nota prot. 5918/2018 con riferimento all'istanza allegata presentata dal Geom. Vecchi Emilio tecnico delegato da Musolesi Loretta C.F. MSLT53R59G566S residente in Monzuno(BO) Località Ponticelli 70/1 in qualità di rappresentante legale della Azienda Agricola Musolesi Loretta volta all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale relativa all'impianto sito in Monzuno Località Ponticelli per l'attività di coltivazione mista di cereali e altri seminativi con matrice scarichi di acque reflue;
- la documentazione allegata alla suddetta richiesta di parere;
- il parere emesso da Arpa e pervenuta al Comune di Monzuno con nota prot.6443 del 06/06/2018;
- il provvedimento sindacale di nomina dei Responsabili di Area e dei Servizi - Registro Nomine n. 8/2017;

CONSIDERATO CHE:

- trattasi di scarico di acque reflue domestiche originato dai servizi igienici a servizio dell'attività di coltivazione il cui recapito finale risulta essere il Rio Cozzo;
- l'impianto ricade in ARP "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico", Zone a rischio frana, Connettivo ecologico diffuso, Limiti di rispetto delle infrastrutture viarie e ferroviarie;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



COMUNE DI MONZUNO

Città Metropolitana di Bologna
Medaglia d'Oro al Merito Civile

AREA TECNICA

sulla base di quanto dichiarato, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento, ritenendo non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, a condizione che le opere siano realizzate in conformità a quanto indicato nella documentazione presentata e che sia rispettata la prescrizione contenuta nel parere emesso da ARPA e qui di seguito riportata:

- sia previsto il posizionamento di idoneo pozzetto degrassatore nella condotta di scarico delle acque reflue saponose proveniente dai lavandini e/o docce.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Massimo Milani

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12.12.1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SINADOC n° 16074/2018

(DA ASSUMERE COME RIFERIMENTO NELL'EVENTUALE RISCONTRO)

**Alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Via San Felice 25
40122 BOLOGNA
alla c.a Vigarani Alfredo**

e p.c. **Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
SUAP
Piazza della Pace 4
40038 Vergato (BO)
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it**

**Oggetto: Trasmissione relazione istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D. Lgs. 59/2013.
Impianto: AZIENDA AGRICOLA MUSOLESI LORETTA sita in Comune di Monzuno (BO) Via Ponticelli.**

La domanda risulta essere stata presentata per le sotto elencate matrici:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:

- Trattasi di scarico di acque reflue domestiche originato dai servizi igienici dell'allevamento in oggetto (n° 4 a.e.);
- Il recapito finale dello scarico risulta essere un compluvio naturale poi Rio Cozzo;
- Tale scarico risulta trattato mediante Fossa imhoff , filtro batterico aerobico dimensionati per 4 a.e. poi ulteriore fossa imhoff per il trattamento finale;
- non è stato previsto il posizionamento di idoneo pozzetto degrassatore;
- Dalla planimetria allegata alla pratica si evince che le acque meteoriche risultano raccolte separatamente e immesse nella condotta di scarico a valle dei sistemi di trattamento;
- I sistemi di trattamento previsti risultano correttamente dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti derivanti dall' insediamento.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Montagna | Via Berzantina , n 30/10 | Castel di Casio (BO)| Tel.0534 22379 Fax 0534 24395

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento, si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, a condizione che:

- sia previsto il posizionamento di idoneo pozzetto degrassatore nella condotta di scarico delle acque reflue saponose provenienti dai lavandini e/o docce;

Distinti saluti

Istruttoria tecnica redatta dal Tecnico della Prevenzione Loretta Turrini

Il Dirigente

(Dr. V. Gandolfi)

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.