

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2944 del 12/06/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla TECNOS S.R.L. per impianto ubicato in Via I Maggio n. 2, Comune di Sasso Marconi (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3091 del 12/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dodici GIUGNO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla TECNOS S.R.L. per impianto ubicato in Via I Maggio n. 2, Comune di Sasso Marconi (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla TECNOS S.R.L. per l'impianto sito a Sasso Marconi, in via I Maggio n. 2, c.a.p. 40037 dove viene svolta l'attività di lavorazioni edili e deposito. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali² di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Sasso Marconi.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la TECNOS S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La TECNOS S.R.L., C.F. e P.IVA 01758781205, con sede legale a Sasso Marconi, in via I Maggio n. 2, c.a.p. 40037, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Alberto Di Bari, in qualità di procuratore speciale di TECNOS S.R.L. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 8/5/2018 al prot. n. 8043, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota del 10/5/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 11/5/2018 al prot. PGB0 n. 11013, ha trasmesso ad Arpae la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Arpae - Sezione Territoriale di Bologna - Distretto di Bologna, con propria nota del 21/5/2018 ha trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Sasso Marconi con propria nota del 5/6/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 6/6/2018 al prot. PGB0 n. 13171, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, con le prescrizioni impartite da Arpae - Sezione Territoriale di Bologna.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad €146 (matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.04).

Bologna, data di redazione 12/6/2018

Il Responsabile Unità Operativa
Autorizzazioni Ambientali

STEFANO STAGNI ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della TECNOS S.R.L. ubicato in Via I Maggio n. 2, Comune di Sasso Marconi (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere di Arpae - Sezione Territoriale di Bologna - Distretto di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi, visto anche il parere di Arpae - Sezione Territoriale di Bologna - Distretto di Bologna prot. n. PGBO 11716 del 21/5/2018, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 9885 del 5/6/2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 15737/2018

Documento redatto in data 12/6/2018



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

AREA TECNICA

SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sasso Marconi, 05/06/2018

Prot. n. 9885/UT/Rel
Classificazione 08/03
Fascicolo 2018/22
2018/AUA08

Spett.le

A.R.P.A.E. SAC Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale – Prot. n. 8043 del 08/05/2018 pos. n. **2018/AUA08 – TECNOS S.R.L.** per immobile sito in via I MAGGIO n. 2.
Comunicazione parere e richiesta rilascio A.U.A.

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata da **TECNOS S.R.L.** in data 08/05/2018 prot. 8043 e visti gli atti ed gli elaborati presentati per la matrice scarichi.

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpae ricevuto con pec il 22/05/2018 prot. 8940, relativo alla matrice scarichi;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 08/05/2018 prot. 8043 da **TECNOS S.R.L.** con sede dello stabilimento a SASSO MARCONI in via I Maggio n. 2 per le seguente matrice:

- scarico domestico in acque superficiali, con le prescrizioni espresse da Arpae nel parere sopracitato.

In riferimento a quanto richiesto da ARPAE nel parere sopracitato in merito all'obbligatorietà dell'allacciamento alla pubblica fognatura ai sensi dell'art. 46 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, si comunica che è stata valutata la possibilità di allacciamento ma è stato accertato che vi sono rilevanti difficoltà tecniche per il raggiungimento della fognatura pubblica (quali ad esempio metanodotto SNAM che impedisce l'attraversamento).

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per Il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile delegato
Luigi Ropa Esposti
(firma digitale)

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale".
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.lg. 39/93 e l'art. 39/93 e l'art. 3bis e 4bis del D. Lgs. 82/2005.*

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale";

Spettabile **ARPAE**

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC)
di Bologna**

Via San Felice n. 25 – 40122 Bologna-

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

c.a. Pierluigi BERNARDI

Spettabile **SUAP Comune di Sasso Marconi**

P.zza dei Martiri n°6

40037 Sasso Marconi (BO)

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

c.a. Geom.Luigi Ropa Esposti

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alla matrice scarichi presentata per conto della ditta “**TECNOS s.r.l.**”, relativa agli scarichi derivante dagli immobili di Via I Maggio n. 2 in Sasso Marconi.

Con riferimento all'oggetto ed esaminata la documentazione tecnica acquisita dallo scrivente Distretto in data 21/05/2018 si comunica quanto segue.

Trattasi di domanda di Autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue provenienti dalla ditta che esercita attività di lavorazioni edili e deposito materiale per l'edilizia.

Gli scarichi sono provenienti dai servizi igienici per gli addetti.

Viene previsto un sistema di depurazione dei reflui costituito da 1 fossa Imhoff ed 1 filtro anaerobico; il sistema viene progettato per una potenzialità di scarico pari a 6 a.e..

I reflui recapitano nel fosso di campagna.

Il suddetto scarico è classificabile di tipo “domestico”, secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

In base a quanto contenuto nella Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003, vista la destinazione dell'edificio lo scarico in trattazione dovrà essere sottoposto alle soluzioni depurative indicate per le tipologie di insediamento “complessi edilizi o piccoli nuclei abitativi” di cui alla tabella B allegata alla Delibera stessa, che prevede il posizionamento di un filtro aerobico dotato di seconda Imhoff avente funzione di trattenere il materiale in sospensione; viene comunque valutata la ridotta consistenza dello scarico di progetto, quantificata pari a 6 abitanti equivalenti e si ritiene pertanto congruo il sistema di depurazione adottato.

Valutata la consistenza dello scarico di progetto e la congruità del sistema adottato, si esprime pertanto **nulla osta** alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale relativa alla matrice scarico, vincolata alle seguenti prescrizioni:

- La fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possa arrecare fastidi;
- si prescrive alla proprietà una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento all'asportazione, con cadenza almeno annuale, del fango di supero dalla fossa Imhoff, che dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);

- la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante del filtro aerobico a cadenza annuale;
- il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art.4.7 della Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 9.6.2003;
- lo scarico delle acque bianche e domestiche dovrà avvenire previa autorizzazione dell'Ente gestore il corpo recettore;
- qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento della fossa Imhoff e dei volumi di massa filtrante.

Il presente parere tecnico è subordinato alla verifica, da parte di codesta Amministrazione comunale, dell'obbligatorietà all'allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le indicazioni contenute agli artt. 36 e 37 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal p.a. Carlo Baldisserri al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Cristina Regazzi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.