ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2984 del 14/06/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA F.LLI CASADEI SAS DI CASADEI MARCO & C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA VIA SANTARCANGIOLESE 4999 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI ED AUTOLAVAGGIO SITO IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA, VIA SANTARCANGIOLESE 4999.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3129 del 14/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattordici GIUGNO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA F.LLI CASADEI SAS DI CASADEI MARCO & C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA VIA SANTARCANGIOLESE 4999 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** (**AUA**) PER L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI ED AUTOLAVAGGIO SITO IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA, VIA SANTARCANGIOLESE 4999.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni Valmarecchia in data 19/02/2018 - assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 1727 del 22/02/2018 (pratica ARPAE n. 7354/2018), dalla Ditta **F.LLI CASADEI SAS DI CASADEI MARCO & C.** (C.F. 02515720403), avente sede legale e sede dell'impianto in Poggio Torriana, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di distribuzione carburanti per autotrazione ed autolavaggio;

Dato atto che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia recapita in pubblica fognatura;

ACQUISITA al PGRN ARPAE di Rimini con il numero 5687 del 13/06/2018, il titolo abilitativo del Comune di Poggio Torriana prot. n. 6313 del 04/06/2018 – Risc. Prot. n. 2022/2018, che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA, prot. n. 43439 del 07/05/2018, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA;

DATO ATTO che il Comune di Poggio Torriana in qualità di ente competente ha espresso parere favorevole in materia di inquinamento acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini Dott. Stefano Renato de Donato;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) in capo al titolare della Ditta F.LLI CASADEI SAS DI CASADEI MARCO & C., avente sede legale in Comune di Poggio Torriana, Via Santarcangiolese 4999 (C.F. 02515720403) per l'**attività di distribuzione carburanti ed autolavaggio,** sita in Comune di Poggio Torriana, Via Santarcangiolese 4999 fatti salvi i diritti di terzi;

2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
   - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;

- comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

   3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

   l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;

   3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
   - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;

   3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

   La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Poggio Torriana, Arpae SAC - Struttura autorizzazione e concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del

D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

12. Di individuare il Dott. Stefano Renato de Donato, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;

13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

COMUNE DI POGGIO TORRIANA

PROVINCIA DI RIMINI

SETTORE 1: TERRITORIO - INNOVAZIONE - SVILUPPO

Ufficio Edilizia Privata - Sportello Unico per l'Edilizia

Municipio di Poggio Berni: *Via Roma loc. Poggio Berni n. 25 - 47824 Poggio Torriana (RN)*

Tel: 0541.629701 int. 3.2 - Fax: 0541.688098 - e-mail PEC: comune.poggiotorriana@legalmail.it

Prot. n. 0006313/2018
Risc. prot. n. 0002022/2018

Poggio Torriana, 04.06.2018

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI VALMARECCHIA**
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
P.zza Ganganelli, 1
47822 SANTARCANGELO di R.
Pec: suap.valmarecchia@legalmail.it

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
Protocollo N.0008599/2018 del 11/06/2018
E

Oggetto: **Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** ai sensi del DPR n. 59 del 13.03.2013
DITTA: **F.LLI CASADEI S.A.S. DI CASADEI MARCO & C.**
TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Soc. **F.LLI CASADEI S.A.S. DI CASADEI MARCO & C.** allo Sportello Unico per Le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Marecchia, per l'immobile sito in Poggio Torriana via Santarcangiolese, Loc. Poggio Berni, nc. 4999, in merito a:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della Sez. II Parte Terza del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii. (proseguimento senza modifiche);
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8 commi 4 o 6, della L. 26.10.1995, n. 447 (proseguimento senza modifiche);

Esaminata la documentazione allegata all'istanza, acquisita agli atti dello scrivente Ente il 23.02.2018 prot. n. 0002022;

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive di notorietà a firma del L.R. della Società Sig. MARCO CASADEI, attestanti il rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 (art. 4 commi 1 e 2 DPR 227/2011) e il non utilizzo di macchinari o impianti rumorosi ovvero che l'attività non induce aumenti significativi dei flussi di traffico;

Vista la precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per acque reflue industriali (autolavaggio) n. 005/2014, prot. 0008173 del 03.09.2014, rilasciata alla ditta F.LLI CASADEI SAS dal Comune di Poggio Torriana;

Preso atto del parere favorevole condizionato emesso da HERA S.p.A. con atto del 07.05.2018 prot. n. 43439, acquisito agli atti dello scrivente Ufficio il 18.05.2018 prot. n. 0005414;

Evidenziato che alla data odierna non risulta essere pervenuto allo scrivente Ente il parere richiesto dal SUAP a ARPAE SAC Rimini, per quanto di loro competenza;

Vista la Legge Regionale n. 19 del 07.11.2013, avente ad oggetto *"Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione di Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini"*;

Visto lo strumento urbanistico del Comune di Poggio Berni approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 349 del 18.12.2001 e ss.mm., ancora vigente ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 19/2013;

Accertato che la zona, dove sorge l'impianto della Soc. F.LLI CASADEI S.A.S. di Casadei Marco & C. , è classificata dal vigente P.R.G. come zona *"Zona per attrezzature di distribuzione automatica di carburante"*, normata dall'art. 45.11 delle N.T.A. di P.R.G.;

Rilevato, dalla documentazione tecnica allegata alla domanda in oggetto che:

- nulla è mutato rispetto agli impianti e processi ed all'attività già autorizzata allo scarico in pubblica fognatura per acque reflue industriali n. 005/2014, del 03.09.2014 di cui sopra;
- non sono previste modifiche tali da comportare variazioni alle emissioni acustiche prodotte;

Richiamato il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Richiamata la Legge 26.10.1995, n. 447 e ss.mm.ii., nonché la L.R. 09.05.2001, n. 15 e atti successivi;

Visto il D.P.R. 13.03.2013, n. 59;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso quanto sopra riportato,

per quanto di competenza di questa Amministrazione Comunale, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) richiamata in premessa, presentata dalla ditta F.LLI CASADEI S.A.S. di Casadei Marco & C., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Il presente parere è subordinato:

- al rispetto delle prescrizioni dettate da HERA S.p.A. con atto del 07.05.2018 prot. n. 43439, acquisito agli atti dello scrivente Ufficio il 18.05.2018 prot. n. 0005414;
- all'emissione dei pareri di competenza degli altri Enti interessati, nonché al rispetto di eventuali prescrizioni dettate dagli stessi;

Si ricorda che:

- la planimetria della rete fognaria TAVOLA UNICA del 21.02.2018 inserita nell'istanza, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante;
- Copia dell'atto finale dovrà essere trasmesso al Gestore HERA S.p.A. entro una settimana dal rilascio per le necessarie verifiche di competenza;
- La Ditta dovrà stipulare con HERA apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione;

Tanto si doveva.

COMUNE DI POGGIO TORRIANA Rimini

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
TERRITORIO – INNOVAZIONE - SVILUPPO
(Corrado Ciavattini)

Sede legale:Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. . € 1.489.538.745

***HERA** S.p.A.*
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
SUAP Unione dei Comuni Valle del Marecchia
Via Pascoli, 2
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN
suap.valmarecchia@legalmail.it

Modena, **07/05/2018**
Prot. n. **43439**

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /FS

OGGETTO: ***Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura:***
- Rif. pratica Hera n° 7/2018 Richiesta di parere Prot. 19482 del 22/02/2018;
- Rif. pratica SUAP 2499/2018.

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006813/2018 del 15/05/2018
Firmatario: PIERPAOLO MARTININI

▪ Responsabile dello scarico	F.LLI CASADEI sas Di Casadei Marco
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA SANTARCANGIOLESE, 4999 - POGGIO TORRIANA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore con lavaggio
▪ Potenzialità dell'insediamento	1.200 mc/a da autolav e VPP da 15 mc
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali e di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca di PP con disoleatore; impianto Ecobiox con disoleatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Valutata l'istanza **Vs rif. prat. 2499/18**

Si emette, per quanto di competenza, ***PARERE FAVOREVOLE*** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi e acque di prima pioggia**.
2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
   dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio ossidazione (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);
   pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
   vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
   disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
   misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
   pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
5) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di

seconda pioggia a riempimento avvenuto.

6) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
9) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
14) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria **Tavola unica del 21/02/2018** inserita nell'istanza, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente
Il Responsabile
Fognatura e Depurazione Romagna
Ing. Pierpaolo Martinini

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.