

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2988 del 14/06/2018
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla COSEA AMBIENTE SPA per centro di raccolta rifiuti urbani differenziati, sito in Castel D'Aiano, via del Fabbro, 5.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3130 del 14/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **COSEA AMBIENTE SPA** per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta rifiuti urbani differenziati, sito in Comune di Castel D'Aiano (BO), via del Fabbro, 5.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società COSEA AMBIENTE SPA (C.F. e P.IVA 02368771206) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta rifiuti urbani differenziati, sito in Comune di Castel D'Aiano, via del Fabbro, 5, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque meteoriche di dilavamento piazzale (prima Pioggia) e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castel D'Aiano}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Castel D'Aiano}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società COSEA AMBIENTE SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società COSEA AMBIENTE SPA (C.F. e P.IVA 02368771206) con sede legale in Comune di Castel di Casio (BO), via Berzantina 30/10, per l'impianto sito in Comune di Castel D'Aiano, via del Fabbro, 5, ha presentato, nella persona di Manuele Baraldi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Appennino Bolognese in data 19/02/2018 (Prot. n. 3111) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 3123 del 19/02/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 19/02/2018 al PGB0/2018/4030 e confluito nella **Pratica SINADOC 6982/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 156/04/2018, PGB0/2018/9524, ha trasmesso nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. dell'Unione Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 2018/4395 del 13/03/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/03/2018 al PGB0/2018/6044, ha trasmesso nulla osta ambientale del Comune di Castel D'Aiano del 13/03/2018 (Prot. n. 1822/1875) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 2018/9757 del 13/06/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 14/06/2018 al PGB0/2018/13857 ha trasmesso nulla osta di impatto acustico del 13/06/2018 (Prot. n. 3403/4404) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Castel D'Aiano, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 44,20 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 44,20, in quanto ridotto del 15% ai sensi dell'art 16 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico

Bologna, data di redazione 14/06/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali (delibera dirigenziale di proroga n. 1055 del 18 dicembre 2017).

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Stefano Stagni¹⁰

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto COSEA AMBIENTE SPA
Comune di Castel D'Aiano (BO), via Del Fabbro, 5

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Castel D'Aiano (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento piazzale (prima pioggia)" provenienti dall'attività di centro raccolta rifiuti differenziati urbani.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel D'Aiano, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 17735 del 19/02/2018, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/02/2018 al PGB0/2018/4338. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna

Pratica Sinadoc 6982/2018

Documento redatto in data 14/06/2018

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto COSEA AMBIENTE SPA
Comune di Castel D'Aiano (BO), via del Fabbro,5

ALLEGATO A

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla COSEA AMBIENTE SPA ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica.

Visto che il Comune di Castel di Casio non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano un sostanziale rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora, per il periodo diurno, e tutti i livelli sonori attesi risultano inferiori ai limiti di classe acustica; anche per il criterio differenziale si ha il rispetto dei limiti diurni.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto della Relazione Tecnica allegata alla domanda di AUA al paragrafo 6.2 "Emissioni acustiche" sottoscritto in data 16/02/2018 dall'ing. Manuele Baraldi, in qualità di tecnico iscritto all'Ordine Ingegneri Provincia di Mantova incaricato dalla COSEA AMBIENTE SPA relativamente all'impianto in oggetto.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 6982/2018

Documento redatto in data 14/06/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali



Regione Emilia Romagna

Provincia di Bologna

Comune di Castel d'Aiano

Piazza Nanni Levera 12 – 40034 Castel d'Aiano (BO)

Prot. n. 3403/4404

Castel d'Aiano, li 13/06/2018

Spett.le

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese

Ufficio SUAP

suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Comunicazione relativa alla richiesta AUA per il centro di raccolta rifiuti urbani differenziati, sito in via del Fabbro n. 5 in comune di Castel d'Aiano, gestito da COSEA Ambiente Spa – Trasmissione parere in materia acustica.

Con la presente, relativamente all'oggetto ed alla richiesta pervenuta allo scrivente ufficio in data 05/05/2018 prot. 3403, siamo a comunicare quanto segue:

Relativamente alla materia acustica la richiesta di AUA intestata alla Ditta COSEA Ambiente Spa in oggetto risulta conforme per quanto di nostra competenza.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore
Ing. Ivan Pirani
[firmato digitalmente]



Regione Emilia Romagna

Provincia di Bologna

Comune di Castel d'Aiano

Piazza Nanni Levera 12 – 40034 Castel d'Aiano (BO)

Prot. n. 1822/1875

Castel d'Aiano, li 12/03/2018

Spett.le

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese

Ufficio SUAP

suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Comunicazione relativa alla richiesta AUA per rinnovo autorizzazione comunale degli scarichi idrici per il centro di raccolta rifiuti urbani differenziati, sito in via del Fabbro n. 5 in comune di Castel d'Aiano, gestito da COSEA Ambiente Spa.

Con la presente, relativamente alla pratica in oggetto pervenuta allo scrivente ufficio in data 19/02/2018 prot. 1332 e successiva integrazione del 08/03/2018 prot. 1822 (in risposta alla richiesta del 20/02/2018 prot. 1390, siamo a comunicare quanto segue:

La richiesta di AUA intestata alla Ditta COSEA Ambiente Spa in oggetto risulta conforme per quanto di nostra competenza.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore
Ing. Ivan Pirani
[firmato digitalmente]

SINADOC n° 6982/2018

Alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC
Via San Felice 25
40122 BOLOGNA
alla cortese attenzione del Dott. Alfredo Vigarani

e p.c. **Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese**
SUAP
Piazza della Pace 4
40038 Vergato (BO)
[PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it)

Oggetto: Trasmissione relazione istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D. Lgs. 59/2013.
Impianto: COSEA AMBIENTE S.p.A. sito in Comune di Castel d'Aiano (BO), Via del Fabbro n° 5

La domanda risulta essere stata presentata per le matrici sottoelencate:

- Comunicazione o nulla osta in materia di acustica ai sensi della L 447/1995.

L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:

Matrice Rumore

- relativamente alla matrice rumore, è stata prodotta dichiarazione relativa all'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio della precedente autorizzazione;
- Le attività all'interno del centro si svolgono nel solo periodo diurno e nei soli giorni feriali, inoltre non sono presenti macchinari che generano emissioni acustiche, in quanto vengono svolte solo operazioni di movimentazione rifiuti e deposito controllato;
- Il rumore è prevalentemente generato dal traffico veicolare da e per il centro, costituito dalle utenze civili ed anche dai mezzi per il carico/scarico rifiuti;
- il centro di raccolta rifiuti in esame, in riferimento al piano di classificazione acustica comunale, è inserito in CLASSE IV – Aree di intensa attività umana (con limiti di immissione di 65 dB-A diurni e 55 notturni, come indicato nel piano comunale di classificazione acustica);
- il centro è inserito in un contesto artigianale/industriale, con pochissimi recettori sensibili (abitazioni civili), confinando a nord e est con capannoni industriali e ad ovest e a sud con area verde senza nessun potenziale recettore prossimo ai confini; i potenziali recettori (abitazioni civili) prossimi al centro, sono posti sul lato ovest (a circa 80 m in linea d'aria) e sul lato sud (a circa 160 m), dopo l'area verde e dopo via Villa, ad una distanza tale dal centro in esame, da non ritenersi influenzati dal rumore potenzialmente generato dalle attività ordinarie di conferimento rifiuti al centro.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Montagna | Via Berzantina, n 30/10 | Castel di Casio (BO) | Tel.0534 22379 Fax 0534 24395

- Le misure di mitigazione acustica già in essere , previste dalla normativa per la mitigazione visiva, consistono nella siepe a verde perimetrale del centro e nel rispetto delle distanze dal verde pubblico

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento , si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Distinti saluti

Istruttoria redatta dal Tecnico della Prevenzione Gandolfi Roberta

Il Dirigente

(Dr. V. Gandolfi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Modena, 27 febbraio 2018

Prot. n. 20656

**UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO
BOLOGNESE Sportello Unico Attività Produttive
SUAP**

Piazza della Pace,4 - Via Berlinguer,301

40038 VERGATO BO

suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 19-02-2018 Num. prot.: 0017735

PA&S numero 25/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "Cosea Ambiente SpA"- Centro di Raccolta Rifiuti Urbani
Differenziati sito in Comune di Castel d'Aiano (BO), Via Del Fabbro n°5.**

*Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, SUAP, Prot. 2018/3123 del 19
febbraio 2018 - Rif. Prot. 2018/3111*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque
meteoriche di dilavamento piazzale (prima pioggia) e acque reflue domestiche.*

In merito alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Calisti Cesare in qualità di rappresentante legale della Ditta "**COSEA AMBIENTE SPA**" codice fiscale / p. IVA 02368771206 con sede legale in Castel di Casio (BO) località Berzantina Via Berzantina n.30/10 gestore del "**Centro di Raccolta Rifiuti Urbani Differenziati**" sito in VIA DEL FABBRO n°5 - Comune di Castel d'Aiano (BO);

verificato dalla documentazione ricevuta che:

- l'insediamento, adibito a Centro di raccolta rifiuti urbani e deposito temporaneo in contenitori separati per tipologia in attesa di conferimento agli impianti di destino, è in possesso di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura N.3/2014 rilasciata dal Comune di Castel d'Aiano in data 09/05/2014;
- nulla è variato nell'assetto degli scarichi precedentemente autorizzati;
- lo scarico terminale è costituito da acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento aree impermeabilizzate adibite a transito automezzi e operazioni di carico/scarico;
- le acque meteoriche di dilavamento sono raccolte in vasca di prima pioggia con trattamento di sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza, prima dell'immissione in pubblica fognatura afferente al depuratore sito in Zona Artigianale;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di prima pioggia ricadenti sulle aree impermeabilizzate ("acque di scarico");
- le acque reflue di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- le acque di scarico dovranno essere opportunamente quantificate;
- documentazione fotografica del manufatto di cui sopra e del sistema di misurazione delle acque scaricate dovrà essere inviata ad Hera SpA, Fognatura e Depurazione Emilia – Servizio Tecnico, Via Cristina Campo n.15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione

- comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per quanto riguarda le acque meteoriche eccedenti ("acque di seconda pioggia"), questa Società ritiene che il loro deflusso in fognatura debba essere subordinato alla verifica della possibilità di un loro scarico in corpo idrico di superficie.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Giannicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.