

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-304 del 22/01/2018                                                                                                                                  |
| Oggetto                     | DPR n. 59/2013 e s.m.i. Ditta Sagem S.r.l. per l'insediamento sito in Comune di Traversetolo, Via Picelli, n. 55 Modifica sostanziale di AUA Pratica SUAP 1748/2017 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-315 del 19/01/2018                                                                                                                                 |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma                                                                                                                     |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI                                                                                                                                                        |

Questo giorno ventidue GENNAIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Traversetolo;

#### **VISTI:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017 ;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

#### **PREMESSO CHE:**

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense n. 3801 del 02/03/2017 alla Ditta SAGEM S.R.L. con stabilimento sito in Comune di Traversetolo (PR) Via Picelli, 55, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

#### **CONSIDERATO:**

la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 15/11/2017 prot.n. 19626, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR/2017/21906 del 15/11/2017, presentata dalla Ditta SAGEM S.R.L. nella persona del Sig. Mauro Ziveri in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale sita in Comune di Traversetolo, Via Parma n. 6 CAP 43029 e stabilimento siti in Comune di Traversetolo (PR) Via Picelli, 55, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata SUAP Unione Pedemontaan Parmense n. 3801 del 02/03/2017, con riferimento al seguente titolo abilitativo:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- ✓ che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Affettatura e confezionamento salumi in vaschetta in atmosfera protettiva";
- ✓ che l'istanza risulta correttamente presentata;

**PRESO ATTO** nel merito della matrice scarichi idrici e rumore che:

- la Ditta ha dichiarato “... *l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 “Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013” relativamente agli scarichi di acque reflue...*”
- la Ditta ha dichiarato “... *l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente all'impatto acustico*”;

**VISTI:**

i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. PGPR/2017/22146 del 17/11/2017 e con prot. PGPR/2017/22145 del 17/11/2017:

- relazione tecnica favorevole con prescrizioni espressa da Arpae Sezione Provinciale di Parma in data 14/12/2017 prot. PGPR/2017/24134;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL STR ORG Terr S.I.S.P. PARMA /SUD EST prot. n. 1810 del 11/01/2018 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2018/596 del 11/01/2018, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Traversetolo (PR), prot. n. 836 del 15/01/2018 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2018/1016 del 16/01/2018, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

**CONSIDERATO CHE:**

per le emissioni in atmosfera:

- la ditta risulta autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense n. 3801 del 02/03/2017 e ha presentato istanza di modifica sostanziale;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "affettatura e confezionamento di salumi in vaschetta in atmosfera protettiva" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**;
- è stata verificata la presenza di **impianti termici soggetti al Titolo II del D.Lgs. 152/06 smi**;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI MODIFICARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione n. DET-AMB-2017-963 del**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpae.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aoopr@cert.arpae.emr.it

**27/02/2017** e rilasciato nell'AUA del SUAP Unione Pedemontana Parmense n. 3801 del 09/03/2017 alla Ditta SAGEM SRL , con sede legale sita in Comune di Traversetolo, Via Parma n. 6 CAP 43029 e stabilimento siti in Comune di Traversetolo (PR) Via Picelli, 55, relativamente all'esercizio dell'attività di "Affettatura e confezionamento salumi in vaschetta in atmosfera protettiva", **esclusivamente per il seguente titolo abilitativo:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

**ed esclusivamente nel seguente modo**, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti **dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione n. DET-AMB-2017-963 del 27/02/2017** e rilasciato nell'AUA del SUAP Unione Pedemontana Parmense n. 3801 del 09/03/2017 alla Ditta SAGEM SRL :

**"... SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

....

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**

EMISSIONE N.01 - Caldaia a gas metano (Potenzialità 62 kW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

|                                                       |     |                    |
|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )..... | 350 | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossido di Carbonio.....                               | 100 | mg/Nm <sup>3</sup> |

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 k e 101,3 kPa.

E' stata verificata la presenza di **impianti termici soggetti al Titolo II del D.Lgs. 152/06 smi:**

- EMISSIONE E16 "Caldaia riscaldamento uffici"(potenzialità 34.9 KW);

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 02 "Sfiato locale pompe a vuoto";

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera;

EMISSIONE da E03 a E15 – Ventole raffreddamento circuiti di condizionamento;

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera;

#### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.**

**Per gli impianti originanti le emissioni E01 il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.**

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

**I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni " ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it



L'accesso in sicurezza in punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materie di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i.; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali normali (UNI EN - UNI - UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- Il tipo di attività svolta.
- La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- la composizione del fluido emesso ( $O_2\%$ ,  $CO_2\%$ ,  $CO\%$ ,  $H_2O\%$ ), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.

- I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalla norma vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata o a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

#### Generale

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ragione Sociale:            | SAGEM S.r.l. |
| Partita IVA/Codice fiscale: | 00858760341  |

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sede legale:                       | Comune di Traversetolo, Via Parma n. 6<br>CAP 43029                             |
| Gestore                            | Mauro Ziveri                                                                    |
| Sede locale impianti:              | Comune di Traversetolo, Via Picelli, n. 55<br>CAP 43029                         |
| Coordinate UTM X:                  | -                                                                               |
| Coordinate UTM Y:                  | -                                                                               |
| Attività sede locale (C.C.C.I.A.): | Affettatura e confezionamento di salumi in<br>vaschetta in atmosfera protettiva |
| Settore attività CRIAER:           | 4.1                                                                             |
| <b>Indicatori di attività</b>      |                                                                                 |
| Indicatore 1                       | Prodotti finiti [kg/anno]                                                       |
| Indicatore 2                       | Combustibile utilizzato [Sm <sup>3</sup> /a o kg/a]                             |
| Giorni/anno attività:              | 253                                                                             |

... ,

**Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione n. DET-AMB-2017-963 del 27/02/2017 e rilasciato nell'AUA del SUAP Unione Pedemontana Parmense n. 3801 del 09/03/2017 alla Ditta SAGEM SRL , e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

**In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione n. DET-AMB-2017-963 del 27/02/2017 e rilasciato nell'AUA del SUAP Unione Pedemontana Parmense n. 3801 del 09/03/2017 alla Ditta SAGEM SRL.**

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Traversetolo e AUSL Distretto di Parma/SUD EST – Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore Silvia Spagnoli*

*Rif. Sinadoc: 2017/31668*


IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

## Allegato 1



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0001810  
DATA: 11/01/2018  
OGGETTO: Risposta a: SOLLECITO RILASCIO PARERI AUA DITTA SAGEM SRL PRAT.  
SUAP. 1748/2017

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

| File                            | Firmatari     | Hash                                                                 |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| PG0001810_2018_Lettera_firmata: | Pico Patrizia | 50826ABB57202BC007A269AA47F4E6D3<br>D8969DF808E8E44D1368D0ED378FB1B2 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Unione Pedemontana Parmense -  
Sportello Unico Attività Produttive  
(Traversetolo)  
suap@postacert.unionejedemontana.pr  
.it

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,  
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia  
Romagna - Sezione Provinciale Di  
Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: SOLLECITO RILASCIO PARERI AUA DITTA SAGEM SRL PRAT. SUAP.  
1748/2017

In riferimento alla domanda di AUA della ditta SAGEM SRL sita in Comune di Traversetolo Via Picelli, 55  
pervenuta a questo Servizio in data 11.01.2018 ns. prot. 1754;

esaminata la documentazione allegata,

tenuto conto che l'istanza riguarda la modifica sostanziale dell'AUA per sostituzione del generatore di acqua  
calda per lavaggio attrezzature e locali di cui all'emissione E01,

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile della S.O.T. Parma - Sud Est  
Dr.ssa Patrizia Pico

Firmato digitalmente da:  
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:  
Lucia Reverberi

**Lucia Reverberi**  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

## **FIRME SUL DOCUMENTO**

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:



## Allegato 2



COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA  
Ufficio Ambiente

Prot. n° \_\_\_\_\_

Spettabile A.R.P.A.E.  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Viale Bottego, 9  
43121 P A R M A

S. U. A. P. di Traversetolo  
S E D E

**OGGETTO:** Procedimento ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 - Pratica SUAP 1748/2017/SUAP/UPP relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale a nome SAGEM SRL per lo stabilimento di via Picelli, 55 nel Comune di Traversetolo - Emissione pareri

#### LA RESPONSABILE

VISTA l'istanza di modifica Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata allo Servizio SUAP Unione Pedemontata Parmense di Traversetolo (Rif. SUAP 1748/2017) dal sig. Ziveri Mauro in qualità di titolare della ditta SAGEM Srl, relativa all'attività svolta nell'impianto ubicato nel comune di Traversetolo in via Picelli n. 55 esprime, in relazione alle matrici ambientali, i seguenti pareri:

#### Matrice emissioni in atmosfera

VISTO il provvedimento prot. 10732 del 02/03/2017 mediante il quale il Servizio SUAP Unione Pedemontata Parmense rilascia ai sensi dell'art. 7, comma 6 del DPR 7 settembre 2010, n.160, il provvedimento conclusivo di SUAP del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta SAGEM Srl con sede in via Picelli n. 55 relativamente all'esercizio dell'attività di "affettatura e confezionamento salumi in vaschetta in atmosfera protettiva".

VISTA l'istanza avanzata del sig. Ziveri Mauro, in qualità di titolare della ditta SAGEM Srl, nella quale chiede la modifica sostanziale dell'AUA relativa all'unità locale di via Picelli n. 55 in quanto, con carattere di urgenza, è stato sostituito il generatore di acqua calda di cui all'emissione E01.

VISTO il vigente RUE che individua la medesima area quale "**Ambiti produttivi consolidati di rilievo comunale – APC1 (art. 10.2)**"

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 "Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";
- la L. 13 febbraio 1990, n. 26. "Tutela della denominazione di origine Prosciutto di Parma"

#### ESPRIME

*parere favorevole, per quanto di competenza, all'emissione del provvedimento a condizione che vengano interamente recepite le eventuali osservazioni ed i contenuti del parere di competenza ARPAE, Sezione Provinciale di Parma.*

#### Matrice rumore

Visto il DPR 13 marzo 2013, n. 59 che disciplina l'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole medie imprese relativamente alla materia acustica, l'art. 3

comma 1 lettera e), del medesimo prevede la comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della legge 447/95;

Considerato che l'art. 8 del DPR 59/2013 disciplina unicamente i nuovi impianti ed infrastrutture nonché le relative modifiche e potenziamenti, ne consegue che, qualora l'oggetto della domanda di AUA sia un semplice rinnovo senza la realizzazione, modifica, potenziamento di opere, potrà essere prodotta dal titolare dell'attività una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000 attestante tale condizione;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il sig. Ziveri Mauro, in qualità di legale rappresentante della ditta Sagem Srl con sede in via Picelli n. 55, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.n. 445/2000, l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "titoli abilitativi in materia ambientale ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente all'impatto acustico.

CONSIDERATO che l'area ricade in "**CLASSE IV** – Aree di intensa attività umana " del piano di zonizzazione acustica comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 6 novembre 2012 e successive integrazioni.

VISTI:

- la L. 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.
- la L. R. 9 maggio 2001, n. 15 e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- il DPCM 01/03/1991 - Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- il PCM 14/01/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- la classificazione acustica del Comune di Traversetolo

#### ESPRIME

*parere favorevole, per quanto riguarda l'impatto acustico, all'emissione del provvedimento.*

---

#### Matrice acque di scarico

Visto il parere favorevole espresso da IRETI S.p.A in merito all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo con sede in via Picelli n. 55, contenuto nel provvedimento conclusivo di SUAP prot. 10732 del 02/03/2017 relativo al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta SAGEM Srl;

VISTA la certificazione presentata dal sig. Ziveri Mauro, in qualità di titolare della ditta SAGEM Srl, nella quale dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.n. 445/2000, l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "titoli abilitativi in materia ambientale ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue.

Visto il Regolamento di fognatura ATO2" Parma approvato con delibera n. 6 del 29/08/2011

#### ESPRIME

*parere favorevole, per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, all'emissione del provvedimento, subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite dal vigente regolamento di fognatura.*

Traversetolo, 15/01/2018



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ing. Serena Pagani

*SPecan*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**