

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-305 del 22/01/2018
Oggetto	DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta SACMI FILLING S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Sorbolo, Via E. Ferrari n. 1 - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-319 del 19/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue GENNAIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Sorbolo;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG 118/2017 e Determinazione N. 1041 del 15/12/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 28/12/2015 prot. n. 12932, acquisita dall'Amministrazione Provinciale di Parma al protocollo n. 80518 del 28/12/2015, presentata dalla Ditta SACMI FILLING S.p.A. nella persona del Sig. Vezio Bernardi in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Comune di Imola (BO), Via Selice Provinciale n. 17/A, C.A.P. 40026 e stabilimento sito in Comune di Sorbolo (PR), Via E. Ferrari n. 1, C.A.P. 43058, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede l'aggiornamento dell'autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera. La Ditta risulta autorizzata con Provvedimento Autorizzativo Finale del SUAP Unione Bassa Est Parmense Prot.n.2096 del 19/03/2012;
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che la Ditta nell'istanza AUA in esame dichiara che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti ed accessori)";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di specifiche richieste di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/2016/2957 del 03/03/2016 e prot.n.PGPR/2016/2958 del 03/03/2016:

- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza da parte dell'Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n.2593 del 15/03/2016, trasmesso dal SUAP Unione Bassa Est Parmense via Pec in data 16/03/2016 ed acquisito al prot.n.PGPR/2016/3759 del 16/03/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- > relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/4688 del 04/04/2016;
- > le integrazioni volontarie della Ditta, trasmesse dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n.11526 del 08/11/2017 ed acquisite al prot.n.PGPR/2017/21434 del 09/11/2017;
- > la successiva richiesta di pareri di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2017/21585 del 10/11/2017 vista l'introduzione di una nuova matrice rispetto a quanto originariamente presentato;
- > parere favorevole con prescrizioni espresso da IRETI S.p.A. con nota prot.n.RT019597 – 2017 – P del 31/10/2017, acquisito al prot.n.PGPR/2017/23751 del 07/12/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- > parere favorevole espresso per quanto di competenza da parte dell'AUSL di Parma – STR.ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD – EST con nota prot.n.14750 del 31/10/2017, trasmesso dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n. 12819 del 07/12/2017 ed acquisito al prot.n.PGPR/2017/23978 del 12/12/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- > parere favorevole espresso per quanto di competenza da parte dell'Ufficio Ambiente dell'Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n.12764 del 07/12/2017, trasmesso dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n. 12819 del 07/12/2017 ed acquisito al prot.n.PGPR/2017/23978 del 12/12/2017, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);
- > la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/4688 del 04/04/2016, successivamente inviata a rettifica della precedente relazione prot.n.PGPR/2016/4688 del 04/04/2016, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 5);

RILEVATO INOLTRE CHE a seguito dell'istruttoria è emerso che l'istanza AUA contempla anche il seguente titolo abilitativo:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta SACMI FILLING S.p.A. con legale rappresentante e gestore il Sig. Vezio Bernardi, con sede legale in Comune di Imola (BO), Via Selice Provinciale n. 17/A, C.A.P. 40026 e stabilimento sito in Comune di Sorbolo (PR), Via E. Ferrari n. 1, C.A.P. 43058, relativamente all'esercizio dell'attività di "fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti ed accessori)" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da IRETI S.p.A. con nota prot.n.RT019597 – 2017 – P del 31/10/2017 (Allegato 2) nel parere espresso dall'Ufficio Ambiente dell'Unione Bassa Est P.se con nota prot.n.12764 del 07/12/2017 (Allegato 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera, al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/638 del 11/01/2018 (Allegato 5), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto, per alcune emissioni, delle seguenti prescrizioni:

- per l'emissione E01, i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto ad ogni effetto di legge** relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dall'Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n.2593 del 15/03/2016 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Unione Bassa Est Parmense, AUSL di Parma – STR.ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD – EST ed IRETI S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 8407/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

UNIONE BASSA EST PARMENSE
(Provincia di Parma)

Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico
Ufficio Urbanistica - Sviluppo Economico
SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

Prot. n. 9570/

li 16/03/16

Spett.
ARPAE
VIA BOTTEGO 9
43123 PR

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.
Pratica SUAP 320/2015/Best- prot. 12837 del 23/12/15,
relativa a: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale
Da effettuarsi in Sorbolo, Via E. Ferrari n. 1
A nome: Sacmi Filling Spa.

Trasmissione Parere

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto, si trasmettono, per gli adempimenti di Vs competenza, il parere emesso dall'Ufficio Edilizia di questa Unione in data 15/03/16, prot 2593.

Il parere di competenza dovrà pervenire in tempi utili, al fine di consentire la conclusione dell'istruttoria, entro i termini prescritti DPR 59/2013.

Rimanendo in attesa dei pareri, autorizzazioni e quant'altro previsto dalla normativa e ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Per informazioni: Dott.ssa Alessandra Vezzoni - Via del Donatore, 2 43058 Sorbolo Tel. 0521 669611- fax 0521 669669

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Alessandra Vezzoni)

UNIONE BASSA EST PARMENSE

(Provincia di Parma)

Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

Ufficio Urbanistica - Edilizia

Prot. n. INT. 2593

Sorbolo, 15 MAR. 2016

Spett.le
SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE
SEDE

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010. Pratica SUAP 320/2015/Best- prot. 12837 del 23/12/15, relativa a: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale - Da effettuarsi in Sorbolo, Via E. Ferrari n. 1 - A nome: Sacmi Filling Spa. – PARERE DI COMPETENZA

In relazione alla domanda di cui all'oggetto, si comunica che:

- Visto il PDC n. 11 del 27/07/2001
- Vista la DIA n. 1353 del 24/11/2003
- Visto il PDC prot. n. 5419 del 21/05/2004
- Vista la DIA n. 941 del 26/07/2005
- Visto il PDC n. 38 del 10/11/2005
- Vista la SCIA prot. n. 2198 del 21/03/2012
- Vista la CIL n. 1660 del 01/03/2012
- Vista la CIL del 27/11/2014 prot. n. 10598
- Vista la SCIA in data 17/07/2015 prot. n. 6751 per costruzione deposito metallico mobile
- Vista la CIL in sanatoria in data 09/07/2015 prot. n. 6470
- Vista la compatibilità urbanistica (Ambito produttivo APC4)

Per quanto sopra si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti edilizi urbanistici relativi all'attività in oggetto.

In merito alla classificazione acustica comunale la ditta in oggetto si trova in classe V (Aree prevalentemente industriali) con i seguenti valori limite:


- di immissione (dBA) 70 (Periodo diurno) e 60 (Periodo notturno)
- di emissione (dBA) 65 (Periodo diurno) e 55 (Periodo notturno)
- di attenzione riferito ad 1 ora (dBA) 80 (Periodo diurno) e 65 (Periodo notturno)
- di attenzione riferito a Tr (dBA) 70 (Periodo diurno) e 60 (Periodo notturno)
- di qualità (dBA) 67 (Periodo diurno) e 57 (Periodo notturno)

La documentazione in nostro possesso non permette di valutare i livelli di rumore effettivamente prodotti dall'attività nelle varie situazioni per cui, in merito a questa matrice ambientale, il nostro parere favorevole è condizionato al pieno rispetto dei valori fissati dalla vigente classificazione acustica comunale.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Valter Bertozzi



Cod. Fisc. e P. IVA: 02192670343

sede legale: Piazza Libertà, 1 - 43058 Sorbolo (PR) • tel. 0521 669611 • fax 0521 669669 • internet: www.unione.sorbolo-mezzani.pr.it

sedi amministrative: Via al Donatore, 2 - 43058 Sorbolo (PR) • tel. 0521 669611 • fax 0521 669669 • e-mail: info@comune.sorbolo.pr.it • internet: www.comune.sorbolo.pr.it
Strada della Resistenza, 2 - 43055 Casale di Mezzani (PR) • tel. 0521 669711 • fax 0521 316005 • e-mail: info@comune.mezzani.pr.it • internet: www.comune.mezzani.pr.it
Via Cavallotti, 2 - 43053 Colonna (PR) • tel. 0521 312744 • fax 0521 312744 • e-mail: info@comune.colonna.pr.it • internet: www.comune.colonna.pr.it

ALLEGATO 2

IRETI

Parma 07-12-2017

Spett.le SUAP
Unione Bassa Est Parmense
unionebassaestparmense@legalmail.it

Spett.le Comune di
SORBOLO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.sorbolo.pr.it

Protocollo RT019597-2017-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT047586-2017 del 17/11/2017
Vs. rif.: Prot.12837

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Sacmi Filling Spa – SORBOLO.


In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S4 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Gli scarichi S2, S3 ed S5 sono esclusivamente di origine meteorica di copertura e di dilavamento non contaminate, mentre lo scarico S1 è di origine domestica e non necessita di autorizzazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it



IRETI

Protocollo RT019597 - 2017-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT047586-2017 del 17/11/2017
Vs. rif.: Prot.12837

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO
Sacmi Filling Spa**

PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Sacmi Filling Spa con sede legale in Sorbolo - Via Ferrari n.1, relativamente all' insediamento sito in SORBOLO - Parma - Via Ferrari n.1;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMESSO

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di SORBOLO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di PROGETTAZIONE E PRODUZIONE IMPIANTI DI IMBOTTIGLIAMENTO; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Industrie Meccaniche e Metalmeccaniche ed Elettromeccaniche;**
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque reflue domestiche, di collaudo riempitrici, di condensa compressori, di lavaggio del filtro a sabbia e di controlavaggio resine addolcitori, classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.**

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec Ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Planezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

IRETI

11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.


Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262


Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

ALLEGATO 3



UNIONE BASSA EST PARMENSE
Provincia di Parma
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE



Torrile, 07/12/2017
Pratica SUAP n. 320/15
Rif. Prot. n. 12837 del 23/12/15

Spett.
ARPAE
VIA BOTTEGO 9
43123 PR

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.

Pratica SUAP 320/2015/Best- prot. 12837 del 23/12/15, relativa a: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale- Da effettuarsi in Sorbolo, Via E. Ferrari n. 1- A nome: Sacmi Filling Spa.
Trasmissione pareri

In riferimento alla seguente pratica SUAP:

PRATICA SUAP N° 320/2015/Best del 23/12/15
Oggetto: **Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale**
Ditta Richiedente: **Sacmi Filling Spa**
Ubicazione: Sorbolo, Via Ferrari n.1
pervenuta alla PEC del SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense in data 23/12/15 prot. 12837 del 23/12/15

si trasmettono, per gli adempimenti di Vs competenza, i seguenti pareri come da vs richiesta del 10/11/2017, prot 21585:

- Azienda USL di Parma, Servizio SISP, emesso in data 05/12/17, prot. N. 74727, pervenuto al SUAP in data 05/12/17, prot. 12669;
- Ufficio Ambiente di questa Unione, emesso in data 07/12/17, prot. n. 12764;
- IRETI emesso in data 07/12/17, prot. N. 19597, pervenuto al SUAP in data 07/12/17, prot. 12769.

Rimanendo in attesa dei pareri, autorizzazioni da trasmettere al seguente indirizzo PEC: [unionebassaestparmense@legalmail.it.](mailto:unionebassaestparmense@legalmail.it), si porgono cordiali saluti.

Eventuali chiarimenti relativi alla Pratica Sportello citata, potranno essere richiesti direttamente allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Bassa Est Parmense, con sede in Via I Maggio, San Polo di Torrile a Torrile (PR), Tel. 0521669613 – Fax 0521/669669.

Distinti saluti.

Per il Responsabile del Servizio SUAP
Avv. Elena Beduschi
(documento firmato digitalmente)

SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE, Via I Maggio, n. 1, 43056 San Polo di Torrile (PR)

PEC: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

Responsabile del Servizio: Dott. Ing. Alessia Benecchi – tel. 0521/812905 - @mail: a.benecchi@comune.torrile.pr.it

Istruttori SUAP: Patrizia Saccani – tel. 0521/812902 - @mail p.saccani@comune.torrile.pr.it

Dott.ssa Alessandra Vezzoni – tel. 0521/669613 – @mail a.vezzoni@comune.sorbolo.pr.it


Lina Amadei – tel. 0521/313742 – @mail l.amadei@comune.colorno.pr.it

segnatura (5)

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura xml:lang='it' versione='2001-05-07'>
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione>ubep_pr</CodiceAmministrazione>
<CodiceA00>ubep_pr1</CodiceA00>
<CodiceRegistro>ubep_pr1</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0012819</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2017-12-07</DataRegistrazione>
</Identificatore>
<OraRegistrazione tempo="locale">17:02:08</OraRegistrazione>
<Origine>
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">unionebassaestparmense@legalmail.it</IndirizzoTelematico>
<Mittente>
<Amministrazione>
<Denominazione>UNIONE BASSA EST PARMENSE</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>ubep_pr</CodiceAmministrazione>
<UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
<Denominazione />
<Identificativo />
<IndirizzoPostale><Denominazione>unionebassaestparmense.it</Denominazione></Indiriz
zoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
<A00>
<Denominazione>A00 UCBEPR</Denominazione>
<CodiceA00>ubep_pr1</CodiceA00>
</A00>
</Mittente>
</Origine>
<Destinazione>
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">aopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Amministrazione>
<Denominazione />
<CodiceAmministrazione />
<UnitaOrganizzativa>
<Denominazione />
<Identificativo />
<IndirizzoPostale>
<Denominazione />
</IndirizzoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
<A00>
<Denominazione />
```

segnatura (5)

```
<CodiceA00 />
</A00>
</Destinatario>
</Destinazione>
<Oggetto>SUAP 320/15 ISTANZA AUA DITTA SACMI FILLINING SPA-SORBOLO- TRASMISSIONE
PARERI</Oggetto>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Documento nome="trasm._pareri.320.pdf.p7m" tipoRiferimento="MIME" />
<Allegati>
<Documento nome="PG0074727_2017_frontespizio.pdf" tipoRiferimento="MIME" />
<Documento nome="PG0074727_2017_lettera(1).pdf" tipoRiferimento="MIME" />
<Documento nome="U_2017-12764-INT_Nuova-SACMI.ambiente.pdf" tipoRiferimento="MIME"
/>
<Documento nome="07-12-2017_Sacmi_Filling-Sorbolo-Parere.ireti.pdf"
tipoRiferimento="MIME" />
</Allegati>
</Descrizione>
</Segnatura>
```



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0074727
DATA: 05/12/2017
OGGETTO: Istanza AUA - SACMI FILLING spa, sita in Sorbolo, via E. FERRARI 1 Parere

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0074727_2017_Lettera_firmata:	5E146CDB94DE3A2CA5B7961EBD300174EEF1D6475A47203EDDB8EEA7AD8B6654



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

COMUNE DI SORBOLO
unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: Istanza AUA - SACMI FILLING spa, sita in Sorbolo, via E. FERRARI 1 Parere

In relazione all'oggetto e alla documentazione tecnica allegata alla richiesta pervenuta il 20/11/2017 prot. n. 70783,

- preso atto che la Azienda svolge attività finalizzata alla produzione di macchinari/impianti per l'imbottigliamento,
- valutata completezza e conformità delle relazioni inerenti le matrici emissioni e rumore, così come descritto nel documento previsionale di impatto acustico

si esprime parere favorevole

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Patrizia Pico

Patrizia Pico
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO


Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

PATRIZIA PICO

ALLEGATO 4



UNIONE BASSA EST PARMENSE
Provincia di Parma
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE



Torrile, 07/12/2017
Pratica SUAP n. 320/15
Rif. Prot. n. 12837 del 23/12/15

Spett.
ARPAE
VIA BOTTEGO 9
43123 PR

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010.
Pratica SUAP 320/2015/Best- prot. 12837 del 23/12/15, relativa a: Istanza
Autorizzazione Unica Ambientale- Da effettuarsi in Sorbolo, Via E. Ferrari n.
1- A nome: Sacmi Filling Spa.
Trasmissione pareri

In riferimento alla seguente pratica SUAP:

PRATICA SUAP N° 320/2015/Best del 23/12/15
Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale
Ditta Richiedente: Sacmi Filling Spa
Ubicazione: Sorbolo, Via Ferrari n.1
pervenuta alla PEC del SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense in data 23/12/15 prot. 12837 del 23/12/15

si trasmettono, per gli adempimenti di Vs competenza, i seguenti pareri come da vs richiesta del 10/11/2017, prot 21585:

- Azienda USL di Parma, Servizio SISP, emesso in data 05/12/17, prot. N. 74727, pervenuto al SUAP in data 05/12/17, prot. 12669;
- Ufficio Ambiente di questa Unione, emesso in data 07/12/17, prot. n. 12764;
- IRETI emesso in data 07/12/17, prot. N. 19597, pervenuto al SUAP in data 07/12/17, prot. 12769.

Rimanendo in attesa dei pareri, autorizzazioni da trasmettere al seguente indirizzo PEC: unionebassaestparmense@legalmail.it, si porgono cordiali saluti.

Eventuali chiarimenti relativi alla Pratica Sportello citata, potranno essere richiesti direttamente allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Bassa Est Parmense, con sede in Via I Maggio, San Polo di Torrile a Torrile (PR), Tel. 0521669613 – Fax 0521/669669.

Distinti saluti.

Per il Responsabile del Servizio SUAP
Avv. Elena Beduschi
(documento firmato digitalmente)

SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE, Via I Maggio, n. 1, 43056 San Polo di Torrile (PR)
PEC: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

Responsabile del Servizio: Dott. Ing. Alessia Benecchi – tel. 0521/812905 - @mail: a.benecchi@comune.torrile.pr.it
Istruttori SUAP: Patrizia Saccani – tel. 0521/812902 - @mail: p.saccani@comune.torrile.pr.it
Dott.ssa Alessandra Vezzoni – tel. 0521/669613 – @mail: a.vezzoni@comune.sorbolo.pr.it
Lina Amadei – tel. 0521/313742 – @mail: l.amadei@comune.colorno.pr.it

segnatura (5)

```
<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura xml:lang='it' versione='2001-05-07'>
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione>ubep_pr</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>ubep_pr1</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>ubep_pr1</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0012819</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2017-12-07</DataRegistrazione>
</Identificatore>
<OraRegistrazione tempo="locale">17:02:08</OraRegistrazione>
<Origine>
<IndirizzoTelematico
tipo="smtp">unionebassaestparmense@legalmail.it</IndirizzoTelematico>
<Mittente>
<Amministrazione>
<Denominazione>UNIONE BASSA EST PARMENSE</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>ubep_pr</CodiceAmministrazione>
<UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
<Denominazione />
<Identificativo />
<IndirizzoPostale><Denominazione>unionebassaestparmense.it</Denominazione></Indiriz
zoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>AOO UCBEPR</Denominazione>
<CodiceAOO>ubep_pr1</CodiceAOO>
</AOO>
</Mittente>
</Origine>
<Destinazione>
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">aopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Amministrazione>
<Denominazione />
<CodiceAmministrazione />
<UnitaOrganizzativa>
<Denominazione />
<Identificativo />
<IndirizzoPostale>
<Denominazione />
</IndirizzoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione />
```

segnatura (5)

```
<CodiceA00 />
</A00>
</Destinatario>
</Destinazione>
<Oggetto>SUAP 320/15 ISTANZA AUA DITTA SACMI FILLINING SPA-SORBOLO- TRASMISSIONE
PARERI</Oggetto>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Documento nome="trasm._pareri.320.pdf.p7m" tipoRiferimento="MIME" />
<Allegati>
<Documento nome="PG0074727_2017_frontespizio.pdf" tipoRiferimento="MIME" />
<Documento nome="PG0074727_2017_lettera(1).pdf" tipoRiferimento="MIME" />
<Documento nome="U_2017-12764-INT_Nuova-SACMI.ambiente.pdf" tipoRiferimento="MIME"
/>
<Documento nome="07-12-2017_Sacmi_Filling-Sorbolo-Parere.ireti.pdf"
tipoRiferimento="MIME" />
</Allegati>
</Descrizione>
</Segnatura>
```

UNIONE BASSA EST PARMENSE

(Provincia di Parma)

Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico
Ufficio Ambiente

Prot. 2017/12764 int.
Sorbolo, 07/12/2017

Oggetto: Autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Pratica SUAP n. 320/2015 prot. n. 12837 del 23/12/2015 come integrata al prot. 11300/2017 - Ditta Sacmi Filling S.p.A. in Sorbolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con atto rep. 6320 stipulato il 05 gennaio 2017 i Comuni di Colorno, Sorbolo, Mezzani e Torrile hanno costituito l'Unione Bassa Est Parmense, che subentra all'omonima forma associativa costituita con atto del 23 dicembre 2009;
- che lo Statuto dell'Unione Bassa Est Parmense ed in particolare l'art. 1, comma 2, confermando analogo clausola del suo atto costitutivo, dispone il suo subentro all'Unione Bassa Est Parmense, come precedentemente costituita, dal 6 gennaio 2017;
- che, inoltre, l'art. 35, comma 3, dello Statuto dianzi menzionato, sino alla stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 9, dispone l'applicazione all'Unione subentrante delle deliberazioni con cui i Comuni di Sorbolo e Mezzani hanno trasferito le funzioni all'Unione di Sorbolo e Mezzani o all'Unione Bassa Est Parmense;
- che con le deliberazioni consiliari n. 5 del 20 novembre 2001, n. 39 del 26 settembre 2002 e n. 14 del 19 marzo 2003, esecutive, sono state recepite le funzioni trasferite e conferite all'Unione medesima con deliberazioni dei Comuni aderenti, tra cui sono annoverate quelle nel campo della viabilità, dei trasporti, del territorio e dell'ambiente;

VISTO il vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento n. 3 del 05/03/2015, con cui il Presidente dell'Unione Bassa Est Parmense ha confermato il sottoscritto nell'incarico di "Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio - Sviluppo Economico", sino alla scadenza ivi contemplata;

VISTO l'art.107, commi 1,2,3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

PREMESSO CHE l'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

VISTI:

- la L.R. 21/04/1999 n. 3 e s.m.i. che conferma in capo alle province (art. 111) la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi industriali che non recapitano in pubbliche fognature, ed in capo ai comuni (art. 112) la competenza del rilascio dell'autorizzazione degli scarichi recapitanti in pubblica fognatura nonché degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
- la L.R. 06 marzo 2007, n. 4, "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"
- la L.R. 30 luglio 2015, n.13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"
- la DGR 28 dicembre 2015 n. 2230 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (utm). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle province e della città metropolitana";

VISTI, inoltre:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare la Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la D.G.R. 9 giugno 2003, n. 1053, "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 come modificato dal D.Lgs. 258/00 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286, "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la D.G.R. 18 dicembre 2006, n. 1860, "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005";
- il Nuovo Regolamento del servizio di fognatura e depurazione dell'Autorità di Ambito territoriale di Parma A.T.O. 2, approvato dall'assemblea dell'Agenzia con Deliberazione n. 6 del 29/08/2011 ed entrato in vigore a far data dal 1/10/2011;

VISTO infine il D.P.R. 59 del 13/03/2013 e s.m.i. recante Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;

VISTA l'istanza presentata per l'autorizzazione allo scarico di *acque reflue industriali in pubblica fognatura* presentata - a titolo di integrazione volontaria nell'ambito della procedura di AUA (pratica SUAP n. 130/2016) - ai sensi della normativa vigente, in data 03/11/2017 al protocollo dell'Unione n. 11300 - dal sig. *Vezi Bernardi*, in qualità di legale rappresentante della ditta *Sacmi Filling*, con sede legale in Imola (BO), via Selice provinciale n. 17/A, r in riferimento all'insediamento ubicato presso la sede operativa dell'impresa, in Sorbolo (PR), loc. Ramoscello (PR), via Enzo Ferrari n. 1, adibito all'attività di *Progettazione e produzione impianti di imbottigliamento*;

DATO ATTO CHE,

- lo scarico di che trattasi, denominato S4, risulta costituito da acque reflue domestiche, acque di collaudo riempitrici, acque di condensa dei compressori (previo trattamento a mezzo separatore), nonché acque derivanti dal controlavaggio resine addolcitori e dal lavaggio del filtro a sabbia;
- i reflui terminali confluiscono al depuratore di Sorbolo

VISTO il *parere tecnico di conformità favorevole con prescrizioni* rilasciato da IRETI S.p.A. - in qualità di Ente affidatario dei servizi di gestione della rete fognaria e dei relativi impianti del Comune di Sorbolo - in data 07/12/2017 al prot. n. RT019597-2017-P, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, nel quale i reflui sono classificati come *Acque reflue industriali*;

AUTORIZZA

il sig. *Vezi Bernardi*, in qualità di *legale rappresentante* della ditta *Sacmi Filling S.p.A.*, con sede legale in Imola (BO), via Selice provinciale n. 17/A, in riferimento all'insediamento ubicato presso la *sede operativa* dell'impresa, in Sorbolo (PR), loc. Ramoscello (PR), via Enzo Ferrari n. 1, adibito all'attività di *Progettazione e produzione impianti di imbottigliamento*, a riversare le *acque reflue industriali* provenienti dallo stabilimento ivi ubicato in *pubblica fognatura*, in conformità a quanto previsto negli elaborati tecnici di riferimento e con l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Pubblica Fognatura nonché le prescrizioni riportate nel parere tecnico rilasciato da IRETI S.p.A. - in qualità di Ente affidatario dei servizi di gestione della rete fognaria e dei relativi impianti - allegato alla presente autorizzazione, quale parte integrante e sostanziale.

La presente autorizzazione viene rilasciata per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamenti o a ristrutturazioni che comportino variazioni qualitative e/o quantitative dello scarico,

deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto.
Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

La presente autorizzazione assume durata pari all'Autorizzazione Unica Ambientale nell'ambito del cui procedimento viene emessa.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Grazia Gagliano)



Il Responsabile del Servizio
(Ing. Valter Bertozzi)



IRETI

Parma 07-12-2017

Spett.le SUAP
Unione Bassa Est Parmense
unionebassaestparmense@legalmail.it

Spett.le Comune di
SORBOLO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.sorbolo.pr.it

Protocollo RT019597-2017-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT047586-2017 del 17/11/2017
Vs. rif.: Prot.12837

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Sacmi Filling Spa – SORBOLO.


In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S4 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Gli scarichi S2, S3 ed S5 sono esclusivamente di origine meteorica di copertura e di dilavamento non contaminate, mentre lo scarico S1 è di origine domestica e non necessita di autorizzazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: Ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



Protocollo RT019597-2017-F

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT047586-2017 del 17/11/2017
Vs. rif.: Prot.12837

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO
Sacmi Filling Spa**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Sacmi Filling Spa con sede legale in Sorbolo - Via Ferrari n.1, relativamente all' insediamento sito in SORBOLO – Parma – Via Ferrari n.1;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di SORBOLO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di PROGETTAZIONE E PRODUZIONE IMPIANTI DI IMBOTTIGLIAMENTO; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Industrie Meccaniche e Metalmeccaniche ed Elettromeccaniche;**
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque reflue domestiche, di collaudo riempitrici, di condensa compressori, di lavaggio del filtro a sabbia e di controlavaggio resine addolcitori, classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.**

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec ireti@pec.ireti.it
Ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 5581115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

IRETI

11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

ALLEGATO 5



Sinadoc: 11437/2016

Tramite Posta interna a

ARPAE SAC

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ditta Sacmi Filling Spa, con impianti siti in Via Ferrari n.1, loc.ramoscello, 43058, Sorbolo(PR)– Riferimenti S.U.A.P. :320/2015/Best - Rettifica parere PGPR/2016/0004688 del 04/04/2016

Si rettifica il parere PGPR/2016/0004688 del 04/04/2016 come segue :

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta relativa alla richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta in oggetto, si comunica quanto segue:

MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Dall'esamina della documentazione pervenuta relativa alla domanda di modifica /adeguamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della ditta in oggetto,

considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con prot. 18075 del 15/03/2012;
- 2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 3) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "assemblaggio, installazione, manutenzione e riparazione impianti per imbottigliamento" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 4) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal DLgs 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al D.Lgs. 152/2006;
- 5) è stato verificato che la ditta non supera le soglie di consumo ivi indicate tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.)
- 6) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia disponibile;
- 7) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 8) è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi:

EMISSIONE E06 "cappa laboratorio"

- 9) Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- 10) è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D.L.gs. 152/06 smi :
 - EMISSIONE A01 "Caldaia officina a metano"(Potenzialità 1270 KW)
 - EMISSIONE A02 "Caldaia officina a metano"(Potenzialità 1270 KW)
 - EMISSIONE A03 "Caldaia uffici a metano"(Potenzialità 269 KW)

si ritiene che:

la ditta "Sacmi Filling Spa" il cui Gestore è il Sig. Bernardi Vezio, con sede legale in Via Ferrari n.1, loc.ramoscello 43058, Sorbolo(PR), **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 e 281 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "assemblaggio, installazione, manutenzione e riparazione impianti per imbottigliamento" da svolgere negli impianti siti in Via Ferrari n.1, loc.ramoscello, 43058, Sorbolo(PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE E 01 "Saldatura (2 bracci aspiranti)+sabbatura (1 braccio aspirante)".
 (emissione modificata)**

Gli effluenti che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate. Gli effluenti derivanti dalle saldatrici potranno essere convogliate direttamente in atmosfera. Gli effluenti derivanti della sabbatura dovranno essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.500	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	8	h
Durata giorni/anno.....	220	giorni
Altezza minima.....	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare.....	10	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa

EMISSIONE E 05 "collaudi con acqua ossigenata".

Gli effluenti che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliate direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	2.500	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	4	h
Durata giorni/anno.....	90	giorni
Altezza minima.....	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Perossido di idrogeno.....5 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa

EMISSIONE E 07 "lavapezzi".

Gli effluenti che si generano dalle fasi di carico e scarico pezzi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliate direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale.....	1.800	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno.....	2	h
Durata giorni/anno.....	50	giorni
Altezza minima.....	13	m

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E01 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpa con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica ad Arpa i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad ARPAE Servizio Territoriale;
- i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad ARPAE Servizio territoriale;

I controlli da effettuarsi a E01, ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una periodicità Annuale.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di Energia elettrica (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.

6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Sacmi Filling Spa
Partita IVA / Codice fiscale :	02130821206
Sede legale :	Via Ferrari n.1, loc.ramoscello, 43058, Sorbolo(PR)
Gestore :	Bernardi Vezio
Sede locale impianti :	Via Ferrari n.1, loc.ramoscello, 43058, Sorbolo(PR)
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	assemblaggio, installazione, manutenzione e riparazione impianti per imbottigliamento
Tipo attività:	normale
Settore attività CRIAER:	4.13

Indicatori di attività	
Indicatore 1 :	Energia elettrica [KWh/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1 :	643.800[KWh/anno]
Indicatore 2 :	perossido di idrogeno
Indicatore 3 :	solventi
Periodicità controllo analitico :	Annuale
Emissioni da sottoporre al controllo periodico :	E01
Parametri esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	220
Altezza media sbocco emissione ponderata :	5 [m]
Temperatura media emissioni :	298[°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare) :	26,5 Kg/anno
Perossido di idrogeno :	6.5Kg/anno

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, condizionato al rispetto delle succitate prescrizioni.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Sezione Provinciale di Parma
 Servizio Territoriale
 Tecnico incaricato
 Matteo Dadà

Sezione Provinciale di Parma
 Servizio Territoriale
 Il Responsabile del Distretto
 Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore: Matteo Dadà

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.