

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3053 del 18/06/2018
Oggetto	DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta CASONE S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Loc. Sanguinaro, Via Mainino n. 12 - Modifica sostanziale dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1730 del 08/06/2016, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Noceto in data 10/08/2016 prot.n. 1608
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3185 del 18/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG 118/2017 e Determinazione N. 1041 del 15/12/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Noceto in data 10/08/2016 prot.n. 16084 comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa - a seguito verifica di completezza - dal SUAP Comune di Noceto in data 22/11/2017 prot.n.22171, acquisita al protocollo prot.n.PGPR/2017/22515 del 23/11/2017, presentata dalla Ditta CASONE S.p.A. nella persona del Sig. Graziano Adami in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Noceto (PR), Loc. Sanguinaro, Via Mainino n. 12, C.A.P. 43015 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**, per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "produzione e lavorazione di materie plastiche ed articoli in plastica, sia direttamente che attraverso terzi";

VISTI:

- le richieste di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma inviate con note prot. n. PGPR/2017/22698 del 27/11/2017 e prot. n. PGPR/2017/22699 del 27/11/2017;
- il parere prot.n. 24127 del 21/12/2017 espresso dal Comune di Noceto ed acquisito al prot.n.PGPR/2017/24687 del 21/12/2017;
- la richiesta di integrazioni di Arpae – SAC di Parma a fronte delle richieste dell'AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P.FIDENZA/VALLI TARO E CENO prot.n.78220 del 21/12/2017, trasmessa dal SUAP Comune di Noceto con nota prot.n. 24182 del 21/12/2017 ed acquisita al prot.n.PGPR/2018/24759 del 22/12/2017 e della richiesta di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/24880 del 27/12/2017;
- la documentazione integrativa della Ditta, trasmessa dal SUAP Comune di Noceto con nota prot.n.2308 del 01/02/2018 ed acquisita al prot.n.PGPR/2018/2359 del 02/02/2018;
- la documentazione della Ditta, trasmessa dal SUAP Comune di Noceto con nota prot.n.4493 del 02/03/2018 ed acquisita al prot.n.PGPR/2018/4846 del 05/03/2018, inviata a riscontro della richiesta di chiarimenti di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2018/3664 del 19/02/2018;
- le richieste di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2018/7715 del 11/04/2018 e prot.n.PGPR/2018/7716 del 11/04/2018;
- la successiva Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona convocata ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., anche a fronte di specifica richiesta del Comune di Noceto prot.n. 7977 del 24/04/2018 (acquisita al prot.n.PGPR/2018/8811 del 26/04/2018) inerente l'istanza di AUA in esame e le interfacce con il Permesso di costruire ai fini dell'opportuno raccordo delle due procedure ed unitaria valutazione delle stesse, tenutasi in prima seduta in data 14/05/2018 ed il cui verbale è allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere di Ireti S.p.A. Protocollo RT20085 – 2017 – P del 18/12/2017, acquisito al prot.n.-PGPR/2017/24381 del 18/12/2017, allegato al verbale delle sedute di conferenza di Servizi del 14/05/2018 in cui, in particolare, si legge che *"...si ritiene che la suddetta ditta possa essere esentata dall'obbligo di allaccio previsto dall'art. 18..."*;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

- il parere favorevole con prescrizioni in merito alle matrici scarichi idrici e rumore del Comune di Noceto prot.n.7894 del 24/04/2018, acquisito al prot.n.PGPR/2018/8669 del 24/04/2018 ed allegato al verbale delle seduta di conferenza di Servizi del 14/05/2018, confermato nel corso della medesima seduta di conferenza di Servizi;
- il parere favorevole con prescrizioni dell'AUSL – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO prot.n.29554 del 02/05/2018, trasmesso dal SUAP Comune di Noceto con nota prot.n.8409 del 03/05/2018 ed acquisito al prot.n.PGPR/2018/9341 del 03/05/2018, allegato al verbale delle seduta di conferenza di Servizi del 14/05/2018 e confermato dall'AUSL nel corso della medesima seduta di conferenza di Servizi;
- i chiarimenti della Ditta acquisiti al prot.n.PGPR/2018/10687 del 21/05/2018;
- la seconda seduta di Conferenza di Servizi di cui sopra tenutasi in data 24/05/2018, il cui verbale è allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2), conclusasi con la sospensione dei propri lavori e la decisione di riaggiornarsi il 05/06/2018;
- la nota dell'AUSL – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO prot.n.35021 del 22/05/2018, acquisita al prot.n.PGPR/2018/10848 del 23/05/2018 con cui *"... conferma la valutazione favorevole espressa nel corso della seduta del 14.05.2018..."* allegata al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 24/05/2018 (Allegato 2);
- gli esiti dell'ultima seduta di Conferenza di Servizi di cui sopra tenutasi in data 05/06/2018, il cui verbale è allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3), conclusasi con *"...La Conferenza, a fronte di tutto quanto sopra riportato, concorda quindi di chiudere i propri lavori fatto salvo il recepimento della valutazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma. Nel caso in cui le valutazioni tecniche sulle tabelle evidenziassero delle discrepanze o risultassero non corrette, verrà riaperta la conferenza di Servizi..."*;
- la documentazione della Ditta acquisita al prot.n.PGPR/2018/11844 del 05/06/2018 e prot.n.PGPR/2018/11886 del 05/06/2018;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/12349 del 12/06/2018, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1730 del 08/06/2016**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Noceto in data 10/08/2016 prot.n. 16084, alla Ditta CASONE S.p.A. con legale rappresentante e gestore il Sig. Graziano Adami in qualità di, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Noceto (PR), Loc. Sanguinaro, Via Mainino n. 12, C.A.P. 43015, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione e lavorazione di materie plastiche ed articoli in plastica, sia direttamente che attraverso terzi", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi di competenza di ARPAE Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)"**

e nel seguente modo, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1730 del 08/06/2016, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Noceto in data 10/08/2016 prot.n. 16084:

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di ARPAE Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicati:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

S1: acque reflue con scarico in acque superficiali, *Rio Borghetto*, comprensivo delle acque meteoriche di prima pioggia previo trattamento in dissabbiatore/disoleatore con filtro a coalescenza, acque reflue domestiche dopo trattamento in fossa Imhoff e vasca di ossidazione munita di sedimentatore, acque reflue industriali di raffreddamento e derivanti dal trattamento ad osmosi delle acque.

Corpo idrico superficiali: Rio Borghetto

Bacino: T. Taro

Volume di scaricato: 120.000 mc/anno

Portata media: 4,2 l/sec

Portata massima: 43 l/sec

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae - Sezione Provinciale di Parma, prot. n. PGPR/2018/12349 del 12.06.2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 4) nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

1. i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza;
2. dovrà essere eseguita manutenzione periodica degli impianti di trattamento dei reflui con smaltimento presso ditte autorizzate dei rifiuti prodotti; di tali interventi dovrà essere conservata documentazione probatoria;
3. Annualmente dovrà essere eseguita a cura della ditta e trasmessa ad Arpae una analisi di autocontrollo dello scarico immesso in acque superficiali, che contenga almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi, COD, BOD, N ammoniacale, N nitrico, N nitroso, tensioattivi totali, cloruri, solfati. L'analisi dovrà essere corredata del relativo verbale di prelievo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae- Sezione Provinciale.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

4. la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
5. lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
6. qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
7. la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico. Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.
8. la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;

9. in caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;
10. si ritiene di invitare la Ditta, al fine del risparmio idrico così come previsto ai sensi dell'art. 98 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad adottare tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, incrementando il riciclo e il riutilizzo delle acque di scarico, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere prot.n.29554 del 02/05/2018 dell'AUSL – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO, allegato al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 14/05/2018 (Allegato 1) e confermato dall'AUSL nel corso della medesima seduta di conferenza di Servizi come da verbale allegato (Allegato 1) e con nota prot.n.35021 del 22/05/2018 allegata al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 24/05/2018 (Allegato 2), nel parere espresso dal Comune di Noceto nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 05/06/2018 come da verbale allegato (Allegato 3) e nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2018/12349 del 12/06/2018 (Allegato 4) nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione **E16** dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;

- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l'emissione E16 di cui al punto precedente è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- per il controllo del rispetto dei limiti di emissione delle portate e degli inquinanti menzionati nelle singole emissioni devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico delle emissioni siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente;
- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve fare riferimento ai criteri indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare al punto 2.3;
- si ricorda al Gestore il rispetto degli obblighi di cui all'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **per quanto concerne specificatamente gli impianti medi di combustione, si deve fare riferimento a quanto riportato al punto 5. comma 5-bis dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'Appendice 4-bis all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere prot.n.29554 del 02/05/2018 dell'AUSL – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO, allegato al verbale delle seduta di conferenza di Servizi del 14/05/2018 (Allegato 1) e confermato dall'AUSL nel corso della medesima seduta di conferenza di Servizi come da verbale allegato (Allegato 1) e con nota prot.n.35021 del 22/05/2018 allegata al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 24/05/2018 (Allegato 2) e nel parere prot.n.7894 del 24/04/2018 del Comune di Noceto allegato al verbale delle seduta di conferenza di Servizi del 14/05/2018, confermato nel corso della medesima seduta di conferenza di Servizi (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché, come ribadito dal Comune di Noceto nel parere prot.n.7894 del 24/04/2018 allegato al verbale della seduta di conferenza di Servizi del 14/05/2018 e confermato nel corso della medesima seduta di conferenza di Servizi (Allegato 1), al rispetto della seguente prescrizione:

- *“...la Ditta Casone dovrà comunque garantire il rispetto di quanto previsto nella valutazione di impatto acustico presentata e dei limiti previsti dalla vigente classificazione acustica del Comune di Noceto...”;*

SI STABILISCE INOLTRE CHE:

- così come riportato nel cronoprogramma fornito dalla Ditta all'interno della documentazione acquisita al prot.n.PGPR/2018/11886 del 05/06/2018:
 - > **entro il 31/12/2018** la Ditta deve presentare progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
 - > **entro il 30/06/2019** la Ditta deve provvedere alla sostituzione dei bruciatori della “Caldaia Officina”, dello “Scaldabagno Remeha per officina” e della “Caldaia spogliatoi reparto ex serigrafia”;
 - > **entro il 30/06/2020** deve provvedere alla sostituzione dei bruciatori della “Caldaia abitazione custode” e della “Caldaia spogliatoio reparto presse”;
- ...”.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1730 del 08/06/2016, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Noceto in data 10/08/2016 prot.n. 16084, **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1730 del 08/06/2016, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Noceto in data 10/08/2016 prot.n. 16084.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Noceto. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Noceto che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Noceto, AUSL – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO ed Ireti S.p.A..

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Noceto all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore di riferimento: Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 32287/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

VERBALE Conferenza dei Servizi del 14/05/2018 – DITTA CASONE S.p.A.

Oggi lunedì 14/05/2018, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, anche a fronte di specifica richiesta del Comune di Noceto (nota prot.n.7977 del 24/04/2018 acquisita al prot.n.PGPR/2018/8811 del 26/04/2018), è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), attivata dalla Ditta CASONE S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Via Mainino n. 12, e le interfacce con il Permesso di Costruire (a fronte di istanza presentata dalla Ditta prot. 22194 del 22/11/2017) ai fini dell'opportuno raccordo delle due procedure ed unitaria valutazione delle stesse.

Sono stati convocati:

Comune di Noceto
SUAP Comune di Noceto
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica
Ditta CASONE S.p.A.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Beatrice Anelli (Funzionario P.O.) Stefania Galasso
	ST di Parma: Cristina Bazzini SSA: Matteo Olivieri
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Vittorio Amadei
Comune di Noceto/SUAP Comune di Noceto	Angelo Zoppi
Ditta CASONE S.p.A.	Graziano Adami (legale rappresentante della Ditta), Maria Teresa Anzalone (consulente)

La seduta ha inizio alle ore 09:45 circa.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi riassumendo l'iter istruttorio relativo all'istanza di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), attivata dalla Ditta CASONE S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Via Mainino n. 12 e le motivazioni che hanno portato alla convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi.

Di seguito quanto emerso per matrice ambientale.

Scarichi idrici

E' stato acquisito al prot.n.PGPR/2017/24381 del 18/12/2017 il parere di Irete S.p.A. Protocollo RT20085 – 2017 – P del 18/12/2017, allegato al presente verbale quale parte integrante in cui, in particolare, si legge che "...si ritiene che la suddetta ditta possa essere esentata dall'obbligo di allaccio previsto dall'art. 18...".

E' stato acquisito al prot.n.PGPR/2018/8669 del 24/04/2018 il parere del Comune di Noceto prot.n.7894 del 24/04/2018, allegato al presente verbale quale parte integrante, in cui, in particolare si legge che "...la zona non è servita da fognatura comunale e pertanto è possibile derogare all'art. 18 del Regolamento di pubblica fognatura...".

Il Comune di Noceto conferma quanto riportato nel parere sopra citato.

E' stato acquisito al prot.n.PGPR/2018/9341 del 03/05/2018, trasmesso dal SUAP Comune di Noceto con nota prot.n.8409 del 03/05/2018, il parere favorevole con prescrizioni dell'AUSL – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO prot.n.29554 del 02/05/2018, allegato al presente verbale quale parte integrante.

L'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica conferma il parere favorevole con prescrizioni sopra citato.

Arpae – ST di Parma fa presente che, a fronte di tutta la documentazione pervenuta, la valutazione di competenza è favorevole.

Rumore

Il Comune di Noceto conferma quanto riportato nel proprio parere favorevole con prescrizioni prot.n.7894 del 24/04/2018.

L'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica conferma il proprio parere favorevole prot.n.29554 del 02/05/2018.

Emissioni in atmosfera

Arpae – ST di Parma fa presente di aver rilevato delle incongruenze fra quanto riportato nell'istanza inizialmente presentata dalla Ditta e quanto invece riportato nell'ulteriore documentazione fornita, in particolare:

- nell'istanza iniziale venivano riportati come già installati 4 impianti termici ad uso civile (due alimentati a GPL e due alimentati a gasolio), mentre nell'ultima documentazione fornita vengono indicate due caldaie ad uso produttivo alimentate a gasolio che verranno dismesse a fronte dell'introduzione del trigeneratore a metano;
- le potenzialità dichiarate in merito agli impianti termici esistenti risultano essere incongruenti tra l'istanza iniziale e l'ultima documentazione fornita.

La Ditta a tale proposito anticipa che provvederà a chiarire la situazione esistente e quella futura inviando documentazione relativa alla corretta identificazione, numerazione, ubicazione, potenza termica nominale, funzionamento espresso in termini di ore/giorno e giorni/anno e utilizzo (industriale, civile, misto). Precisa inoltre che chiarirà anche l'attività svolta nel reparto identificato come "serigrafia" nell'ultima documentazione fornita.

Arpae – SSA ricorda che già nella procedura di variante al RUE relativa al medesimo insediamento oggetto dell'Istanza di Modifica sostanziale dell'AUA in esame e del Permesso di Costruire, aveva evidenziato alla Ditta la necessità del rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 26/04. Rileva che il bilancio emissivo fornito dalla Ditta non è corretto in quanto viene considerato solo il principale gas serra (CO₂) mentre mancano i computi relativi agli inquinanti NOx e PM10. Pertanto è necessario riproporre tale bilancio che tenga conto anche di tali inquinanti e che sia aggiornato a fronte dell'effettivo stato di fatto e di progetto. Anticipa che eventuali incrementi degli inquinanti generati percentualmente rilevanti dovranno essere compensati opportunamente.

L'AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica conviene con la necessità di approfondimenti richiesti da Arpae, conferma il proprio parere favorevole con prescrizioni prot.n.29554 del 02/05/2018.




La Ditta si impegna a fornire un nuovo bilancio emissivo a fronte di quanto sopra citato e, qualora necessario, a proporre idonei interventi compensativi.

La Conferenza, a fronte di quanto emerso nel corso della presente seduta di conferenza di Servizi, concorda nel convocare la prossima seduta di conferenza di Servizi per il giorno **24 maggio 2018 alle ore 15:00**.

La Ditta si impegna quindi a fornire tutti i chiarimenti necessari entro il 21 maggio 2018.

La seduta si chiude alle ore 12:10 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Beatrice Anelli	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Vittorio Amadei	
Comune di Noceto/SUAP Comune di Noceto	Angelo Zoppi	
Ditta CASONE S.p.A.	Graziano Adami	

IRETI

Parma 18-12-2017

Spett.le SUAP
Comune di Noceto
suap@postacert.comune.noceto.pr.it

Protocollo RT020085-2017-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT049747-2017 del 30/11/2017
Vs. rif.: Pratica 652/2017

Spett.le Comune di
NOCETO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Casone Spa – Via Mainino n.12 - NOCETO.

In merito alla pratica n. 652 del 2017 di richiesta parere, relativa allo scarico di acque reflue della ditta **Casone Spa**, si evidenzia che non è di competenza della scrivente in quanto il recapito finale è un corpo idrico superficiale e non una pubblica fognatura.

In considerazione di quanto dichiarato dalla ditta nella documentazione e verificato presso i nostri uffici tecnici, la pubblica fognatura risulta a distanza superiore rispetto ai termini previsti dal comma 2 dell'art.18 del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione; si ritiene pertanto che la suddetta ditta possa essere esentata dall'obbligo d'allaccio previsto dall'art.18.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2017-12-18 12:17:10.0, PGPR2017/24381

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scivvia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.632.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 8401720

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

PROT. N. PG PR / 2018 / 8669 DEL 24/04/2018



COMUNE di NOCETO
Provincia di Parma
P.le Adami 1- 43015 NOCETO PR
Codice Fiscale 00166930347
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

PROT. COMUNE N. 7894 DEL 24/04/2018

SPETT.LE A.R.P.A.E.

PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. SUAP 652/2017-Istanza di autorizzazione unica ambientale AUA Ditta Casone Spa per l'insediamento in Comune di Noceto in Via Mainino n° 12.

In relazione alla pratica in oggetto, vista la Vostra nota pervenuta in data 12/04/2018, con la presente si rilascia il parere favorevole di competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, fermo restando il parere favorevole di ARPAE; al riguardo si precisa che la zona non è servita da fognatura comunale e pertanto è possibile derogare all'art. 18 del Regolamento di pubblica fognatura.

In merito alle emissioni in atmosfera si rilascia il parere favorevole di competenza, fatti salvi comunque i pareri favorevoli di Arpae e dell'Ausl Servizio Igiene Pubblica.

Vista la valutazione di impatto acustico presentata, si ritiene di non attivare ARPAE - Sezione Provinciale per il supporto tecnico per l'espressione del parere di competenza in merito alla matrice rumore.

Si ritiene comunque di ribadire nell'atto autorizzativo che la ditta Casone dovrà comunque garantire il rispetto di quanto previsto nella valutazione di impatto acustico presentata e dei limiti previsti dalla vigente classificazione acustica del Comune di Noceto.

Si coglie l'occasione per ricordare che con delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 07/04/2018 è stata approvata e dichiarata immediatamente esecutiva la variante al PSC su istanza del Pdc e che pertanto alla data odierna è in fase di rilascio.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Michele Siliprandi
Documento firmato digitalmente

Prot. n. PGPR/2018/9341 DEL 03/05/2018



COMUNE DI NOCETO

P.le Adami 1 43015 Noceto (PR)
Tel. 0521 622 011 Fax 0521 622 200
C.F./P.IVA 00166930347 www.comune.noceto.pr.it

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Tel. 0521 - 622 187 e-mail s.percalli@comune.noceto.pr.it
PEC suap@postacert.comune.noceto.pr.it skype suap.noceto

Pratica SUAP n. 652/2017/Noc

Prot. SUAP n. 8409 DEL 03/05/2018


Spett.le
ARPAE - Parma

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 4/2010.
Pratica SUAP 652/2017/Noc relativa a MODIFICA SOSTANZIALE DELLA
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ATTIVITÀ DI
PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI MATERIE PLASTICHE ED
ARTICOLI IN PLASTICA per lo stabilimento localizzato in NOCETO, VIA
MAININO 12 Ditta CASONE S.P.A..
Trasmissione parere

In riferimento alla pratica in oggetto ed alla vostra richiesta di pareri agli altri enti coinvolti nel procedimento, vs prot.n. PGPR PGPR 7716/2018 del 11/04/2018, con la presente si comunica che il parere favorevole dell'Ufficio Ambiente (Settore Gestione del Territorio ed Ambiente) del Comune di Noceto vi è stato inviato a mezzo PEC in data 24/04/2018 mentre, in allegato, si trasmette il parere emesso da AUSL Distretto di Fidenza (prot. ausl PG0029554/2018)

Rimanendo in attesa delle comunicazioni previste dalla normativa si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Michele Siliprandi
(Firmato digitalmente)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0029554
DATA: 02/05/2018
OGGETTO: Risposta a: Pratica suap 652/2017/Noc -(rif.prot.uscita 7134 12/04/2018)
MODIFICA SOSTANZIALE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI MATERIE PLASTICHE
ED ARTICOLI IN PLASTICA - ADAMI GRAZIANO - CASONE S.P.A. S.p.A.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0029554_2018_Lettera_firmata.pdf	Amadei Vittorio	9980762B5222B8C0CE3679686C06BF80B 7531B6B428C9DC4F89CA62303A5F6CF



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

Comune Di Noceto - S.U.A.P.
suap@postacert.comune.noceto.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Pratica suap 652/2017/Noc -(rif.prot.uscita 7134 12/04/2018) MODIFICA SOSTANZIALE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI MATERIE PLASTICHE ED ARTICOLI IN PLASTICA - ADAMI GRAZIANO - CASONE S.P.A. S.p.A.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Noceto pervenuta in data 12.04.2018 relativa ad istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta Casone Spa, per lo stabilimento con sede in via Mainino 12, Noceto, con la quale si trasmettono le integrazioni da noi richieste con nota del 21.12.2017 prot. 78220 .

Esaminata la documentazione integrativa trasmessa, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si esprime parere favorevole alla modifica sostanziale dell'AUA.

Per quanto riguarda la gestione ed il controllo delle torri evaporative si fa presente l'obbligo di attenersi a quanto contenuto nelle "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi" di cui alla DGR n. 828 del 12.06.2017.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

ALLEGATO 2

VERBALE Conferenza dei Servizi del 24/05/2018 – DITTA CASONE S.p.A.

Oggi giovedì 24/05/2018, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, così come concordato nel corso della seduta del 14/05/2018, è stata convocata la seconda seduta di Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), attivata dalla Ditta CASONE S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Via Mainino n. 12, e le interfacce con il Permesso di Costruire (a fronte di istanza presentata dalla Ditta prot. 22194 del 22/11/2017) ai fini dell'opportuno raccordo delle due procedure ed unitaria valutazione delle stesse.

Sono stati convocati:

Comune di Noceto
SUAP Comune di Noceto
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica
Ditta CASONE S.p.A.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli)
	ST di Parma: Cristina Bazzini SSA: Matteo Olivieri
Comune di Noceto/SUAP Comune di Noceto	Angelo Zoppi
Ditta CASONE S.p.A.	Graziano Adami (legale rappresentante della Ditta), Didier Emonet (consulente), Maria Teresa Anzalone (consulente)

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2018/10724 del 21/05/2018, i rappresentanti di:

- Ausl – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica.

La seduta ha inizio alle ore 15:10 circa.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA ricorda che la Ditta, successivamente alla seduta di conferenza di Servizi del 14/05/2018, ha fornito documentazione acquisita al prot.n. PGPR/2018/10687 del 21/05/2018.

Comunica che, successivamente alla convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi, risulta pervenuta la nota dell'AUSL di Parma – STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

prot.n.35021 del 22/05/2018, acquisita al prot.n.PGPR/2018/10848 del 23/05/2018 ed allegata al presente verbale quale parte integrante, con cui "...*conferma la valutazione favorevole espressa nel corso della seduta del 14.05.2018...*".

Arpae – ST di Parma, relativamente alle emissioni in atmosfera, evidenzia che anche nell'ultima documentazione fornita dalla Ditta risultano presenti delle incongruenze. In particolare chiede alla Ditta di confermare definitivamente se l'impianto termico denominato "*Centrale termica: UFFICI*" ha una potenza termica nominale di 227 KW oppure di 270 KW.

La Ditta dichiara che l'impianto termico denominato "*Centrale termica: UFFICI*" ha una potenza termica nominale di 227 KW.

Arpae – SSA di Parma fa presente che nel bilancio emissivo fornito ha rilevato ancora delle incongruenze.

Viene approfondita questa tematica ed emergono delle problematiche in merito all'incremento futuro del flusso annuo di polveri.

Alle ore 15:50 circa entra il funzionario P.O. Beatrice Anelli.


Viene riassunto brevemente quanto fino a quel momento emerso in sede di conferenza di Servizi.

La Conferenza, concorda di sospendere i propri lavori e di riaggiornarsi il giorno **05/06/2018 alle ore 09:00**.


La Ditta si impegna a fornire, con un adeguato anticipo rispetto alla prossima seduta di conferenza di Servizi fissata per il 05/06/2018, documentazione opportunamente aggiornata in merito al bilancio emissivo e le proprie valutazioni in merito ad un percorso da perseguirsi per l'attivazione di interventi mirati alla riduzione delle polveri in tempo utile per la conferenza di Servizi.

La seduta si chiude alle ore 16:30 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Stefania Galasso	
Comune di Noceto/SUAP Comune di Noceto	Angelo Zoppi	
Ditta CASONE S.p.A.	Graziano Adami	

PGPN/2018/10848 DEL 23/5/2018



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0035021
DATA: 22/05/2018
OGGETTO: Risposta a: Ditta CASONE S.p.A. per l'insediamento sito in Comune di Noceto (PR), Via Mainino n. 12 - DPR 59/2013 – Istanza di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - Conferenza il 24/05/2018

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0035021_2018_Lettera_firmata.pdf	Amadei Vittorio	E6D5897FC4042026B3B5A7AB326A383A5 031F23BF9E389398E3B581A2FB859FE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Noceto
protocollo@postacert.comune.noceto.pr
.it

OGGETTO: Risposta a: Ditta CASONE S.p.A. per l'insediamento sito in Comune di Noceto (PR), Via Mainino n. 12 - DPR 59/2013 – Istanza di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - Conferenza il 24/05/2018

Si comunica in riferimento alla nota di ARPAE del 21.05.2018 prot. 10724 relativa ad istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta Casone Spa, per lo stabilimento con sede in via Mainino 12, Noceto.

Non essendo possibile la partecipazione da parte di rappresentanti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica alla seduta di conferenza del 24.05.2018, viste le integrazioni trasmesse dal SUAP di Noceto con prot. 9654 del 22.05.2018, si conferma la valutazione favorevole espressa nel corso della seduta del 14.05.2018.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

ALLEGATO 3

VERBALE Conferenza dei Servizi del 05/06/2018 – DITTA CASONE S.p.A.

Oggi martedì 05/06/2018, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, così come concordato nel corso della seduta del 24/05/2018 che è stata sospesa, si è tenuto l'aggiornamento della seduta di Conferenza dei Servizi relativa alla procedura di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), attivata dalla Ditta CASONE S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Noceto (PR), Via Mainino n. 12, e le interfacce con il Permesso di Costruire (a fronte di istanza presentata dalla Ditta prot. 22194 del 22/11/2017) ai fini dell'opportuno raccordo delle due procedure ed unitaria valutazione delle stesse.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Beatrice Anelli (Funzionario P.O.) Stefania Galasso
	ST di Parma: Cristina Bazzini
Comune di Noceto/SUAP Comune di Noceto	Angelo Zoppi
Ditta CASONE S.p.A.	Didier Emonet (consulente delegato dal legale rappresentante della Ditta)

La seduta ha inizio alle ore 09:20 circa.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA riassume brevemente quanto emerso nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 24/05/2018.

La Ditta dichiara di aver inviato via Pec in data 04/06/2018 documentazione integrativa volontaria aggiornata in merito al bilancio emissivo. A tale riguardo, evidenzia che, per un refuso, nella Tab. C1, in corrispondenza delle emissioni del trigeneratore, è riportato un valore di CO₂ espresso in ton/anno pari a 4.227 anziché di 1996.

La Conferenza ne prende atto.

Il Comune di Noceto dichiara di aver ricevuto la documentazione inviata dalla Ditta via Pec il 04/06/2018 e di averla acquisita al prot.n.10594 del 05/06/2018 mentre Arpae – SAC di Parma ed Arpae - ST di Parma dichiarano di non aver ancora ricevuto tale documentazione.

La Ditta, inoltre, ad integrazione di quanto inviato via Pec il 04/06/2018, illustra della documentazione che **si impegna ad inoltrare formalmente via Pec in data odierna**, in cui sono riportati degli interventi già effettuati dalla Ditta al fine di ridurre le emissioni di NO_x, nonché interventi di sostituzione di bruciatori da GPL a metano con relativo cronoprogramma, l'impegno a rispettare per l'emissione del trigeneratore una

concentrazione limite di polveri di 20 mg/Nm³, l'impegno di presentazione di un progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico con relativa tempistica, ecc.

Arpae – ST di Parma prende atto della presentazione effettuata dal delegato della Ditta, tuttavia si riserva di valutarla unitamente a quella che la Ditta si è impegnata a inviare via Pec in data odierna al fine di poter fornire la propria valutazione tecnica conclusiva.

Il Comune di Noceto prende atto di quanto pervenuto e complessivamente emerso nel corso della presente seduta di conferenza di Servizi e dichiara di non aver nulla da evidenziare. Per quanto di specifica competenza si rimette alle valutazioni prettamente tecniche di Arpae – Sezione Provinciale di Parma sulla base della documentazione già inviata dalla Ditta e di quella che si è impegnata ad inviare.

Arpae – SAC di Parma preso atto di quanto la Ditta ha presentato a riscontro di quanto richiesto, seppur in ritardo, ritiene di poter chiudere i propri lavori, tuttavia si riserva una valutazione più tecnica della documentazione fornita dalla Ditta il 04/06/2018 e di quella che invierà formalmente via Pec in data odierna.

La Conferenza, a fronte di tutto quanto sopra riportato, concorda quindi di chiudere i propri lavori fatto salvo il recepimento della valutazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma. Nel caso in cui le valutazioni tecniche sulle tabelle evidenziassero delle discrepanze o risultassero non corrette, verrà riaperta la conferenza di Servizi.

La seduta si chiude alle ore 10:30 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Beatrice Anelli	
Comune di Noceto/SUAP Comune di Noceto	Angelo Zoppi	
Ditta CASONE S.p.A.	Didier Emonet	

ALLEGATO 4

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 652/2017/Noc, Comune di Noceto.
Relazione Tecnica per modifica sostanziale

Ditta: **Casone S.p.A.**
via Mainino n. 12, loc. Sanguinaro, Noceto (PR)

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di modifica di AUA, e dalle successive integrazioni pervenute, presentata dalla Ditta in oggetto descritta e inerenti le seguenti richieste:

- matrice scarichi idrici
- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprimono le valutazioni di competenza.

Matrice scarichi idrici:

E' stata inoltrata domanda di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo industriale, domestiche, prima pioggia, dilavamento e seconda pioggia tutte confluenti nel punto S1, Rio Borghetto.

Considerato che la situazione ante modifica è la seguente:

- le acque meteoriche derivanti dai 18.100 m² c.a. di superfici coperte, tramite condotta fognaria, sono direttamente inviate allo scarico S1;
- le acque meteoriche intercettate dalle superfici non coperte, pari a 88.000 m² di cui 7.000 asfaltate, sono parzialmente recuperate nei processi produttivi, quelle in esubero inviate allo scarico in S1 previo passaggio in dissabbiatore/disoleatore munito di filtro a coalescenza;
- le acque derivanti dai servizi igienici sono convogliate in fosse Imhoff e successivamente scaricate nello scarico in S1;
- le esistenti acque di raffreddamento presse di tipo meno recente sono scaricate nel punto S1.

La istanza proposta prevede di:

- modificare il sistema fognario introducendo un trigeneratore per la produzione di energia elettrica e termica; l'acqua di alimentazione (max 25 m³/h) sarà prelevata da un pozzo dedicato; su detta acqua si effettuerà un pre-trattamento prima dell'utilizzo nel trigeneratore formato da filtro a sabbia, deferrizzatore, filtro a carboni e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

trattamento di osmosi; nelle acque saranno dosati quantitativi idonei di reagenti chimici a scopo antincrostante, anticorrosivo, antialgale, antilimo, disinfettante e disperdente/sequestrante.

Preso atto della documentazione integrativa prodotta dalla Ditta in merito alle richieste formulate da Arpae inerenti:

1. acque provenienti dai servizi igienici - dopo il pretrattamento in fossa Imhoff si installerà una vasca di ossidazione con sedimentatore per circa 60 AE.
2. integrazione della esistente planimetria implementando la rete di scarico e delle acque di processo nonché il posizionamento di un pozzetto finale di campionamento;
3. ulteriori indicazioni sul tipo di osmosi che si intende realizzare;
4. chiarimenti sulle fasi di trattamento dell'acqua e sulla composizione attesa dell'acqua concentrata in fase di osmosi; il recapito delle acque "concentrate" sarà sempre il punto S1;
5. ulteriori indicazioni in merito alle modalità di gestione dei filtri, carboni attivi, membrane.

Preso atto della documentazione predisposta si ritiene approvabile lo scarico in acque superficiali - Rio Borghetto – indicato in planimetria come punto S1 delle acque meteoriche di prima pioggia previo trattamento in dissabbiatore/disoleatore con filtro a coalescenza, delle acque reflue domestiche dopo trattamento in fossa Imhoff e vasca di ossidazione munita di sedimentatore, delle acque reflue industriali di raffreddamento e derivanti dal trattamento ad osmosi delle acque, nel rispetto dei limiti della tabella 3 allegato 5 parte terza DLgs 152/06 e delle seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere eseguita manutenzione periodica degli impianti di trattamento dei reflui con smaltimento presso ditte autorizzate dei rifiuti prodotti; di tale interventi dovrà essere conservata documentazione probatoria.
2. Annualmente dovrà essere eseguita a cura della ditta e trasmessa ad Arpae una analisi di autocontrollo dello scarico immesso in acque superficiali, che contenga almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi, COD, BOD, N ammoniacale, N nitrico, N nitroso, tensioattivi totali, cloruri, solfati.
L'analisi dovrà essere corredata del relativo verbale di prelievo.
Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae.

Matrice: emissioni in atmosfera:

Saldo emissivo

In merito all'ottemperanza di quanto previsto dall'art. 17, punto 1 comma a) della L.R. 26/2004, il Proponente ha prodotto un computo emissivo da cui si evincono:

- una consistente riduzione delle emissioni di ossidi di azoto, quantificabile in circa il 30% rispetto allo stato attuale. Tale riduzione tiene conto dei minori contributi globali dovuto all'autoproduzione di energia elettrica tramite impianto trigenerativo, vista la maggiore efficienza dovuta al recupero di calorie e frigorifici dalla combustione;
- -un consistente aumento delle emissioni di polveri, dal nuovo trigeneratore.

Si ritiene che le misure di compensazione proposte, ivi comprese le verifiche di fattibilità (ad esempio impianto fotovoltaico) siano efficaci nell'affrontare il contenimento delle emissioni alla luce delle già consistenti misure già adottate dalla Ditta.

In particolare si evidenzia la natura di precursore degli ossidi di azoto rispetto alla formazione secondaria di polveri sottili, pertanto si ritiene che il saldo emissivo sia da ritenere accettabile nel rispetto del cronoprogramma depositato dal Proponente.

Considerato che:

- 1) la Ditta risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera con Provvedimento del SUAP di Noceto n.16084 del 10/08/2016;
- 2) di tale autorizzazione la Ditta richiede la modifica sostanziale per l'installazione di un impianto di trigenerazione alimentato a metano per la produzione di energia elettrica che verrà utilizzata in sostituzione dei gruppi frigo installati sulle macchine;
- 3) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 4) l'attività industriale prevede lo **“stampaggio ad iniezione di contenitori in plastica commercializzati nel settore edilizia, chimico, alimentare e raccolta rifiuti tali e quali oppure previa personalizzazione tramite serigrafia , stampa offset, etichettatura e IML ”** e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 5) a Ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- 6) i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
- 7) è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'Al. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.);
- 8) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;

- 9) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche ed alla quantità delle sostanze da contenere;
- 10) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- 11) è stata verificata la presenza di impianti termici civili soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e più precisamente:
 - Caldaia a GPL per riscaldamento officina con potenzialità al focolare pari a 86 kW;
 - Scaldabagno a GPL per officina con potenzialità al focolare pari a 80 kW;
 - Caldaia a GPL per spogliatoi reparto presse con potenzialità al focolare pari a 33,6 kW;
 - Caldaia a GPL per spogliatoi reparto ex serigrafia e produzione acqua calda con potenzialità al focolare pari a 34,4 kW;
- 12) si prende atto che la Ditta, con l’introduzione del trigeneratore, dismetterà due centrali termiche a gasolio ad uso civile, e più precisamente:
 - Centrale termica a gasolio con potenzialità al focolare pari a 227 kW;
 - Centrale termica a gasolio con potenzialità al focolare pari a 440 kW.

si ritiene che:

la Ditta **Casone S.p.A**, il cui Gestore è il Sig. Adami Graziano, possa essere autorizzata ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall’attività di “stampaggio ad iniezione di contenitori in plastica commercializzati nel settore edilizia, chimico, alimentare e raccolta rifiuti tali e quali oppure previa personalizzazione tramite serigrafia , stampa offset, etichettatura e IML” da svolgere negli impianti siti in Via Mainino n. 12 Loc. Sanguinaro subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONI da E01 a E09: - “Sfiato silos”

Gli effluenti polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare .

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale cadauna:	600	mg/Nm ³
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	220	giorni

Altezza minima: 12 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare : 10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E10: - “Aspirazione miscelatori”

Gli effluenti polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare .

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale:	3700	mg/Nm ³
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare : 10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E11: - “Aspirazione reparto stampaggio”

Gli effluenti polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliate in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale:	55000	mg/Nm ³
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni

Altezza minima: 9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

COV (espressi con C-org. tot): 20 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E13: - “Aspirazione stampaggio ex serigrafia”

Gli effluenti polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliate in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale:	38000	mg/Nm ³
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	220	giorni
Altezza minima:	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

COV (espressi con C-org. tot): 20 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E15: - “Aspirazione sfiato silos ”

Gli effluenti polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare .

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata minima tal quale:	800	mg/Nm ³
Durata ore/giorno:	2	h
Durata giorni/anno:	220	giorni

Altezza minima: 19 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale Particellare : 10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E16: - “Trigeneratore a metano”- potenzialità al focolare pari a 2,842 MW_t (nuova emissione)

Gli effluenti gassosi che si generano dall'utilizzo dell'impianto di trigenerazione devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Viste le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 s.m.i., dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come **medio impianto di combustione nuovo** (come definito dal comma 1 al punto gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06).

Per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	308	giorni
Altezza minima:	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri:	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	95	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	240	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l' Emissioni E16 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 s.m.i., alle **emissioni E10 – E11 – E13 – E16** debbono avere una **periodicità annuale**.

I monitoraggi per la verifica dei limiti di emissione delle portate e degli inquinanti sopra menzionati dovranno essere effettuati utilizzando i metodi previsti dalla normativa vigente.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli

riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento in riferimento condizioni di esercizio dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, allegando i certificati analitici al

registro, della quantità annua di indicatori di attività quali quantità di materie prime e di combustibile.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	Casone S.p.A
Partita IVA / Codice fiscale :	00544100340
Sede legale :	Via Mainino n.12 Loc. Sanguinaro, Noceto (PR)
Legale rappresentante :	Adami Graziano
Sede locale impianti :	Via Mainino n.12 Loc. Sanguinaro, Noceto (PR)
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Stampaggio ad iniezione di contenitori in plastica commercializzati nel settore edilizia, chimico, alimentare e raccolta rifiuti tali e quali oppure previa personalizzazione tramite serigrafia , stampa offset, etichettatura e IML
Settore attività CRIAER:	4.5
Indicatori di attività	
Indicatore 1 :	Materie prime utilizzate [t/anno]
Indicatore 2 :	Combustibili utilizzati [m ³ /anno]
Parametri di esercizio	
Ore/giorno funzionamento :	24
Giorni/anno funzionamento :	260
Altezza media sbocco emissione :	8 m
Temperatura media emissioni :	520 °K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno	

Materiale Particellare (PM):	608 kg/anno
Ossidi di Azoto (espressi come NOx):	1.907 kg/anno
Ossidi di carbonio (CO):	4.818 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	4.334.789 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	220 kg/anno

Il Tecnico
Bazzini Cristina

La Responsabile del Distretto di Fidenza:
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Tecnico emissioni: C. Bazzini
Tecnico saldo emissivo: M. Olivieri
Tecnico scarichi idrici: E. Mozzanica

Sinadoc: 32287/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.