

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3110 del 20/06/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 05/2006, L.R. 13/2015. Sito sversamento accidentale idrocarburi lungo la S.P. 14 (Via Vallalbana) nel Comune di Ferrara. Approvazione del documento di Analisi di Rischio sito specifica, trasmesso ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3261 del 20/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno venti GIUGNO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

**Oggetto:** D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 05/2006, L.R. 13/2015. Sito sversamento accidentale idrocarburi lungo la S.P. 14 (Via Vallalbana) nel Comune di Ferrara.

**Approvazione del documento di Analisi di Rischio sito specifica, trasmesso ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Proponente:** Sbrogiò Sante Eredi di Lazzari F. & C. sas

---

## LA RESPONSABILE PO

---

### Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;
- la L.R. 05/06;
- la L.R. 13/2015.

### Viste inoltre:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)";
- la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana";
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae.

### Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370**

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

Corso Isonzo n° 105/a | 44121 Ferrara | tel +39 0532 299545 | fax +39 0532 299549 | PEC [aoofo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofo@cert.arpa.emr.it)

Unità Sviluppo Sostenibile

13/2015”;

- l'incarico di responsabile del procedimento amministrativo e dell'adozione degli atti relativi in materia di bonifica siti contaminati è stato assegnato alla Dott.ssa Gabriella Dugoni dall'Ing. Paola Magri con Atto n. 118 del 14/12/2017, con scadenza al 31/12/2018.

**Premesso che:**

- con nota PGFE/2016/12698 del 30/11/2016 la società Meritrans s.p.a. ha inviato agli Enti competenti la notifica di sito potenzialmente contaminato ai sensi dell'art. 249 e dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; la notifica è scaturita dall'incidente stradale avvenuto in data 28/11/2016 lungo la S.P. 14 – Via Vallabana in corrispondenza dell'incrocio con via Fossetta, in Comune di Ferrara. L'automezzo che trasportava gasolio e benzina targato motrice DR738AV, di proprietà della ditta Sbrogiò Sante Eredi s.a.s. e rimorchio AC14881, di proprietà della Meritrans s.p.a., si è ribaltato causando una contaminazione idrocarburica;
- in seguito alle attività di messa in sicurezza d'emergenza e alle indagini ambientali preliminari è emersa la necessità di proseguire, in procedura semplificata, l'iter amministrativo; in particolare, con nota PGFE/2017/1169 del 03/02/2017, recante i risultati delle indagini preliminari, è stata proposta un'indagine ambientale integrativa al fine di delimitare la contaminazione nelle matrici ambientali coinvolte;
- con nota agli atti con PGFE/2017/3217 del 22/03/2017 sono stati trasmessi i risultati analitici delle attività integrative svolte nel febbraio 2017, inoltre sono state proposte ulteriori indagini integrative per le matrici terreni e acque sotterranee;
- con nota agli atti con PGFE/2017/5228 del 09/05/2017 sono stati inviati i risultati analitici delle attività svolte ad aprile 2017, comunicando, in relazione agli stessi, la necessità di trasmettere l'Analisi di Rischio sito specifica;
- con nota agli atti con PGFE/2017/8053 del 12/07/2017 è stata trasmessa l'Analisi di Rischio sito specifica, valutata in sede di Conferenza di Servizi del 22/08/2017; in relazione alle conclusioni della medesima, è stata trasmessa la nota PGFE/2017/9784 del 28/08/2017 di sospensione del procedimento amministrativo e richiesta di integrazioni;
- con nota agli atti con PGFE/2018/1713 del 12/02/2018 è pervenuta dalla società di consulenza Soluzione e Servizi s.r.l. la richiesta di proroga per la trasmissione delle integrazioni documentali, motivata dalla necessità di ricevere gli esiti analitici dei campionamenti in contraddittorio, non ancora pervenuti dal laboratorio Arpae; la richiesta di proroga è stata accolta con nota di risposta PGFE/2018/1900 del 15/02/2018;
- con nota agli atti con PGFE/2018/3779 del 28/03/2018 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta a seguito della Conferenza di Servizi del 22/08/2017.
- in data 19/04/2018 si è svolta la Conferenza di Servizi di valutazione delle integrazioni documentali, conclusasi con ulteriore richiesta di integrazioni, trasmessa con nota PGFE/2018/5297 del 04/05/2018;

- con nota agli atti con PGFE/2018/6171 del 23/05/2018 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta;
- con nota agli atti con PGFE/2018/6553 del 31/05/2015 è pervenuto parere da parte dell'Azienda USL di Ferrara;
- con nota agli atti con PGFE/2018/6873 del 11/06/2018 è pervenuto il parere da parte del Comune di Ferrara contenente una correzione inerente il calcolo delle CSR ed una precisazione in merito al piano di monitoraggio delle acque sotterranee;

**Visto** il documento Analisi di Rischio sito specifica, presentato in data 12/07/2017 con PGFE/2017/8053, come integrato con i documenti PGFE/2018/3779 del 28/03/2018 e PGFE/2018/6171 del 23/05/2018, come già richiamato in premessa;

**Considerato che** sono state pagate le spese istruttorie previste per le procedure semplificate, ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di cui alla voce 12.08.05.04 del tariffario Arpae;

**Dato atto che** in data 22/08/2017 si è regolarmente svolta la Conferenza dei Servizi di valutazione del documento di Analisi di Rischio sito specifica, conclusasi con la richiesta di integrazioni PGFE/2017/9784 del 28/08/2017, e che in data 19/04/2018 si è regolarmente svolta la Conferenza di Servizi di valutazione della documentazione integrativa, conclusasi con la richiesta di integrazioni PGFE/2018/5297 del 04/05/2018, assolta con la documentazione ricevuta agli atti con PGFE/2018/6171 del 23/05/2018;

**Visti** i pareri trasmessi dall'Azienda USL di Ferrara, dal Comune di Ferrara e dal Servizio Territoriale di questa Agenzia agli atti rispettivamente con PGFE/2018/6553 del 31/05/2015, PGFE/2018/6873 del 11/06/2018 e PGFE/2018/7263 del 18/06/2018;

**Ritenuto**, pertanto, tutto ciò premesso e considerato che esistono i presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione con prescrizioni del documento di Analisi di Rischio sito specifica;

## DISPONE

1. Di approvare il documento Analisi di Rischio sito specifica e relative integrazioni, sulla scorta delle valutazioni delle Conferenze dei Servizi svoltesi nelle date 22/08/2017 e 19/04/2018 e dei pareri pervenuti, con le seguenti prescrizioni:
  - le CSR esplicitate nell'AdR originale e nelle integrazioni necessitano di essere modificate come di seguito indicato:
    - a) sorgente suolo superficiale rischio sanitario e ambientale CSR TPH (somma C<12 e C>12) = 1573 mg/kg
    - b) sorgente suolo profondo rischio sanitario CSR C<12 = 11000 mg/kg, CSR C>12= 19000 mg/kg
    - c) sorgente suolo profondo rischio ambientale CSR C<12 = 280 mg/kg, CSR C>12 = 1700 mg/kg;
  - al fine di eseguire un monitoraggio delle acque sotterranee della durata di due anni, con frequenza trimestrale per il primo anno e semestrale nel secondo anno, dovranno essere effettuati n. 4 campionamenti rispettivamente nei seguenti periodi: giugno 2018, settembre 2018, dicembre 2018, marzo 2019, settembre 2019 e marzo 2020;

- al fine di non lasciare vincoli per l'uso del terreno destinato alle coltivazioni agricole, dispongono, entro il 31/07/2018, l'asportazione della porzione di terreno superficiale che ha evidenziato superamenti residui delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) ad uso verde pubblico / privato /residenziale per gli idrocarburi pesanti in prossimità della parete di scavo SC2 PN, nell'intervallo di profondità tra 0,00 e 1,00 m dal p.c., con verifica analitica dei terreni circostanti a seguito dell'asportazione;
  - comunicare con congruo anticipo agli Enti, ed in particolare con Arpae ST, le date previste per l'esecuzione delle suddette attività di asportazione nonché le date previste per i campionamenti dei terreni e delle acque sotterranee;
  - inviare la relazione tecnica descrittiva delle attività e dei risultati analitici di cui alle fasi sopra indicate;
2. Di richiamare integralmente il verbale della Conferenza di Servizi del 19/04/2018 e di allegarlo al presente atto.
  3. Di trasmettere la presente determinazione a Sbrogiò Sante Eredi & C. sas, alla società di consulenza, alla proprietà del sito e agli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi a mezzo pec.
  4. Di comunicare che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

F.to digitalmente  
la Responsabile dell'Unità  
Dott.ssa Gabriella Dugoni

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**