

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3165 del 21/06/2018
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla MULTI 3 SRL per distributore carburanti con bar e autolavaggio, Bologna, via Ferrarese, 166.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3288 del 21/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **MULTI 3 SRL** per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti con bar e autolavaggio, sito in Comune di Bologna, via Ferrarese, 166.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società società **MULTI 3 SRL** (C.F. e P.IVA 03436801207) per l'impianto destinato ad attività di distributore carburanti con bar e autolavaggio, sito in Comune di Bologna, via Ferrarese, 166, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito da unione di acque reflue industriali, domestiche**, meteoriche prima pioggia {Soggetto competente Comune di Bologna}.
  - **Nulla osta in materia di acustica<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.

5. Obbliga la società **MULTI 3 SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **MULTI 3 SRL** (C.F. e P.IVA 03436801207) con sede legale in Comune di Castel Maggiore, via Quasimodo, 42/c, per l'impianto sito in Comune di Bologna, via Ferrarese, 166, ha presentato, nella persona di Rossini Giuliano, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 21/05/2018 (Prot. n. 216836) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota Prot. n. 218714 del 25/05/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 25/05/2018 al PGB0/2018/218714 e confluito nella **Pratica SINADOC 16845/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota Prot. n. 258729 del 18/06/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 18/06/2018 al PGB0/2018/14180, ha trasmesso parere favorevole ambientale del Comune di Bologna del 08/06/2018 (Prot. n. 245491) e di impatto acustico del Comune di Bologna del 13/06/2018 (Prot. n. 252239) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 20/06/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali (delibera dirigenziale di proroga n. 1055 del 18 dicembre 2017).

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Stefano Stagni<sup>10</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>10</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto MULTI 3 SRL**  
**Comune di Bologna, via Ferrarese 166**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via Aposazza classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di prima pioggia” provenienti dall'attività di distribuzione carburanti con annesso bar e autolavaggio.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 52284 del 31/05/2018, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 31/05/2018 al PGBO/2018/12698. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 165373 del 29/05/2015 rilasciata dal Comune di Bologna .

-----  
Pratica Sinadoc 16845/2018

Documento redatto in data 20/06/2018

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto MULTI 3 SRL**  
**Comune di Bologna, via Ferrarese, 166**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

**Esiti della valutazione**

Visto che allegata all'istanza di AUA è stata presentata dalla società MULTI 3 SRL ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 N. 447 una valutazione di rumorosità ambientale con la quale si dichiara *“che l'attività non dà luogo alla diffusione di rumore nell'ambiente esterno tale da pregiudicare il clima acustico esistente”*.

Visto che il Comune di Bologna, con propria nota PG 252239 del 13/06/2018 in ARPAE SAC il 18/06/2018 al PGBO 2018/14180 non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

La documentazione di riferimento dell'AUA è costituita dalla sopra richiamata dichiarazione presentata ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 N.447 ed ha validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 16845/2018

Documento redatto in data 21/06/2018



**Comune di Bologna**

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità  
**è Bologna**

P.G. N. 245491

DEL 8.06.2018

**OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:**

➤ **Ditta “Multi3 s.r.l.” – Via Ferrarese n. 166 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 216836/2018).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 31.05.18, prot. n. 52284, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 360655/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

#### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Multi3 s.r.l.”, relativamente all’impianto ENI con annessi bar e autolavaggio sito in via Ferrarese n. 166 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

*Documento firmato digitalmente da*  
IL DIRETTORE  
SETTORE AMBIENTE E VERDE  
Dr. Roberto Diolaiti



**Comune di Bologna**

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

Direzione


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2194643

fax 051.2193175



Sostenibilità  
**è Bologna**

Area Economia e Lavoro

Settore Attività produttive e Commercio

Gestione Attività produttive e commerciali

PG 252239

del 13.06.2018

**Oggetto:** Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.  
Richiesta AUA per attività sita in via Ferrarese n. 166 - Rif. procedimento AUA PG 216836/18.

**Parere in merito alla componente acustica.**

In riferimento alla richiesta di autorizzazione in oggetto, relativamente alla componente acustica si prende atto di quanto dichiarato dal referente AUA che, nell'istanza, dichiara *"...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo"*.

Alla richiesta è stata inoltre allegata una dichiarazione, firmata da tecnico competente in materia ai sensi della Legge 447/95, con cui attesta che *"...sulla base di quanto emerso dagli accertamenti eseguiti e dalle dichiarazioni del titolare, si ritiene che l'attività non dà luogo alla diffusione di rumore nell'ambiente esterno tale da pregiudicarne il clima acustico esistente"*.

**In ragione di quanto dichiarato dal referente AUA e dal tecnico competente in acustica, per quanto di competenza nulla osta al rinnovo dell'AUA in oggetto.**

Cordiali saluti,

il Direttore Settore Ambiente e Verde

Dott. Roberto Diolaiti

*(documento firmato digitalmente)*



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 31 maggio 2018  
Prot. n. 52284

**COMUNE DI BOLOGNA**

**Dipartimento Economia e Promozione della Città  
Settore Attività Produttive e Commercio  
U.O. Procedimenti Ambientali**

Piazza Liber Paradisus, 10  
40129 BOLOGNA BO

[suap@pec.comune.bologna.it](mailto:suap@pec.comune.bologna.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

*Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 25-05-2018 Num. prot.: 0050337  
PA&S numero 60/2018

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Multi 3 Srl"- Distributore carburanti con bar e autolavaggio  
sito in Via Ferrarese n. 166 - Comune di Bologna (BO).**

*Comune di Bologna - SUAP, PG N. 216836/2018 del 25 maggio 2018*

*Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica  
fognatura di acque reflue domestiche, industriali, meteoriche di prima pioggia.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Contavalli Paolo in qualità di rappresentante legale della Ditta "**MULTI 3 SRL**" codice fiscale / p. IVA 03436801207 con sede legale in Castel Maggiore (BO) Via Quasimodo n°42/C gestore della stazione di servizio Eni PV 54498 con annessi bar e autolavaggio sita in VIA FERRARESE n.166 - Comune di Bologna (BO); verificato dalla documentazione pervenuta che:

- trattasi di impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio e bar;
- l'insediamento origina scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici locale gestore e bar); acque reflue industriali (autolavaggio a spazzoloni); acque meteoriche di dilavamento piazzale;
- l'approvvigionamento idrico è garantito dal pubblico acquedotto con prelievo stimato in 1500 mc/anno;
- le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio sono raccolte, trattate in depuratore aziendale costituito da dissabbiatura/disoleatura/ossidazione a biomassa sospesa, con vasca di accumulo per il recupero e parziale riutilizzo;
- le acque meteoriche di dilavamento piazzale (S=1700 mq) sono accumulate in n° 2 vasche di prima pioggia e trattate in impianto di dissabbiatura/disoleatura;
- la Ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base della precedente autorizzazione rilasciata dal Comune di Bologna con PG 165373/2015 del 29/05/2015 alla Ditta "Zucchini Alberto" nella persona dell'omonimo titolare e successiva voltura alla società "Multi3 Srl" nella persona del legale rappresentante Signor Contavalli Paolo con PG N. 424973 del 21/12/2016;

- le acque reflue come sopra identificate sono immesse nella pubblica fognatura di Via Aposazza afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio e le acque meteoriche di prima pioggia ("acque di scarico");**
- **le acque reflue di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo come da documentazione agli atti, e rispettare, nei punti di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;**
- **documentazione fotografica e ubicazione del sistema di intercettazione, del sistema di misura delle acque scaricate, dei pozzetti di ispezione e prelievo, dovrà essere inviata ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia - Servizio Tecnico, Via Cristina Campo,15 – 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione pervenuta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento aziendale delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Giannicola Scarcella*

**STAZIONE DI SERVIZIO MARCHIO ENI**  
**PUNTO VENDITA 54498**  
**VIA FERRARESE 166 – BOLOGNA**

**VALUTAZIONE DI RUMOROSITA' AMBIENTALE**

Legge 26 ottobre 1995 N.447



0	VALUTAZIONE RUMOROSITA' AMBIENTALE – PER AUA	05/2018
<b>REVISIONE</b>		<b>DATA</b>

## DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO


Ai sensi dell'art.8, comma 4 della Legge 447/95

Il sottoscritto Ing. Rossini Giuliano con domicilio in Cassago Brianza (LC) in Via Tremoncino n.2, in qualità di tecnico competente in acustica ambientale, incaricato dalla Società **MULTI3 SRL**, di redigere AUA a seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto sito nel Comune di Bologna, in Via Ferrarese 166 dove viene svolta attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio su area di proprietà ENI SPA Refining & Marketing

### DICHIARA CHE

- Il Comune di Bologna è dotato di "Regolamento di attuazione del piano di classificazione acustica" approvato delibera di Consiglio Comunale PG 328998 del 23.11.2015 (OdG 336/2015)
- Dall'esame delle tavole di azionamento acustico si evince che l'area sulla quale viene esercitata l'attività della Ditta MULTI3 SRL è inserita in

**Classe IV - aree di intensa attività umana.**



- L'area confina:



A Nord con un area agricola  
A Est con la strada provinciale  
A Sud con un'area verde  
A Sud Ovest con i Vigili del Fuoco

- L'attività di commercio carburanti è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 19.30 e il sabato mattina, mentre durante l'orario di chiusura gli erogatori carburanti funzionano in modalità self-service
- L'attività di autolavaggio eseguita tramite impianto a portale avviene in modalità self 24h/24h .
- L'area in cui si svolge l'attività fronteggia la Via Ferrarese, strada ad alto traffico veicolare

Alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto emerso dagli accertamenti eseguiti e dalle dichiarazioni del titolare,

*SI RITIENE*

che l'attività NON dà luogo alla diffusione di rumore nell'ambiente esterno tale da pregiudicarne il clima acustico esistente .

Cassago Brianza, 16/05/2018



PRINEA S.r.l.



**Regione Lombardia**

Giunta Regionale

Direzione Generale  
Tutela Ambientale  
Servizio Protezione Ambientale  
e Sicurezza Industriale  
Via F. Filzi, 22  
20124 Milano  
Tel. 6765.1

Milano,

- 4 MAG. 1998

Egr. Sig.  
ROSSINI GIULIANO  
P.zza Mazzini, 10/a

ns. rif.: TC 345

22064 - CASATENOVO

Racc. a.r.

28107

**Oggetto:** D.P.G.R. del 14 aprile 1998, n. 1581 avente per oggetto: Domanda presentata dal Sig. ROSSINI GIULIANO per ottenere il riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 447/95.

Si trasmette in allegato, copia conforme all'originale del Decreto indicato in oggetto, col quale Lei e' stato riconosciuto "tecnico competente" in acustica ambientale.

Distinti saluti.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Vincenzo Azzimonti)

All.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**