

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3450 del 05/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. RETTIFICA Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-975 del 12/04/2016 intestata a HERA S.p.A. relativa al Depuratore acque reflue urbane e scarichi della rete afferente ubicato in Comune di Santa Sofia, Via G. di Vittorio.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3591 del 05/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. RETTIFICA Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-975 del 12/04/2016 intestata a HERA S.p.A. relativa al Depuratore acque reflue urbane e scarichi della rete afferente ubicato in Comune di Santa Sofia, Via G. di Vittorio.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-975 del 12/04/2016 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per depuratore acque reflue e scarichi della rete afferente ubicato in Comune di Santa Sofia, Via G. di Vittorio. ”, rilasciata dal Comune di Santa Sofia ad HERA S.p.A. con Atto Prot. Com.le 4591 del 21/04/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A e relative Appendici “SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06;
- all'Allegato B “SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA DI ACQUE REFLUE URBANE”, l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue urbane;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-206 del 17/01/2018 l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata è stata rettificata con sostituzione dell'Allegato B

Atteso che in data 08/05/2018 HERA S.p.A., nella persona di Pierpaolo Martinini in qualità di Responsabile Fognature e Depurazione Romagna, con nota acquisita al PGFC/2018/7380, ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata, con particolare riferimento alla richiesta di proroga della prescrizione 1 contenuta nell'Appendice 5 Allegato A.

Dato atto che con nota PGFC/2018/10162 del 26/06/2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., finalizzato alla valutazione della richiesta presentata da HERA S.p.A.;

Atteso che in data 29/06/2018 il Responsabile dell'endoprocedimento “scarichi acque reflue urbane in corpi idrici superficiali” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, come di seguito riportato:

“Dato atto che l'istanza di modifica non sostanziale viene presentata per prorogare la dismissione dello scarico 26_ID206133, (previsto per il 31/10/2018) al 30/09/2019;

Considerato che HERA ha motivato la proroga richiesta con la preventiva realizzazione e messa in opera di un tratto di fognatura nera necessaria alla dismissione dello scolmatore ID206133 con le tempistiche:

- *ulteriori cinque mesi necessari per l'ottenimento dei permessi comunali, l'esecuzione dei lavori stessi e recapito alle utenze delle lettere di invito all'allaccio;*
- *ulteriori sei mesi da concedere alle utenze per l'esecuzione dei lavori di allaccio.*

Atteso che la modifica richiesta comporta di fatto una proroga di tutto il Progetto di Risanamento “Adeguamento del sistema fognario di Santa Sofia” anno 2010 (come risultante da Planimetria di Progetti – Elaborato T 22) richiamato nella vigente Autorizzazione Unica Ambientale;

Precisato che la proroga proposta incide nello specifico sulle seguenti prescrizioni:

- *Prescrizione n. 1 appendice 5 allegato A che recita (scarico 26_ID206133): Entro il 31/10/2018 dovranno concludersi i lavori di risanamento relativi alla separazione delle reti. Entro i trenta giorni successivi dovrà essere comunicata la dismissione dello scolmatore.*
- *Prescrizione n. 1 punto D allegato A che recita: Il Gestore deve assicurare ogni azione, di concerto con il Comune di Santa Sofia, funzionale al completamento degli interventi scolletoamento rete mista*

divenuta bianca e attivazione scarichi di fogna bianca) di cui al Progetto di Risanamento “Adeguamento del Sistema Fognario di Santa Sofia” anno 2010 (come risultanti dalla Planimetria Generale di Progetto – Elaborato T 22) – nonché le opere necessarie al ripristino della tenuta del collettore di attraversamento del Bidente (comparto SSD6) che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2016, con l'eccezione del comparto denominato Distretto Q-O (Via Roma, Via Marconi, Via della Repubblica) per il quale la scadenza è fissato al 31 ottobre 2018; lo scarico 26_ID206133 gravita sul comparto Q-O

- *prescrizione n. 4 punto D allegato A che recita: Qualora le portate in ingresso all'impianto non raggiungano l'obiettivo di riduzione previsto pari al 75% circa, da verificarsi nel periodo 30/6/2018 - 31/12/2018, il Gestore nei nove mesi successivi conduce uno studio sulle portate delle acque parassite del sistema fognario al fine di verificare lo stato degli ingressi di acque parassite nel sistema fognario;*

Acquisito in data 21/06/2018 PGFC/2018/9941 il rapporto tecnico di Arpae ST con cui si esprime parere favorevole in merito alla modifica proposta;

Reputato che sussistano le condizioni per accogliere la richiesta di proroga secondo le tempistiche sopra indicate;

Precisato che si rende necessario modificare le citate prescrizioni n. 1 app. 5 all. A, n. 1 punto D all. A e 4 punto D all. A della vigente autorizzazione, in funzione della approvazione della proroga richiesta, provvedendo in particolare all'aggiornamento della data di dismissione dello scarico 26_ID206133 al 30/09/2019 e contestuale riallineamento delle date di conclusione del progetto di risanamento e dello studio sulle portate di acque parassite;

(...) Sulla base della documentazione agli atti e dell'istruttoria effettuata, si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il presente documento istruttorio al fine di procedere alla modifica della vigente autorizzazione DET-AMB- 2016-975 del 12/04/2016 prevedendo:

- 1. Sostituzione della Prescrizione n. 1 appendice 5 allegato A (scarico 26_ID206133) con la seguente espressione: Entro il 30/09/2019 dovranno concludersi i lavori di risanamento relativi alla separazione delle reti. Entro i trenta giorni successivi dovrà essere comunicata la dismissione dello scolmatore. Il termine fissato è da considerarsi ultimo e inderogabile e pertanto non saranno ammesse ulteriori proroghe per la dismissione del manufatto.*
- 2. Sostituzione della Prescrizione n. 1 punto D allegato A con la seguente espressione: Il Gestore deve assicurare ogni azione, di concerto con il Comune di Santa Sofia, funzionale al completamento degli interventi scollamento rete mista divenuta bianca e attivazione scarichi di fogna bianca) di cui al Progetto di Risanamento “Adeguamento del Sistema Fognario di Santa Sofia” anno 2010 (come risultanti dalla Planimetria Generale di Progetto – Elaborato T 22) – nonché le opere necessarie al ripristino della tenuta del collettore di attraversamento del Bidente (comparto SSD6) che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2016, con l'eccezione del comparto denominato Distretto Q-O (Via Roma, Via Marconi, Via della Repubblica) per il quale la scadenza è fissato al 30/09/2019.*
- 3. Sostituzione della prescrizione n. 4 punto D allegato A con la seguente espressione: Qualora le portate in ingresso all'impianto non raggiungano l'obiettivo di riduzione previsto pari al 75% circa, da verificarsi nel periodo 30/6/2019 - 31/12/2019, il Gestore nei nove mesi successivi conduce uno studio sulle portate delle acque parassite del sistema fognario al fine di verificare lo stato degli ingressi di acque parassite nel sistema fognario;”;*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-975 del 12/04/2016 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per depuratore acque reflue e scarichi della rete afferente ubicato in Comune di Santa Sofia, Via G. di Vittorio.”, rilasciata dal Comune di Santa Sofia ad HERA S.p.A. con Atto Prot. Com.le 4591 del 21/04/2016, come segue:

- **Sostituzione della Prescrizione n. 1 appendice 5 allegato A (scarico 26_ID206133) con la seguente espressione: “Entro il 30/09/2019 dovranno concludersi i lavori di risanamento relativi alla separazione delle reti. Entro i trenta giorni successivi dovrà essere comunicata la dismissione dello scolmatore. Il termine fissato è da considerarsi ultimo e inderogabile e pertanto non saranno ammesse ulteriori proroghe per la dismissione del manufatto”;**

- **Sostituzione della Prescrizione n. 1 punto D allegato A con la seguente espressione:** *“Il Gestore deve assicurare ogni azione, di concerto con il Comune di Santa Sofia, funzionale al completamento degli interventi scollettamento rete mista divenuta bianca e attivazione scarichi di fogna bianca) di cui al Progetto di Risanamento “Adeguamento del Sistema Fognario di Santa Sofia” anno 2010 (come risultanti dalla Planimetria Generale di Progetto – Elaborato T 22) – nonché le opere necessarie al ripristino della tenuta del collettore di attraversamento del Bidente (comparto SSD6) che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2016, con l’eccezione del comparto denominato Distretto Q-O (Via Roma, Via Marconi, Via della Repubblica) per il quale la scadenza è fissato al 30/09/2019”;*
- **Sostituzione della prescrizione n. 4 punto D allegato A con la seguente espressione:** *“Qualora le portate in ingresso all’impianto non raggiungano l’obiettivo di riduzione previsto pari al 75% circa, da verificarsi nel periodo 30/6/2019 - 31/12/2019, il Gestore nei nove mesi successivi conduce uno studio sulle portate delle acque parassite del sistema fognario al fine di verificare lo stato degli ingressi di acque parassite nel sistema fognario”;*

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”;*

Richiamata la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale il sottoscritto ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Geol. Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all’Unità Organizzativa *“Autorizzazione Unica Ambientale”*, ad altro funzionario della Struttura individuato nell’Ing. Milena Lungherini;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini, acquisiti in atti, ove si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-975 del 12/04/2016** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per depuratore acque reflue e scarichi della rete afferente ubicato in Comune di Santa Sofia, Via G. di Vittorio.”*, rilasciata dal Comune di Santa Sofia ad HERA S.p.A. con Atto Prot. Com.le 4591 del 21/04/2016, **come segue:**
 - **Sostituzione della Prescrizione n. 1 appendice 5 allegato A (scarico 26_ID206133) con la seguente espressione:** *“Entro il 30/09/2019 dovranno concludersi i lavori di risanamento relativi alla separazione delle reti. Entro i trenta giorni successivi dovrà essere comunicata la dismissione dello scolmatore. Il termine fissato è da considerarsi ultimo e inderogabile e pertanto non saranno ammesse ulteriori proroghe per la dismissione del manufatto”;*
 - **Sostituzione della Prescrizione n. 1 punto D allegato A con la seguente espressione:** *“Il Gestore deve assicurare ogni azione, di concerto con il Comune di Santa Sofia, funzionale al completamento degli interventi scollettamento rete mista divenuta bianca e attivazione scarichi di fogna bianca) di cui al Progetto di Risanamento “Adeguamento del Sistema Fognario di Santa Sofia” anno 2010 (come risultanti dalla Planimetria Generale di Progetto – Elaborato T 22) – nonché le opere necessarie al ripristino della tenuta del collettore di attraversamento del Bidente (comparto SSD6) che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2016, con l’eccezione del comparto denominato Distretto Q-O (Via Roma, Via Marconi, Via della Repubblica) per il quale la scadenza è fissato al 30/09/2019”;*
 - **Sostituzione della prescrizione n. 4 punto D allegato A con la seguente espressione:**

“Qualora le portate in ingresso all'impianto non raggiungano l'obiettivo di riduzione previsto pari al 75% circa, da verificarsi nel periodo 30/6/2019 - 31/12/2019, il Gestore nei nove mesi successivi conduce uno studio sulle portate delle acque parassite del sistema fognario al fine di verificare lo stato degli ingressi di acque parassite nel sistema fognario”;

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-975 del 12/04/2016.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Milena Lungherini attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-975 del 12/04/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia per la notifica ad HERA S.p.A. e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad ATERSIR, al Comune di Santa Sofia per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.