

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-347 del 23/01/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società COOPERATIVA AGRICOLA GIUSEPPE MASSARENTI per Opere di Urbanizzazione P.P.I.P. Comparto ASP 4.3 VIA SARAGAT - scarico rete separata acque meteoriche di comparto a prevalente destinazione produttiva, sito in Comune di Molinella (BO), via Saragat , c.a.p. 40062.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-365 del 23/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **COOPERATIVA AGRICOLA GIUSEPPE MASSARENTI** per Opere di Urbanizzazione P.P.I.P. Comparto ASP 4.3 VIA SARAGAT - scarico rete separata acque meteoriche di comparto a prevalente destinazione produttiva, sito in Comune di Molinella (BO), via Saragat , c.a.p. 40062.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **COOPERATIVA AGRICOLA GIUSEPPE MASSARENTI** (C.F. 00292310372 e P.IVA 00499511202) per Opere di Urbanizzazione P.P.I.P. Comparto ASP 4.3 VIA SARAGAT - scarico rete separata acque meteoriche di comparto a prevalente destinazione produttiva, sito in Comune di Molinella (BO), via Saragat, c.a.p. 40062, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue urbane da rete separata acque meteoriche di comparto a prevalente destinazione produttiva in attesa di passaggio in carico al Comune di Molinella e/o al Gestore del Servizio Idrico Integrato** (Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quali parte

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

- integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
 5. Obbliga la società **COOPERATIVA AGRICOLA GIUSEPPE MASSARENTI** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **COOPERATIVA AGRICOLA GIUSEPPE MASSARENTI** (C.F. 00292310372 e P.IVA 00499511202) con sede legale in Comune di Molinella (BO), via A.Costa n. 87, c.a.p. 40062, per Opere di Urbanizzazione P.P.I.P. Comparto ASP 4.3 VIA SARAGAT - scarico rete separata acque meteoriche di comparto a prevalente destinazione produttiva sito in Comune di Molinella (BO), via Saragat, c.a.p. 40062, ha presentato, nella persona di arch. Francesca Deserti, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 03/05/2017 al Prot. n. 8426 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 9229 del 10/05/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 10/05/2017 al PGBO/2017/10237 e confluito nella **Pratica SINADOC 15323/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 22897/2017 del 23/11/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/11/2017 al PGBO/2017/27256, ha trasmesso parere favorevole del Servizio politiche Ambientali del Comune di Molinella espresso con Prot.22870 del 22/11/2017.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto dei pareri idraulici favorevoli del Consorzio della Bonifica Renana già espressi e richiamati come riferimento nella precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con Det.Dir.2305/2013 del 11/11/2013, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue urbane a provvisoria gestione privata di prevista gestione pubblica: cod. tariffa 12.02.01.09 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 23/01/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
 Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
 della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
COOPERATIVA AGRICOLA GIUSEPPE MASSARENTI
Agglomerato Urbano Impianto ABO0014 MOLINELLA-CAPOLUOGO
Sistema Fognario BO39019 codice rete 037039040
Molinella-Comparto ASP 4.3 Via Saragat

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 1053/2003**

Descrizione Sistema fognario e Classificazione dello Scarico

Scarico di acque reflue urbane originato dal **Sistema Fognario BO39019** (rete separata acque meteoriche cod.037039040 del comparto) a servizio di area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva/artigianale compresa nell'**Agglomerato Urbano Molinella-Capoluogo** di consistenza complessiva attuale pari a 9930. **(da D.G.R. 201/2016)**. La parallela rete separata acque nere di comparto è collegata al sistema fognario di Molinella-Capoluogo già in gestione nell'ambito del Servizio Idrico Integrato:

Scarico Rete 037039040 nodo 1

Scarico nello Scolo di Molinella (Consorzio della Bonifica Renana) di **acque reflue urbane originate da rete fognaria separata acque meteoriche a servizio di comparto a prevalente destinazione produttiva/artigianale denominato Molinella – ASP 4.3 Via Saragat in Comune di Molinella.**

Sono presenti 4 punti di immissione parziale in un tratto a cielo aperto, fosso di proprietà della cooperativa agricola G.Massarenti con funzioni idrauliche che costituisce parte integrante del sistema fognario, tre dei quali recapitanti le acque meteoriche derivanti dalle superfici carrabili, pedonali e coperti, mentre il quarto è costituito dalle acque di seconda pioggia del parcheggio ad uso pubblico. Queste ultime subiscono un trattamento in un impianto costituito da una vasca di prima pioggia dimensionata per trattare i primi 5 mm. Le acque separate vengono recapitate in pubblica fognatura.

Sul tratto a cielo aperto ricettore dei 4 punti di immissione parziali, per la il controllo e la regolazione idraulica delle portate verso lo Scolo di Molinella, sono stati realizzati:

- un ampliamento del volume di invaso di 15000 mc avente la funzione di cassa di espansione idraulica;
- una chiavica di sbarramento con valvola a clapet, come richiesto dal Consorzio della Bonifica Renana,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

gestore dello Scolo di Molinella.

E' prevista la Gestione Pubblica del sistema fognario nell'ambito del Servizio Idrico Integrato dopo la consegna delle opere di urbanizzazione al Comune di Molinella, con esclusione del tratto a cielo aperto e delle connesse opere di regolazione idraulica che resteranno in gestione ai proprietari dei terreni

Prescrizioni

1. Considerati i sistemi di raccolta e gestione delle acque meteoriche previsti dal progetto e non avendo rilevato particolari condizioni di rischio di contaminazione delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici servite dal sistema fognario, lo scarico delle acque reflue urbane originato dalla rete fognaria separata acque meteoriche del comparto non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali ed operative atte a garantire il buon funzionamento idraulico del sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche;
2. L'impianto di gestione e trattamento della prima pioggia a servizio dell'area destinata a parcheggio pubblico non dovrà avere setti di separazione interni al vano di accumulo e separazione; dovrà invece essere realizzata la spalletta di protezione della pompa di altezza sufficiente alla delimitazione del volume del fango;
3. La pompa di svuotamento con rilancio al disoleatore dovrà avere una portata di almeno 1 litro/sec;
4. Dovrà essere installata una valvola di intercettazione di emergenza a valle dello scarico dell'impianto di prima pioggia in pubblica fognatura, da utilizzarsi anche in caso di operazioni di pulizia e manutenzione;
5. **Dovrà essere fornita la documentazione tecnica atta ad attestare la realizzazione degli adeguamenti alle prescrizioni di cui sopra prima del passaggio in carico alla pubblica gestione;**
6. Il Titolare dello scarico ed il Gestore della rete fognaria, in base alle rispettive competenza, devono garantire che:
 - A monte delle immissioni parziali nel tratto a cielo aperto e prima dell'immissione finale nello Scolo di Molinella siano installati idonei pozzetti di ispezione/campionamento dotati di stramazzo di almeno 30 cm. e che tale stramazzi siano mantenuti in perfetto stato di funzionamento ed accessibilità per agevolare le attività delle Autorità di controllo. Qualora, per motivate caratteristiche morfologiche dei siti e/o costruttive, non fosse possibile realizzare i pozzetti di ispezione/campionamento con le caratteristiche sopra indicate, diverse modalità realizzative dovranno essere concordate con i tecnici dell'ARPAE Distretto di Pianura;
 - Il sistema di raccolta delle acque meteoriche (rete separata – acque meteoriche) sia realizzato e mantenuto conforme a quanto previsto negli elaborati tecnici di riferimento del presente atto con

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

le sole variazioni derivanti dalle prescrizioni autorizzative di cui ai punti precedenti;

- La rete separata acque meteoriche del comparto non sia mai utilizzata per lo smaltimento o lo scarico di altre diverse tipologie di acque reflue domestiche e/o industriali e di conseguenza i relativi scarichi potranno attivarsi solo in caso di concomitanti eventi atmosferici in atto;
 - Il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche sia dotato degli accorgimenti tecnici necessari ad impedire il trascinamento in acque superficiali del materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui;
 - Siano effettuati periodici interventi di verifica, manutenzione e pulizia sia dei manufatti di prevista gestione pubblica (condotte, caditoie, pozzetti, vasca prima pioggia, ecc...) sia del tratto a prevista gestione privata (tratto a cielo aperto, bacino espansione idraulica, chiavica di sbarramento, ecc...) per mantenere la buona funzionalità del sistema fognario nel suo complesso;
 - Gli interventi periodici di manutenzione e pulizia siano effettuati a cura di ditte specializzate;
 - Il materiale derivante dagli interventi di manutenzione sia smaltito in conformità alle vigenti normative in materia;
 - lo scarico delle acque meteoriche nello Scolo di Molinella non sia causa di inconvenienti ambientali, quali inquinamento delle acque o delle falde superficiali, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il Titolare dello scarico ed il Gestore, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (Arpae-SAC di Bologna), ai sensi dell'art.124 comma 12 del D.Lgs.152/2006, ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale rispetto alla situazione autorizzata, **con particolare riferimento alla data di avvenuta cessione e passaggio in carico delle infrastrutture fognarie, o di parte di esse, al Comune di Molinella ovvero all'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato, soggetti che dovranno provvedere immediatamente alla comunicazione/richiesta di voltura intestazione del presente provvedimento;**
9. Il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle eventuali prescrizioni idrauliche emanate anche in futuro dal Consorzio della Bonifica Renana, Ente gestore del corpo idrico

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

ricettore, con riferimento ai pareri/autorizzazioni idraulici/idrauliche prot.6876 del 06/10/2003 e prot.5782 del 12/10/2004.

10. Presso il quale il Titolare dello scarico è tenuto a rivolgersi in caso di necessità di rinnovo e/o aggiornamento del provvedimento consortile di riferimento

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Estratto CTR , in scala appropriata, con individuazione della rete fognaria e del relativo scarico di seguito allegato
- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con Det.Dir. IP 5700/2013 n.2305/2013 P.G.n°155880 del 11/11/2013 CL 11.4.5/105/2012 con scadenza di validità in data 11/11/2017 e comprensiva dell'elenco di tutta la documentazione tecnica di riferimento.

Pratica Sinadoc 15323/2017

Documento redatto in data 23/10/2017

**RETE FOGNARIA SEPARATA
ACQUE METEORICHE
MOLINELLA - COMPARTO ASP 4.3
Comune di Molinella
rete 037039040**


SCALA 1:5.000 CTR 203162 - 204133

rete separata acque nere
del Comparto, connessa
a rete fognaria pubblica
esistente 037039015

Scarico nello Scolo di Molinella
rete 037039040 nodo 1

rete separata acque
meteoriche Comparto ASP 4.3
037039040

laminazione idraulica



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.